

G ロックシリーズ

弾性樹脂で全身をガードしたコンベ

実証!
衝撃に強い
Gロック

〈実験〉
落下させた時の
爪のダメージの
比較



建材傷痕対策




仕上面を傷つけない

滑落事故対策



軍手で滑らない



大型ベルトクリップ

※13、16は小型クリップです




Gロック-13

スチール
テープ

- JIS1級
- ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・パネ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質エラストマー樹脂

- ストラップ付
- ベルトクリップ付
- O点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- 落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース
- フックガードバンパー



テープ幅 13mm ロックタイプ

| 長さ | 目盛仕様 | 包装形式 | 品番 | 価格 | 製品重量 | 梱包単位 | 包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ | JANコード |
|----|--------|-------|-----------|----------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 2m | メートル目盛 | プリスター | GL13-20BL | 1,110円 +消費税 | 90g | 60個 (6個入×10) | 130× 85×36 | 4 975364 026408 |

Gロック-16

スチール
テープ

- JIS1級
- ヨンゴーゴーパーチ表示 (⇄) 付
- ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・パネ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質エラストマー樹脂

- ストラップ付
- ベルトクリップ付
- O点補正移動爪
- ショックアブソーバー付
- 落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース
- フックガードバンパー



テープ幅 16mm ロックタイプ

| 長さ | 目盛仕様 | 包装形式 | 品番 | 価格 | 製品重量 | 梱包単位 | 包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ | JANコード |
|------|--------|-------|-----------|----------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 3.5m | メートル目盛 | プリスター | GL16-35BL | 2,260円 +消費税 | 155g | 60個 (6個入×10) | 130× 95×38 | 4 975364 026415 |

※ JIS1 級の長さの許容差 ①爪 (0 基点) から測定の場合: ± (0.2+0.1L) + 0.2) mm
 ②分長 (0 基点を含まない) 測定の場合: ± (0.2+0.1L) mm
 L=m 単位の測定長 (端数切り上げ)

※尺相当目盛付テープは JIS 規格対象外です。

※ヨンゴゴピッチ表示 (♯) とは、ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法で使用する 455mm ピッチマークのことです。

※ 10 ガウス (G) = 1 ミリテスラ (mT)

Gロック-19

スチール
テープ



テープ幅 19mm ロックタイプ

- JIS1級 (メートル目盛のみ)
- ヨンゴゴピッチ表示 (♯) 付
- ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・パネ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質エラストマー樹脂

- ストラップ付
- 大型ベルトクリップ付
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 落下時の衝撃からコンベを守る
アーマードケース
- フックガードバンパー



| 長さ | 目盛仕様 | 包装形式 | 品番 | 価格 | 製品重量 | 梱包単位 | 包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ | JAN コード |
|------|---------------------|-------|------------|----------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 5.5m | メートル目盛 | プリスター | GL19-55BL | 2,810円 +消費税 | 262g | 60個 (6個入×10) | 130× 105×43 | 4 975364 024497 |
| | 尺相当目盛付 (182/33m) | | GL19-55SBL | | | | | 4 975364 024503 |

Gロック-22

スチール
テープ



テープ幅 22mm ロックタイプ

- JIS1級 (メートル目盛のみ)
- ヨンゴゴピッチ表示 (♯) 付
- ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・パネ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質エラストマー樹脂

- ストラップ付
- 大型ベルトクリップ付
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 落下時の衝撃からコンベを守る
アーマードケース
- フックガードバンパー



| 長さ | 目盛仕様 | 包装形式 | 品番 | 価格 | 製品重量 | 梱包単位 | 包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ | JAN コード |
|------|---------------------|-------|------------|----------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 5.5m | メートル目盛 | プリスター | GL22-55BL | 3,180円 +消費税 | 290g | 40個 (4個入×10) | 130× 105×45 | 4 975364 025258 |
| | 尺相当目盛付 (182/33m) | | GL22-55SBL | | | | | 4 975364 025265 |

Gロック-25


スチール
テープ



テープ幅 25mm ロックタイプ

- JIS1級 (メートル目盛のみ)
- ヨンゴゴピッチ表示 (♯) 付
- ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・パネ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質エラストマー樹脂

- ストラップ付
- 大型ベルトクリップ付
- 0点補正移動爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 落下時の衝撃からコンベを守る
アーマードケース
- フックガードバンパー



| 長さ | 目盛仕様 | 包装形式 | 品番 | 価格 | 製品重量 | 梱包単位 | 包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ | JAN コード |
|------|---------------------|-------|------------|----------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 5.5m | メートル目盛 | プリスター | GL25-55BL | 3,320円 +消費税 | 315g | 40個 (4個入×10) | 130× 105×50 | 4 975364 024442 |
| | 尺相当目盛付 (182/33m) | | GL25-55SBL | | | | | 4 975364 024534 |
| 7.5m | メートル目盛 | プリスター | GL25-75BL | 4,440円 +消費税 | 425g | 40個 (4個入×10) | 130× 120×50 | 4 975364 024367 |
| | 尺相当目盛付 (248/33m) | | GL25-75SBL | | | | | 4 975364 024565 |
| 10m | メートル目盛 | | GL25100BL | 5,010円 +消費税 | 535g | 20個 (4個入×5) | | 4 975364 025234 |

セフコンベ Gロック-25

スチール
テープ



テープ幅 25mm ロックタイプ

- JIS1級
- ヨンゴローピーチ表示 (↓) 付
- ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・パネ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質エラストマー樹脂

対応ベルト 60mm幅

幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内

- 落下防止用ベルトホルダー R付
- ストラップ付
- O点補正移動爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 落下時の衝撃からコンベを守る
アーマードケース
- フックガードバンパー



| 長さ | 目盛仕様 | 包装形式 | 品番 | 価格 | 製品重量 | 梱包単位 | 包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ | JAN コード |
|------|--------|-------|-------------|----------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 5.5m | メートル目盛 | ブリスター | SFGL25-55BL | 4,310円 +消費税 | 344g | 40個 (4個入×10) | 140× 127×64 | 4 975364 026521 |
| 7.5m | | | SFGL25-75BL | 5,150円 +消費税 | 434g | | | 4 975364 026538 |

Gロックマグ爪25

スチール
テープ



テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛

磁石付爪仕様コンベックス


- JIS1級
- ヨンゴローピーチ表示 (↓) 付
- ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・パネ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質エラストマー樹脂

- ストラップ付
- 大型ベルトクリップ付
- O点補正移動爪
- ネオジ磁石 (260mT) 付爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 落下時の衝撃からコンベを守る
アーマードケース
- フックガードバンパー

■マグネットを使用した使い方



●マグネット爪前面を金属に付け、テープを引きながら測定した場合、測定値から「1.6mm」を減らしてください。



| 長さ | 目盛仕様 | 包装形式 | 品番 | 価格 | 製品重量 | 梱包単位 | 包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ | JAN コード |
|------|--------|-------|------------|----------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 5.5m | メートル目盛 | ブリスター | GLM25-55BL | 4,370円 +消費税 | 320g | 40個 (4個入×10) | 130× 105×50 | 4 975364 028488 |

セフコンベ Gロックマグ爪25

スチール
テープ



テープ幅 25mm ロックタイプ
両面目盛

磁石付爪仕様コンベックス

- JIS1級
- ヨンゴローピーチ表示 (↓) 付
- ・テープ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・パネ材質 SK85 (旧 SK5)
- ・ケース材質 ABS 樹脂 / カバー材質エラストマー樹脂

- 落下防止用ベルトホルダー R付
- ストラップ付
- O点補正移動爪
- ネオジ磁石 (260mT) 付爪
- 爪飛び防止用プロテクター付
- ショックアブソーバー付
- 落下時の衝撃からコンベを守る
アーマードケース
- フックガードバンパー

■マグネットを使用した使い方



●マグネット爪前面を金属に付け、テープを引きながら測定した場合、測定値から「1.6mm」を減らしてください。

対応ベルト 60mm幅

幅 : 60mm以内
厚さ : 5.5mm以内



| 長さ | 目盛仕様 | 包装形式 | 品番 | 価格 | 製品重量 | 梱包単位 | 包装寸法 (mm) タテ×ヨコ×アツサ | JAN コード |
|------|--------|-------|--------------|----------------|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 5.5m | メートル目盛 | ブリスター | SFGLM25-55BL | 4,670円 +消費税 | 340g | 40個 (4個入×10) | 140× 127×64 | 4 975364 027986 |
| 7.5m | | | SFGLM25-75BL | 5,530円 +消費税 | 460g | | | 4 975364 028327 |