

※製品寸法は製品により多少異なる場合があります



セフ着脱式 工具ホルダー

特許出願中

動画はこちら




使いたいときに
サッと取付けられる!!



後付
セフ付


セフ後付ホルダーは
途中から差せる後付式

ベルトを外さずにセフホルダーを追加できる「後付式」です。現場に合わせた腰周りの組み直しが容易になりました。安全性は着脱試験で実証済みです。



軽量アルミ製
工具ホルダー

ホルダー本体は軽量&強度バランスのとれた肉厚のアルミを採用し、セフとの嵌合部は曲りや削れの心配がないスチール製を採用。



安心&安定の
リベット方式

溶接の熱による材料強度の低下や溶接不良などの心配がないリベット止めを採用。




横滑り防止
スライドストッパー付


セフホルダーにズレを防止するスライドストッパーを標準装備。激しい動きにも構スベリしにくい

カラビナ 大・小

NEW



L
サイズ
SFKHA-CL



S
サイズ
SFKHA-CS


〈製品内容〉
●工具ホルダー本体
●セフ後付ホルダー (SF-CHLD)

軽量アルミ製工具ホルダー

- フォーミングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約 1.5 倍 (設計値)
- シャーボルト用メガネレンチ 10,000 回以上着脱の耐久性※当社テスト
- 工具が滑らない凹溝付ゲート※カラビナ大のみ
- セフ後付ホルダー用スライドストッパー付
- セフ取付工具総重量：3.0kg以下

対応ベルト幅
50mm

セフ取付
工具総重量
3kg



装着工具


- ・インパクトドライバー (太軸インパクト足場 200 ※)
- ・メガネレンチ他
- ※一部ソケットとの組み合わせにより 3kgを超える場合がありますのでご注意ください




サイズ	品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
L サイズ	SFKHA-CL	4,140円 +消費税	154g	プリスター	135× 90×95	60個 (6個入×10)	4 975364 169051
S サイズ	SFKHA-CS	3,970円 +消費税	130g		130× 90×82		4 975364 169075

カラビナダブル 大・小

NEW



L
サイズ
SFKHA-CLW



S
サイズ
SFKHA-CSW


〈製品内容〉
●工具ホルダー本体
●セフ後付ホルダー (SF-CHLD)

軽量アルミ製工具ホルダー

- フォーミングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約 1.5 倍 (設計値)
- シャーボルト用メガネレンチ 10,000 回以上*着脱の耐久性※当社テスト
- 工具が干渉しにくいハの字配置
- 工具が滑らない凹溝付ゲート※カラビナ大のみ
- セフ後付ホルダー用スライドストッパー付
- セフ取付工具総重量：3.0kg以下

対応ベルト幅
50mm

セフ取付
工具総重量
3kg



装着工具

- ・インパクトドライバー (太軸インパクト足場 200 ※)
- ・メガネレンチ他
- ※一部ソケットとの組み合わせにより 3kgを超える場合がありますのでご注意ください



サイズ	品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
L サイズ	SFKHA-CLW	4,970円 +消費税	224g	プリスター	135× 90×94	60個 (6個入×10)	4 975364 169037
S サイズ	SFKHA-CSW	4,800円 +消費税	173g		130× 90×80		4 975364 169068


折りたたみ式 カラビナ大

折りたたみ

NEW



〈製品内容〉
●工具ホルダー本体
●セフ後付ホルダー (SF-CHLD)



軽量アルミ製工具ホルダー

- フォーミングによるトライアングル成形により、元の丸棒に比べて開き強度が約 1.5 倍 (設計値)
- シャーボルト用メガネレンチ 10,000 回以上*着脱の耐久性※当社テスト
- 工具が滑らない凹溝付ゲート ●カチッと決まる高耐久可倒構造
- セフ後付ホルダー用スライドストッパー付
- セフ取付工具総重量: 3.0kg以下



装着工具

- ・インパクトドライバー (太軸インパクト足場 200 ※)
 - ・メガネレンチ他
- ※一部ソケットとの組み合わせにより 3kgを超える場合がありますのでご注意ください

対応ベルト幅
50mm

セフ取付
工具総重量
3kg




品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツク	梱包単位	JANコード
SFKHA-CLF	4,440円 +消費税	144g	プリスター	140×102×40	60個 (6個入×10)	4 975364 169044

Jフック


NEW

〈製品内容〉
●工具ホルダー本体
●セフ後付ホルダー (SF-CHLD)



軽量アルミ製工具ホルダー

- フォーミングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約 1.5 倍 (設計値)
- セフ後付ホルダー用スライドストッパー付
- セフ取付工具総重量: 3.0kg以下



装着工具

- ・インパクトドライバー (太軸インパクト足場 200 ※)
 - ・メガネレンチ他
- ※一部ソケットとの組み合わせにより 3kgを超える場合がありますのでご注意ください

対応ベルト幅
50mm

セフ取付
工具総重量
3kg




品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツク	梱包単位	JANコード
SFKHA-J	3,000円 +消費税	142g	プリスター	133×90×105	60個 (6個入×10)	4 975364 169099

折りたたみ式 Jフック

折りたたみ

NEW

〈製品内容〉
●工具ホルダー本体
●セフ後付ホルダー (SF-CHLD)



軽量アルミ製工具ホルダー

- フォーミングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約 1.5 倍 (設計値)
- カチッと決まる高耐久可倒構造
- セフ後付ホルダー用スライドストッパー付
- セフ取付工具総重量: 3.0kg以下



装着工具

- ・インパクトドライバー (太軸インパクト足場 200 ※)
 - ・メガネレンチ他
- ※一部ソケットとの組み合わせにより 3kgを超える場合がありますのでご注意ください

対応ベルト幅
50mm

セフ取付
工具総重量
3kg




品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツク	梱包単位	JANコード
SFKHA-JF	3,300円 +消費税	141g	プリスター	133×115×40	60個 (6個入×10)	4 975364 169082

ラチェット

NEW

〈製品内容〉
●工具ホルダー本体
●セフ後付ホルダー (SF-CHLD)



軽量アルミ製工具ホルダー

- 3mmの肉厚アルミ材に独自のリップ構造をプレス加工した曲りに強く耐久に優れた設計
- セフ後付ホルダー用スライドストッパー付
- セフ取付工具総重量: 3.0kg以下




装着工具

- ・両口ラチェットレンチ (サイズ: 17/19、17/21、19/21)

対応ベルト幅
50mm

セフ取付
工具総重量
3kg




品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツク	梱包単位	JANコード
SFKHA-R	2,670円 +消費税	126g	プリスター	140×90×86	60個 (6個入×10)	4 975364 169105

※製品寸法は製品により多少異なる場合があります

ハンマー1穴

NEW



〈製品内容〉
●工具ホルダー本体
●セフ後付ホルダー (SF-CHLD)

軽量アルミ製工具ホルダー

- 3mmの肉厚アルミ材に独自のリブ構造をプレス加工した曲りに強く耐久に優れた設計
- 内径に足長リブ構造を採用した3点接触により一般的な線材だけの物に比べ抜け落ちにくい
- セフ後付ホルダー用スライドストッパー付
- セフ取付工具総重量：3.0kg以下

対応ベルト幅
50mm

セフ取付
工具総重量
3kg


装着工具
・ハンマー、墨つぼ

品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツ	梱包単位	JANコード
SFKHA-H1	2,670円 +消費税	132g	プリスター	130× 90×98	60個 (6個入×10)	4 975364 169112



ハンマー3穴

NEW



〈製品内容〉
●工具ホルダー本体
●セフ後付ホルダー (SF-CHLD)

軽量アルミ製工具ホルダー

- 3mmの肉厚アルミ材に独自のリブ構造をプレス加工した曲りに強く耐久に優れた設計
- 内径に足長リブ構造を採用した3点接触により一般的な線材だけの物に比べ抜け落ちにくい
- セフ後付ホルダー用スライドストッパー付
- セフ取付工具総重量：3.0kg以下

対応ベルト幅
50mm

セフ取付
工具総重量
3kg

装着工具
・両口ラチェットレンチ
(サイズ：17/19、17/21、19/21)
・ハンマー、墨つぼ、ミニバール


品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツ	梱包単位	JANコード
SFKHA-H3	3,170円 +消費税	152g	プリスター	130× 103×107	60個 (6個入×10)	4 975364 169129



セフ後付ホルダー

SAFETY
セフ
対応

NEW




セフ後付ホルダー スライドストッパー付

- ベルト装着後でも後付可能なホルダー
- セフ後付ホルダー用スライドストッパー付
- セフ取付総重量：3.0kg以下

※別途セフ対応品をお買い求めください

対応ベルト幅
50mm

セフ取付
総重量
3kg




品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツ	梱包単位	JANコード
SF-CHLD	1,160円 +消費税	37g	プリスター	130× 90×26	60個 (6個入×10)	4 975364 169136



セフ後付ホルダー用 スライドストッパー

NEW



横滑り防止用ストッパー

- セフ後付ホルダーのズレを防止するスライドストッパー
- 激しい動きにも横スベリせず、ホルダーの位置が変わることはありません

※セフ後付ホルダーメタルシリーズ/縦ベルト用にはご使用になれません

品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツ	梱包単位	JANコード
SF-CHLDST	300円 +消費税	5g	吊り下げ式 ビニール袋	130× 80×13	60個 (6個入×10)	4 975364 169167



対応ベルト幅 **50mm** 幅:53mm以内
厚み:3mm以内



対応ベルト幅 **60mm** 幅:60mm以内
厚み:3mm以内

対応ベルト幅 **48mm** 幅:48mm以内
厚み:3mm以内

セフ後付ホルダーメタル

SAFETY
セフ
対応

NEW




高耐久メタルホルダー

- 樹脂製に比べ 強度は3倍以上※当社テスト
- 位置ズレしない横ズレ防止リップ構造
- ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計
- セフ取付総重量: 3.0kg 以下

※ベルトループを跨ぐ場合は幅53mm以下のベルトのみ対応

対応ベルト幅
60mm

セフ取付
総重量
3kg




品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
SF-MHLD	2,500円 +消費税	123g	プリスター	130× 90×20	60個 (6個入×10)	4 975364 169143

セフ後付ホルダーメタル キャッチ10ワイヤー

SAFETY
セフ
対応

NEW



高耐久メタルホルダー

- 高所作業用工具落下防止ワイヤー内蔵タイプ
- 樹脂製に比べ 強度は3倍以上※当社テスト
- 位置ズレしない横ズレ防止リップ構造
- ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計
- セフ取付総重量: 3.0kg 以下

※ベルトループを跨ぐ場合は幅53mm以下のベルトのみ対応

対応ベルト幅
60mm


セフ取付
総重量
3kg

ワイヤー取付
総重量
1kg



キャッチ10ワイヤー


- 火や熱に強く、耐摩耗、耐切断に優れた金属ワイヤー仕様
- 万一の工具落下時にも安心な衝撃吸収機構内蔵
- ワイヤー長さ 1.2m
- ワイヤー取付総重量: 1.0kg 以下



品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
SF-MHLDC10W	7,500円 +消費税	215g	プリスター	130× 105×39	8個 (1個×8)	4 975364 169242

セフ後付ホルダー メタル用ネジ

NEW




- セフ後付ホルダーメタル (SF-MHLD)、セフ後付ホルダーメタル キャッチ10ワイヤー (SF-MHLDC10W) 共通

品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
SF-MHLDNEJI	300円 +消費税	7g	ビニール袋	50× 70×10	120個	4 975364 169174

セフ後付ホルダー 縦ベルト用

SAFETY
セフ
対応

NEW





SEGハーネス・サスペンダー向けセフ

- 縦ベルトのスペースを有効活用するためのホルダー
- セフ取付総重量: 1.0kg以下
- ※別途セフ対応品をお買い求めください
- ※ベルトが二重になる長さ調整部に対応

対応ベルト幅
48mm

セフ取付
総重量
1kg



品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
SF-THLD	1,160円 +消費税	41g	プリスター	130× 105×22	60個 (6個入×10)	4 975364 169150