

測量器具 巻尺／ロードメジャー




巻尺テープ素材の種類

ホワイトポリエステル塗装 スチール製テープ

折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85（IBSK5）（炭素工具鋼第5種）を芯材に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。

●JIS1級の長さの許容差：±(0.2+0.1L)mm L=m単位の測定長(端数切り上げ)

表示例（エンジニアポケット）



スチール テープ

〈該当商品〉


- ・エンジニア ポケット
- ・エンジニア テン
- ・エンジニア クロス

ナイロンコート スチール製テープ

スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。サビ、折れ、摩耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。

●JIS1級の長さの許容差：±(0.2+0.1L)mm L=m単位の測定長(端数切り上げ)

表示例（エンジニアスーパー はや巻）



ナイロン コート テープ

〈該当商品〉

- ・エンジニアスーパー はや巻
- ・エンジニア スーパー
- ・エンジニア スーパーワイド

ガラス繊維製テープ

●絶縁性、耐薬品性に優れています ※完全な絶縁ではありません。


●軽くて持ち運びに便利です

●水洗いできます

●車にふまれても折れません

●JIS1級の長さの許容差：±(0.6+0.4L)mm L=m単位の測定長(端数切り上げ)

■繊維製巻尺JIS 1級 許容差JIS B7522



ガラス 繊維 テープ

〈該当商品〉

- ・シムロン-S
- ・シムロン-L はや巻
- ・シムロン-L
- ・シムロン-R

シムロンツートンカラー両面目盛テープ (シムロンS、L、R)

●表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、

使用目的により使い分けができます

●表面が白、裏面が黄の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります

●メートル毎の位置がすぐわかる赤色のオビ付

●折れにくいO点補強が施されています



表面



裏面

表す長さ	繊維製巻尺許容差	表す長さ	繊維製巻尺許容差
0～1m	±1.0mm	0～25m	±10.6mm
0～2m	±1.4mm	0～30m	±12.6mm
0～3.5m	±2.2mm	0～35m	±14.6mm
0～5m	±2.6mm	0～40m	±16.6mm
0～10m	±4.6mm	0～45m	±18.6mm
0～15m	±6.6mm	0～50m	±20.6mm
0～20m	±8.6mm	0～100m	±40.6mm

エンジニア ポケット


スチール
テープ



一般測定用

- JIS1級
- 軽くて丈夫な ABS 樹脂ケース
- ストラップ付
- ヨンゴローピッチ表示 (↓) 付 (20mまで)
- 空転防止機構付

標準張力 テープ幅×厚さ
20N 10mm × 0.17mm
10N ≒ 約 1.02kgf



長さ	品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード	交換用テープ			
								長さ	品番	価格	JANコード
10m	EPK-10BL	4,150円 +消費税	168g		165× 115×27		4 975364 012517	10m	ENG-10R	2,210円 +消費税	4 975364 030320
20m	EPK-20BL	6,220円 +消費税	298g	プリスター	165× 135×27	40個 (4個入×10)	4 975364 012579	20m	ENG-20R	3,760円 +消費税	4 975364 030337
30m	EPK-30BL	9,070円 +消費税	416g				4 975364 012609	30m	ENG-30R	6,090円 +消費税	4 975364 030344


エンジニア テン

スチール
テープ



一般測定・土木・建築測量用

- JIS1級
- 補正説明書付
- ヨンゴローピッチ表示 (↓) 付 (20mまで)
- 軽くて丈夫な ABS 樹脂ケース (20m～50m)
- エラストマーグリップ採用 (20m～50m)
- 空転防止機構付




100m はスチール製遊転ケース入
(テープ引出時ハンドルが回りません)

標準張力 テープ幅×厚さ
100N 13mm × 0.24mm

標準張力 テープ幅×厚さ
50N 13mm × 0.24mm
10N ≒ 約 1.02kgf



※1 100mにはヨンゴローピッチ表示 (↓) は付いておりません



長さ	品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード	交換用テープ			
								長さ	品番	価格	JANコード
20m	HTN-20	9,450円 +消費税	720g		300× 195×45	10個 (1個×10)	4 975364 042040	20m	ENW-20R	5,440円 +消費税	4 975364 030368
30m	HTN-30	12,570円 +消費税	920g	吊り下げ式 紙箱			4 975364 042057	30m	ENW-30R	8,030円 +消費税	4 975364 030375
50m	HTN-50	17,870円 +消費税	1,320g				4 975364 042064	50m	ENW-50R	12,570円 +消費税	4 975364 030382
100m ^{*1}	ETN-100	56,970円 +消費税	3,000g	紙箱	410× 285×60	5個 (1個×5)	4 975364 013118	100m ^{*1}	ENW-100R	31,730円 +消費税	4 975364 030399

※2 紙箱のまま掛けられます

テン・クロス・ワイド用ハンドル(100m除く)		JANコード
品番	価格	
HTN-HND	1,560円 +消費税	4 975364 035639

テン100m用ハンドル		JANコード
品番	価格	
ETN100-HND	6,480円 +消費税	4 975364 035653

エンジニア テン用 ケース+ハンドルセット			JANコード
適合サイズ	品番	価格	
20m ~50m	HTN-CS50	7,130円 +消費税	4 975364 035196
100m	ETN-CS100	23,310円 +消費税	4 975364 035202



エンジニア クロス

土木・建築重測量用

- JIS1級
- 補正説明書付
- ヨンゴーゴーパーチ表示(↓)付(20mまで)
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース
- エラストマー樹脂グリップ採用
- 空転防止機構付

スチール
テープ



標準張力 テープ幅×厚さ
100N 13mm×0.24mm
10N≒約1.02kgf



長さ	品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
30m	HCS-30	12,570円 +消費税	920g	※2 吊り下げ式 紙箱	300× 195×45	10個 (1個×10)	4 975364 042071
50m	HCS-50	17,870円 +消費税	1,320g				4 975364 042088

交換用テープ			JANコード
長さ	品番	価格	
30m	ENW-30RT	8,030円 +消費税	4 975364 030528
50m	ENW-50RT	12,570円 +消費税	4 975364 030535

テン・クロス・ワイド用ハンドル(100m除く)		JANコード
品番	価格	
HTN-HND	1,560円 +消費税	4 975364 035639



※2 紙箱のまま掛けられます

エンジニア クロス ケース+ハンドルセット			JANコード
適合サイズ	品番	価格	
30m、 50m	HCS-CS50	7,130円 +消費税	4 975364 035219

エンジニアスーパー はや巻

一般測定・土木・建築測量用、海岸・河川・泥地の測量にも使用可能

- JIS1級
- 従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(当社比)
- 傷みやすい先端を二重被覆で保護
- スイングダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和
- 補正説明書付
- ヨンゴーゴーパーチ表示(↓)付(20mまで)
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース
- 滑りにくい大型ゴム石突
- エラストマー樹脂グリップ採用
- 空転防止機構付
- ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室

ナイロン
コート
テープ



スイングダンパー機構

標準張力 テープ幅×厚さ
50N 10mm×0.46mm
10N≒約1.02kgf



長さ	品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
30m	HSP3-30	13,370円 +消費税	900g	※2 吊り下げ式 紙箱	310× 190×47	10個 (1個×10)	4 975364 034342
50m	HSP3-50	17,690円 +消費税	1,200g				338× 229×47

交換用テープ			JANコード
長さ	品番	価格	
30m	HSP3-30R	8,290円 +消費税	4 975364 030542
50m	HSP3-50R	12,000円 +消費税	4 975364 030559

※2 紙箱のまま掛けられます

はやまき用ハンドル		JANコード
品番	価格	
HSP3-HND	1,560円 +消費税	4 975364 035622



エンジニアスーパー はや巻用 ケース+ハンドルセット			JANコード
適合サイズ	品番	価格	
30m	HSP3-CS30	6,480円 +消費税	4 975364 035240
50m	HSP3-CS50	7,130円 +消費税	4 975364 035257

エンジニア スーパー

ナイロン
コート
テープ



標準張力 テープ幅×厚さ
50N 10mm×0.46mm
10N≒約 1.02kgf



一般測定・土木・建築測量用、海岸・河川・泥地の測量にも使用可能

- JIS1級
- 補正説明書付
- ヨンゴゴピッチ表示(↓)付(20mまで)
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース
- エラストマー樹脂グリップ採用
- 空転防止機構付

長さ	品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
30m	HSP-30	13,370円 +消費税	690g	吊り下げ式 紙箱 ^{※2}	300× 195×41	10個 (1個×10)	4 975364 041999
50m	HSP-50	17,690円 +消費税	1,000g		329× 220×41		4 975364 042002

※2 紙箱のまま掛けられます

スーパー用ハンドル		JANコード
品番	価格	
HSP-HND	1,560円 +消費税	4 975364 035615



交換用テープ			JANコード
長さ	品番	価格	
30m	HSP3-30R	8,290円 +消費税	4 975364 030542
50m	HSP3-50R	12,000円 +消費税	4 975364 030559

エンジニアスーパー用 ケース+ハンドルセット			JANコード
適合サイズ	品番	価格	
30m	HSP-CS30	6,480円 +消費税	4 975364 035226
50m	HSP-CS50	7,130円 +消費税	4 975364 035233

エンジニア スーパーワイド

ナイロン
コート
テープ




標準張力 テープ幅×厚さ
100N 13mm×0.46mm
10N≒約 1.02kgf



※1 100mにはヨンゴゴピッチ表示(↓)は付いておりません



100mはスチール製遊転ケース入
(テープ引出し時ハンドルが回りません)



土木・建築重測量用、海岸・河川・泥地の測量にも使用可能

- JIS1級
- 補正説明書付
- ヨンゴゴピッチ表示(↓)付(20mまで)
- 軽くて丈夫なABS樹脂ケース(30・50m)
- エラストマー樹脂グリップ採用(30・50m)
- 空転防止機構付

長さ	品番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
30m	HSW-30	16,330円 +消費税	1,010g	吊り下げ式 紙箱 ^{※2}	300× 195×45	10個 (1個×10)	4 975364 042019
50m	HSW-50	21,160円 +消費税	1,520g		329× 225×45		4 975364 042026
100m ^{※1}	ESW-100	54,430円 +消費税	4,100g	紙箱	490× 390×60	5個 (1個×5)	4 975364 013163

※2 紙箱のまま掛けられます

テン・クロス・ワイド用ハンドル(100m除く)		JANコード
品番	価格	
HTN-HND	1,560円 +消費税	4 975364 035639

スーパーワイド100m用ハンドル		JANコード
品番	価格	
ESW100-HND	5,180円 +消費税	4 975364 035646



交換用テープ			JANコード
長さ	品番	価格	
30m	HSW-30R	10,510円 +消費税	4 975364 030566
50m	HSW-50R	14,600円 +消費税	4 975364 030573
100m ^{※1}	ESW-100R	31,550円 +消費税	4 975364 030580

エンジニアスーパーワイド用 ケース+ハンドルセット			JANコード
適合サイズ	品番	価格	
30m	HSW-CS30	7,130円 +消費税	4 975364 035288
50m	HSW-CS50	7,770円 +消費税	4 975364 035295
100m	ESW-CS100	29,780円 +消費税	4 975364 035301