


安全帯胴当てベルト ACRX600/700/800

空圧








安全帯胴当てベルト CKRX700/800/900



超軽涼









安全帯胴当てベルト KRX650/750/850

軽涼









安全帯胴当てベルト

- ●腰の隙間を埋める高耐久エアクッションが腰に密着&超絶サポート
- ●空気の量を自分好みに調整できる内蔵エアポンプと調整バルブ
- ●腰をしっかり支えるダブルクッション構造
- ●ズレにくいノンスリップ構造と型崩れを防止するリベットロック構造
- ※胴当ては50mm幅ベルト用です





トカ

※図はイメージです



背面部のエアクッション が腰をしっかりサポート



腰のサポ スベリ止め生地



表と裏をリベットで強力 にカシメているので型崩 れしにくい

|--|

サイズ	品 番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
600	ACRX600	13,300 _円 +消費税	420g	ヘッダー 台紙	650× 200×45	24個 (6個入×4)	4 975364 168214
M 700	ACRX700		480g		750× 200×45		4 975364 168221
800	ACRX800		520g		840× 200×45		4 975364 168238

抜群の通気性、高弾性素材採用! **四軽涼** 胴当てベルト (Sサイズ:CKRX700、Mサイズ:CKRX800、Lサイズ:CKRX900) 50mm幅ベルト専用 太い体型 重視 フィット感 装着感! 細し 動き重視 体型 超サポート サポート重視

安全帯胴当てベルト

- ●全周に超立体3Dメッシュクッションを採用。ムレを防止する抜群の通気性
- ●しっかり腰に密着し、通気性も保持したノンスリップメッシュ構造
- ●腰部分には、ヘタらない高弾性2層クッション 「超立体3Dダブルメッシュ」 を採用
- ●型崩れを防止するリベットロック構造
- ※胴当ては50mm幅ベルト用です



型崩れしない リベットロック構造



高弾性2層クッション 超立体3Dダブルメッシュ



超立体3Dメッシュ



ノンスリップメッシュ



サイズ	品 番	価格	製品重量	包装形式	包装寸法(mm) タテ×ヨコ×アツサ	梱包単位	JANコード
5	CKRX700	9,970 円 +消費税	380g	ヘッダー 台紙	730× 100×40	36個 (6個入×6)	4 975364 169211
800 800	CKRX800		420g		810× 100×40		4 975364 169228
900	CKRX900		455g		910× 100×40		4 975364 169235

トリプルメッシュ構造で通気性抜群!

胴当てベルト CI不

(Sサイズ: KRX650、Mサイズ: KRX750、Lサイズ: KRX850)

サポート重視

太い体型 フィット感 快適 重視 重視 驚きの 装着感! 細い

50㎜幅ベルト専用

体型

※図はイメージです

重視

※図はイメージです

安全帯胴当てベルト

- ●3種のメッシュ構造で通気性バツグン
- ●腰に密着するノンスリップ構造
- ●最大3kgのツールが装着できる大型ハンガーループ
- ※胴当ては50mm幅ベルト用です
- ※耐荷重以上のものや安全帯ランヤードは絶対に取り付けないでください





トリプルメッシュ構造 大型ハンガーループ



