


**堅牢 安全 美観** 三拍子揃った新しいワゴンです。

●棚板断面図



棚板の立ち上げ部分は上部のような構造になっており、非常に堅牢です。  
※内寸は棚板寸法より18mmマイナスして下さい。




CSSA-758C+  
フロアストッパー SSW-2FSET

「直進安定金具」

特許登録番号 第5369263号

ニューCSスペシャルワゴンには、自在キャスターの回転を止める金具が付属。  
ご使用になる現場や用途に合わせて、取付けを選ぶことができます。

●金具を付けた場合




●金具を付けない場合



- ニューパール
- ニューCSシリーズ
- ニューパール固定タイプ
- スペシャル
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- フリー
- アルミ
- ファイル・ユニバーサル
- パソコンカート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- ニューパール
- エース
- エスエス
- ボックス
- CS
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- マット
- キャリア
- 別作

人にやさしい棚板形状です。

サカエ独自の堅牢構造 「突き合わせ内蔵方式」




特許登録番号 第5515123号

支柱内側の当テ板を棚板切欠き部にはめ込み赤色部分で支柱と棚板が突き合わせ、横揺れを軽減します。青色部分で上からの荷重を支えます。

特許出願中

棚板断面図



組立時間 約20% 時間短縮

●組立性の向上


特許出願中

棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)

●安全性の向上

上部に丸みを持たせる事で清掃時の安全性をアップしました。


●棚板コーナー部



●美観の向上

パリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上しました。

サカエ独自の堅牢構造 「突き合わせ内蔵方式」



特許登録番号 第5515123号


●棚板は皿型・フラット型変更可能




●オプション引出しセット



●オプション架台



●オプション天板



●オプションフロアストッパー



詳細は 355・356 ページをご覧ください

G グリーン購入法適合商品 ●粉体塗装●組立式●

ニューCSスペシャルワゴン

120~200kg

均等耐荷重 **120kg** H600mm W600×D400mm



CSSA-606

●棚板厚：1.0mm

間口×奥行×高さ	カラー	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600×400×600mm	●	028141 <b>CSSA-606</b>	13kg	¥16,860	¥19,600
	●	028142 <b>CSSA-606I</b>			

●キャスター：100φゴム車

均等耐荷重 **150kg** H600mm W750×D500mm



CSSA-756I

●棚板厚：1.0mm

間口×奥行×高さ	カラー	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
750×500×600mm	●	028147 <b>CSSA-756</b>	16kg	¥18,460	¥21,500
	●	028148 <b>CSSA-756I</b>			

●キャスター：100φゴム車

均等耐荷重 **150kg** H740mm W600×D400mm



CSSA-607I

●棚板厚：1.0mm

間口×奥行×高さ	カラー	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600×400×740mm	●	028143 <b>CSSA-607</b>	17kg	¥20,920	¥24,400
	●	028144 <b>CSSA-607I</b>			

●キャスター：100φゴム車

均等耐荷重 **200kg** H740mm W750×D500mm



CSSA-757

●棚板厚：1.0mm

間口×奥行×高さ	カラー	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
750×500×740mm	●	028149 <b>CSSA-757</b>	22kg	¥23,400	¥27,300
	●	028150 <b>CSSA-757I</b>			

●キャスター：100φゴム車

均等耐荷重 **200kg** H740mm W900×D600mm



CSSA-907

●棚板厚：1.0mm

間口×奥行×高さ	カラー	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
900×600×740mm	●	028151 <b>CSSA-907</b>	27kg	¥37,260	¥43,500
	●	028152 <b>CSSA-907I</b>			

●キャスター：100φゴム車

均等耐荷重 **150kg** H880mm W600×D400mm



CSSA-608I

●棚板厚：1.0mm

間口×奥行×高さ	カラー	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600×400×880mm	●	028145 <b>CSSA-608</b>	18kg	¥21,660	¥25,300
	●	028146 <b>CSSA-608I</b>			



●キャスター：100φゴム車

- ニューバル
- ニューCSシリーズ
- ニューバル固定タイプ
- スペシャル
- スーパー
- スーパー
- アシスタントワゴン
- フリー
- アルミ
- ファイル・ユニバーサル
- パソコンカート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- ニューバル
- エース
- エスエス
- ボックス
- CS
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- マット
- キャリア
- 別作


ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ

02 ツールワゴン

オプション天板




●使用例



オプションマット

運賃別途 G グリーン購入法 適合商品



W750×D500 : CM-7550FTSET  
: CM-7550PTSET  
W900×D600 : CM-9060FTSET  
: CM-9060PTSET

※天板取付金具付  
※パンチングパネル付タイプには取付  
できません。

●サカエリウム天板

本体サイズ	品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
W600×D400mm用	520179 <b>CM-7550FTSET</b>	<b>¥17,470</b>	¥20,400
W750×D500mm用	520180 <b>CM-9060FTSET</b>	<b>¥26,030</b>	¥30,400

●ポリエステル天板

本体サイズ	品番	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
W600×D400mm用	520181 <b>CM-7550PTSET</b>	<b>¥17,470</b>	¥20,400
W750×D500mm用	520182 <b>CM-9060PTSET</b>	<b>¥26,030</b>	¥30,400

間口×奥行	品番	本体サイズ	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
592×392mm	525601 <b>W-MM</b>	W600×D400mm用	<b>¥2,980</b>	¥3,480
742×492mm	525602 <b>W-KM</b>	W750×D500mm用	<b>¥4,380</b>	¥5,100
892×592mm	525603 <b>W-GM</b>	W900×D600mm用	<b>¥5,100</b>	¥5,900

●材料：塩ビ (2.0mm) ●両面テープ付  
※高さ調整タイプ底棚には取付けできません。

- ニューパール
- ニューCS シリーズ
- ニューパール 固定タイプ
- スペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- フリー
- アルミ
- ファイル・ユニバーサル
- パソコンカート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- ニューパール
- エース
- エスエス
- ボックス
- CS
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- マット
- キャリア
- 別作


均等耐荷重 **20kg** オプション架台 ●組立式●

特長

- 作業台取付けタイプで効率アップ。省スペースに貢献。
- 架台は取付け位置を天板の100mm後ろまで下げる  
ことが可能で、作業スペースを有効に使えます。



●使用例



タイプ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
棚板付	534252 <b>M-75T</b>	7kg	<b>¥14,230</b>	¥16,600
パンチングパネル付	534253 <b>M-75P</b>	7kg	<b>¥15,450</b>	¥18,000

●適用天板サイズ：W750×D500mm

オプションパンチングパネル架台 G グリーン購入法 対応商品




パンチング  
パネルフック

パンチング  
パネル架台

天マット

仕切セット



22.5ピッチ 2010年モデル  
(旧タイプ19.5ピッチフック等は  
取付不可です。)



パンチングパネル架台  
用オプションフックは  
645~647  
ページをご覧ください

均等耐荷重 **30kg**

パネル寸法(間口×奥行×高さ)	カラー	品番	適合機種	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
574×22×429mm	●	520417 <b>WM-PKN</b>	W600×D400mm用	<b>¥18,050</b>	¥21,000
724×22×429mm	●	520418 <b>WK-PKN</b>	W750×D500mm用	<b>¥19,690</b>	¥23,000
574×22×429mm	●	520419 <b>WM-PKNI</b>	W600×D400mm用	<b>¥18,050</b>	¥21,000
724×22×429mm	●	520420 <b>WK-PKNI</b>	W750×D500mm用	<b>¥19,690</b>	¥23,000


※支柱幅42.5mm以外の商品には取付けできません。

ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ

オプション引出しセット ●粉体塗装●

均等耐荷重 (引出し1段当り) **20kg**


ボールスライドレール採用



※引出しを上部に2段設置する場合は2段引出し専用の金具(別注品)が必要です。  
※H600タイプ(天板付H620タイプ)は取付けできません。

●引出し寸法

W600×D400用タイプ  
※( )内寸法は W750×D500用を示す。



●棚板厚：1.0mm

本体サイズ	カラー	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
W600×D400mm用	●	522091 <b>CM-CSET</b>	<b>¥21,670</b>	¥25,300
	●	522095 <b>CM-CSETI</b>		
W750×D500mm用	●	522092 <b>CK-CSET</b>	<b>¥28,930</b>	¥33,800
	●	522096 <b>CK-CSETI</b>		

オプション棚板 | 運賃別途 ●粉体塗装●

●棚板 (高さ50mm)



●棚板厚：1.0mm

間口×奥行×高さ	カラー	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
600×400×50mm	●	523597 <b>CSSA-64T</b>	<b>¥3,520</b>	¥ 4,110
	●	523599 <b>CSSA-64TI</b>		
750×500×50mm	●	523612 <b>CSSA-75T</b>	<b>¥4,400</b>	¥ 5,100
	●	523614 <b>CSSA-75TI</b>		
900×600×50mm	●	523627 <b>CSSA-96T</b>	<b>¥8,930</b>	¥10,400
	●	523629 <b>CSSA-96TI</b>		

ニューCSスペシャルワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)

ニューCSスペシャルワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります。



安全

※オプションフロアストッパーをご使用の際は、直進安定金具2個と一緒にご使用下さい。  
※オプションフロアストッパーをご使用の際は、最下段の棚板は皿型でのご使用となります。

本体サイズ奥行	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
D400mm用	521161 <b>SSW-1FSET</b>	<b>¥12,790</b>	¥14,900
D500mm用	521162 <b>SSW-2FSET</b>	<b>¥13,990</b>	¥16,300
D600mm用	521163 <b>SSW-3FSET</b>	<b>¥16,170</b>	¥18,800

ニューCSスーパーワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)




安全

※オプションフロアストッパーをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。

本体サイズ奥行	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
D400mm用 (75φ)	520385 <b>EMR-75FSET</b>	<b>¥ 7,200</b>	¥ 8,400
D500mm用 (75φ)	520386 <b>EKR-75FSET</b>	<b>¥ 7,750</b>	¥ 9,000
D500mm用 (100φ)	520387 <b>EKR-100FSET</b>	<b>¥ 8,920</b>	¥10,400
D600mm用 (125φ)	520388 <b>EGR-125FSET</b>	<b>¥12,270</b>	¥14,300

オプション取手 NEW | 運賃別途 | G グリーン購入法 適合商品



再生樹脂


○品番	適用本体奥行寸法	価格(税抜)	メーカー希望小売価格	適合機種
523081 <b>CSS-400T</b>	D400mm	<b>¥1,400</b>	¥1,640	CSSA
523082 <b>CSS-500T</b>	D500mm	<b>¥1,470</b>	¥1,720	・
523083 <b>CSS-600T</b>	D600mm	<b>¥1,530</b>	¥1,790	CSWA

ニューCSスーパーワゴン用オプションフットブレーキ | 運賃別途

フットブレーキ操作方法


ロック方法

ペダルを踏み込むことにより  
ブレーキがかかります。



解除方法

ペダルを押し上げることにより  
ブレーキが解除されます。



※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。

今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。

●フットブレーキ取付例




フットブレーキ

安全

※オプションフットブレーキをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。

特許登録番号 第5990851号



●取付可能キャスターサイズ (D400mm用…75φ・100φ、D500mm用…75φ・100φ、D600mm用…125φ)

本体サイズ奥行	○品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
D400mm用	524001 <b>EMR-40BR</b>	<b>¥ 9,740</b>	¥11,300
D500mm用	524002 <b>EKR-50BR</b>	<b>¥10,080</b>	¥11,700
D600mm用	524003 <b>EGR-60BR</b>	<b>¥10,510</b>	¥12,200

- ニューバル
- ニューCSシリーズ
- ニューバル固定タイプ
- スペシャル
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- フリー
- アルミ
- ファイル・ユニバーサル
- パソコンカート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- ニューパネル
- エース
- エスエス
- ボックス
- CS
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- マット
- キャリア
- 別作

新商品