

均等耐荷重  
120~200kg

ニューCSスーパーワゴン

特許取得商品

組立式

粉体塗装

グリーン購入法  
適合商品

02 ツールワゴン

三拍子揃った新しいワゴンです。

人にやさしい棚板形状です。


堅牢

安全

美観

本体のキャスターを「4輪自在」、「自在2個・固定2個」の2つのタイプから用途に合わせてお選び頂けます。

●棚板断面図




棚板の立ち上げ部分は上部のような構造になっており、非常に堅牢です。

※内寸は棚板寸法より18mmマイナスして下さい。




CSWA-758NU  
+オプションフットブレーキ

4輪自在キャスタータイプ




自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ



- ニューパール
- ニューCSシリーズ
- ニューパール固定タイプ
- スペシャル
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- フリー
- アルミ
- ファイル・ユニバーサル
- パソコンカート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- ニューパール
- エース
- エスエス
- ボックス
- CS
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- マット
- キャリー
- 別作

サカエ独自の堅牢構造  
「突き合わせ内蔵方式」



特許登録番号  
第5515123号

支柱内側の当て板を棚板切欠き部にはめ込み赤色部分で支柱と棚板が突き合わせ、横揺れを軽減します。青色部分で上からの荷重を支えます。

特許出願中

棚板断面図



組立時間  
約20%  
時間短縮

●組立性の向上

特許出願中

棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)


●美観の向上

パリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上しました。


●安全性の向上

上部に丸みを持たせる事で清掃時の安全性をアップしました。

●棚板コーナー部



サカエ独自の堅牢構造 「突き合わせ内蔵方式」



特許登録番号  
第5515123号

●棚板は皿型・フラット型変更可能




●オプション引出しセット

●オプション架台

●オプション天板

●オプションフットブレーキ



詳細は  
☎355・356  
ページをご覧ください

均等耐荷重  
**150・200kg**

ニューCSスーパーワゴン

特許取得商品

組立式

粉体塗装

グリーン購入法  
適合商品

床面に汚れが付きにくい

エラストマー車を採用。

均等耐荷重 **150kg** H753mm W600×D400mmタイプ



CSWA-607EJ

均等耐荷重 **200kg** H753mm W750×D500mmタイプ



※自在2、固定2のみ



CSWA-757EJ

●棚板厚: 1.0mm

| 間口×奥行×高さ          | カラー | 車輪タイプ   | 品番                 | キャスター           | 質量   | 価格(税抜)  | メーカー希望小売価格 |
|-------------------|-----|---------|--------------------|-----------------|------|---------|------------|
| 600×400<br>×753mm | ●   | 自在2・固定2 | 028511 CSWA-607E   | 100φ<br>エラストマー車 | 17kg | ¥21,650 | ¥25,200    |
|                   |     | ●       | 028521 CSWA-607EI  |                 |      |         |            |
|                   | ●   | 4輪自在    | 028512 CSWA-607EJ  |                 |      | ¥22,030 | ¥25,700    |
|                   |     | ●       | 028522 CSWA-607EJI |                 |      |         |            |

●棚板厚: 1.0mm

| 間口×奥行×高さ          | カラー | 車輪タイプ   | 品番                 | キャスター           | 質量   | 価格(税抜)  | メーカー希望小売価格 |
|-------------------|-----|---------|--------------------|-----------------|------|---------|------------|
| 750×500<br>×753mm | ●   | 自在2・固定2 | 028515 CSWA-757E   | 100φ<br>エラストマー車 | 22kg | ¥22,650 | ¥26,400    |
|                   |     | ●       | 028525 CSWA-757EI  |                 |      |         |            |
|                   | ●   | 4輪自在    | 028516 CSWA-757EJ  |                 |      | ¥23,030 | ¥26,900    |
|                   |     | ●       | 028526 CSWA-757EJI |                 |      |         |            |

均等耐荷重 **150kg** H893mm W600×D400mmタイプ



CSWA-608E

均等耐荷重 **150kg** H893mm W600×D400mmタイプ



CSWA-608EJI

●棚板厚: 1.0mm

| 間口×奥行×高さ          | カラー | 車輪タイプ   | 品番                | キャスター           | 質量   | 価格(税抜)  | メーカー希望小売価格 |
|-------------------|-----|---------|-------------------|-----------------|------|---------|------------|
| 600×400<br>×893mm | ●   | 自在2・固定2 | 028513 CSWA-608E  | 100φ<br>エラストマー車 | 18kg | ¥22,570 | ¥26,300    |
|                   |     | ●       | 028523 CSWA-608EI |                 |      |         |            |

●棚板厚: 1.0mm

| 間口×奥行×高さ          | カラー | 車輪タイプ | 品番                 | キャスター           | 質量   | 価格(税抜)  | メーカー希望小売価格 |
|-------------------|-----|-------|--------------------|-----------------|------|---------|------------|
| 600×400<br>×893mm | ●   | 4輪自在  | 028514 CSWA-608EJ  | 100φ<br>エラストマー車 | 18kg | ¥22,960 | ¥26,800    |
|                   |     |       | 028524 CSWA-608EJI |                 |      |         |            |

均等耐荷重 **200kg** H893mm W750×D500mmタイプ



CSWA-758E

均等耐荷重 **200kg** H893mm W750×D500mmタイプ



CSWA-758EJI

●棚板厚: 1.0mm

| 間口×奥行×高さ          | カラー | 車輪タイプ   | 品番                | キャスター           | 質量   | 価格(税抜)  | メーカー希望小売価格 |
|-------------------|-----|---------|-------------------|-----------------|------|---------|------------|
| 750×500<br>×893mm | ●   | 自在2・固定2 | 028517 CSWA-758E  | 100φ<br>エラストマー車 | 23kg | ¥25,110 | ¥29,300    |
|                   |     | ●       | 028527 CSWA-758EI |                 |      |         |            |

●棚板厚: 1.0mm

| 間口×奥行×高さ          | カラー | 車輪タイプ | 品番                 | キャスター           | 質量   | 価格(税抜)  | メーカー希望小売価格 |
|-------------------|-----|-------|--------------------|-----------------|------|---------|------------|
| 750×500<br>×893mm | ●   | 4輪自在  | 028518 CSWA-758EJ  | 100φ<br>エラストマー車 | 23kg | ¥25,500 | ¥29,700    |
|                   |     |       | 028528 CSWA-758EJI |                 |      |         |            |

02 ツールワゴン

ニューパール

ニューCS  
シリーズ

ニューパール  
固定タイプ

スペシャル

スーパー  
スペシャル

スーパー

アシスタント  
ワゴン

フリー

アルミ

ファイル・  
ユニバーサル

パソコン  
カート

色管理

高さ調整

パネル

ニューパール

エース

エスエス

ボックス

CS

ニューツール

移動作業車

ジャンボ

キャビネット

マット

キャリア

別作

G グリーン購入法  
適合商品

●粉体塗装●

●組立式●

ニューCSスーパーワゴン (フットブレーキ付)

150・200kg

フットブレーキ付のため安心・安全です。

均等耐荷重  
150kg

H753mm W600×D400mm



CSWA-607BRNU

●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ          | カラー | ○品番                  | キャスター             | 質量   | 価格(税抜)  | メーカー希望<br>小売価格 |
|-------------------|-----|----------------------|-------------------|------|---------|----------------|
| 600×400<br>×753mm | ●   | 028099 CSWA-607BR    | 100φ<br>ゴム車       | 19kg | ¥31,230 | ¥36,400        |
|                   | ●   | 028100 CSWA-607BRI   | 100φ<br>ナイロンウレタン車 |      |         |                |
|                   | ●   | 028101 CSWA-607BRNU  | 100φ<br>ナイロンウレタン車 | 19kg | ¥32,180 | ¥37,500        |
|                   | ●   | 028102 CSWA-607BRNUI | 100φ<br>ナイロンウレタン車 |      |         |                |

均等耐荷重  
150kg

H893mm W600×D400mm



CSWA-608BRI

●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ          | カラー | ○品番                  | キャスター             | 質量   | 価格(税抜)  | メーカー希望<br>小売価格 |
|-------------------|-----|----------------------|-------------------|------|---------|----------------|
| 600×400<br>×893mm | ●   | 028103 CSWA-608BR    | 100φ<br>ゴム車       | 20kg | ¥32,170 | ¥37,500        |
|                   | ●   | 028104 CSWA-608BRI   | 100φ<br>ナイロンウレタン車 |      |         |                |
|                   | ●   | 028105 CSWA-608BRNU  | 100φ<br>ナイロンウレタン車 | 20kg | ¥33,160 | ¥38,700        |
|                   | ●   | 028106 CSWA-608BRNUI | 100φ<br>ナイロンウレタン車 |      |         |                |

均等耐荷重  
200kg

H753mm W750×D500mm



CSWA-757BRI

●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ          | カラー | ○品番                  | キャスター             | 質量   | 価格(税抜)  | メーカー希望<br>小売価格 |
|-------------------|-----|----------------------|-------------------|------|---------|----------------|
| 750×500<br>×753mm | ●   | 028107 CSWA-757BR    | 100φ<br>ゴム車       | 25kg | ¥32,600 | ¥38,000        |
|                   | ●   | 028108 CSWA-757BRI   | 100φ<br>ナイロンウレタン車 |      |         |                |
|                   | ●   | 028109 CSWA-757BRNU  | 100φ<br>ナイロンウレタン車 | 25kg | ¥35,330 | ¥41,200        |
|                   | ●   | 028110 CSWA-757BRNUI | 100φ<br>ナイロンウレタン車 |      |         |                |

均等耐荷重  
200kg

H893mm W750×D500mm



CSWA-758BRNU

●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ          | カラー | ○品番                  | キャスター             | 質量   | 価格(税抜)  | メーカー希望<br>小売価格 |
|-------------------|-----|----------------------|-------------------|------|---------|----------------|
| 750×500<br>×893mm | ●   | 028111 CSWA-758BR    | 100φ<br>ゴム車       | 26kg | ¥35,050 | ¥40,900        |
|                   | ●   | 028112 CSWA-758BRI   | 100φ<br>ナイロンウレタン車 |      |         |                |
|                   | ●   | 028113 CSWA-758BRNU  | 100φ<br>ナイロンウレタン車 | 26kg | ¥35,990 | ¥42,000        |
|                   | ●   | 028114 CSWA-758BRNUI | 100φ<br>ナイロンウレタン車 |      |         |                |

均等耐荷重  
200kg

H800mm W900×D600mm



●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ      | ○品番               | キャスター   | 質量   | 価格(税抜)  | メーカー希望<br>小売価格 |
|---------------|-------------------|---------|------|---------|----------------|
| 900×600×800mm | 028115 CSWA-907BR | 125φゴム車 | 33kg | ¥58,300 | ¥68,000        |

均等耐荷重  
200kg

H940mm W900×D600mm



●棚板厚：1.0mm


| 間口×奥行×高さ      | ○品番               | キャスター   | 質量   | 価格(税抜)  | メーカー希望<br>小売価格 |
|---------------|-------------------|---------|------|---------|----------------|
| 900×600×940mm | 028117 CSWA-908BR | 125φゴム車 | 34kg | ¥59,370 | ¥69,000        |

- ニューバル
- ニューCSシリーズ
- ニューバル固定タイプ
- スペシャル
- スーパー
- スーパー
- アシスタントワゴン
- フリー
- アルミ
- ファイル・ユニバーサル
- パソコンカート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- ニューバル
- エース
- エスエス
- ボックス
- CS
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- マット
- キャリア
- 別作


ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ

02 ツールワゴン

オプション天板




●使用例



オプションマット

運賃別途 G グリーン購入法 適合商品



W750×D500 : CM-7550FTSET  
: CM-7550PTSET  
W900×D600 : CM-9060FTSET  
: CM-9060PTSET

※天板取付金具付  
※パンチングパネル付タイプには取付けできません。

●サカエリウム天板

| 本体サイズ        | 品番                            | 価格(税抜)         | メーカー希望小売価格 |
|--------------|-------------------------------|----------------|------------|
| W600×D400mm用 | 520179<br><b>CM-7550FTSET</b> | <b>¥17,470</b> | ¥20,400    |
| W750×D500mm用 | 520180<br><b>CM-9060FTSET</b> | <b>¥26,030</b> | ¥30,400    |

●ポリエステル天板

| 本体サイズ        | 品番                            | 価格(税抜)         | メーカー希望小売価格 |
|--------------|-------------------------------|----------------|------------|
| W600×D400mm用 | 520181<br><b>CM-7550PTSET</b> | <b>¥17,470</b> | ¥20,400    |
| W750×D500mm用 | 520182<br><b>CM-9060PTSET</b> | <b>¥26,030</b> | ¥30,400    |

| 間口×奥行     | 品番                    | 本体サイズ        | 価格(税抜)        | メーカー希望小売価格 |
|-----------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 592×392mm | 525601<br><b>W-MM</b> | W600×D400mm用 | <b>¥2,980</b> | ¥3,480     |
| 742×492mm | 525602<br><b>W-KM</b> | W750×D500mm用 | <b>¥4,380</b> | ¥5,100     |
| 892×592mm | 525603<br><b>W-GM</b> | W900×D600mm用 | <b>¥5,100</b> | ¥5,900     |

●材料：塩ビ (2.0mm) ●両面テープ付  
※高さ調整タイプ底棚には取付けできません。

- ニューパール
- ニューCSシリーズ
- ニューパール固定タイプ
- スペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- フリー
- アルミ
- ファイル・ユニバーサル
- パソコンカート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- ニューパール
- エース
- エスエス
- ボックス
- CS
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- マット
- キャリア
- 別作


均等耐荷重 **20kg** オプション架台 ●組立式●

特長

- 作業台取付けタイプで効率アップ。省スペースに貢献。
- 架台は取付け位置を天板の100mm後ろまで下げることが可能で、作業スペースを有効に使えます。



●使用例




| タイプ       | 品番                  | 質量  | 価格(税抜)         | メーカー希望小売価格 |
|-----------|---------------------|-----|----------------|------------|
| 棚板付       | 534252 <b>M-75T</b> | 7kg | <b>¥14,230</b> | ¥16,600    |
| パンチングパネル付 | 534253 <b>M-75P</b> | 7kg | <b>¥15,450</b> | ¥18,000    |

●適用天板サイズ：W750×D500mm

オプションパンチングパネル架台 G グリーン購入法 対応商品



オプション使用例



均等耐荷重 **30kg**

| パネル寸法(間口×奥行×高さ) | カラー | 品番                       | 適合機種         | 価格(税抜)         | メーカー希望小売価格 |
|-----------------|-----|--------------------------|--------------|----------------|------------|
| 574×22×429mm    | ●   | 520417<br><b>WM-PKN</b>  | W600×D400mm用 | <b>¥18,050</b> | ¥21,000    |
| 724×22×429mm    | ●   | 520418<br><b>WK-PKN</b>  | W750×D500mm用 | <b>¥19,690</b> | ¥23,000    |
| 574×22×429mm    | ●   | 520419<br><b>WM-PKNI</b> | W600×D400mm用 | <b>¥18,050</b> | ¥21,000    |
| 724×22×429mm    | ●   | 520420<br><b>WK-PKNI</b> | W750×D500mm用 | <b>¥19,690</b> | ¥23,000    |

※支柱幅42.5mm以外の商品には取付けできません。

ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ

オプション引出しセット ●粉体塗装●

均等耐荷重 (引出し1段当り) **20kg**

●ボールスライドレール採用



※引出しを上部に2段設置する場合は2段引出し専用の金具(別注品)が必要です。  
※H600タイプ(天板付H620タイプ)は取付けできません。

●引出し寸法  
W600×D400用タイプ  
※( )内寸法は  
W750×D500用を示す。



●棚板厚：1.0mm

| 本体サイズ        | カラー | ○品番                    | 価格(税抜)         | メーカー希望小売価格 |
|--------------|-----|------------------------|----------------|------------|
| W600×D400mm用 | ●   | 522091 <b>CM-CSET</b>  | <b>¥21,670</b> | ¥25,300    |
|              | ●   | 522095 <b>CM-CSETI</b> |                |            |
| W750×D500mm用 | ●   | 522092 <b>CK-CSET</b>  | <b>¥28,930</b> | ¥33,800    |
|              | ●   | 522096 <b>CK-CSETI</b> |                |            |

オプション棚板 | 運賃別途 ●粉体塗装●

●棚板 (高さ50mm)



●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ     | カラー | ○品番                     | 価格(税抜)        | メーカー希望小売価格 |
|--------------|-----|-------------------------|---------------|------------|
| 600×400×50mm | ●   | 523597 <b>CSSA-64T</b>  | <b>¥3,520</b> | ¥ 4,110    |
|              | ●   | 523599 <b>CSSA-64TI</b> |               |            |
| 750×500×50mm | ●   | 523612 <b>CSSA-75T</b>  | <b>¥4,400</b> | ¥ 5,100    |
|              | ●   | 523614 <b>CSSA-75TI</b> |               |            |
| 900×600×50mm | ●   | 523627 <b>CSSA-96T</b>  | <b>¥8,930</b> | ¥10,400    |
|              | ●   | 523629 <b>CSSA-96TI</b> |               |            |

ニューCSスペシャルワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)

ニューCSスペシャルワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります。



**安全** ※オプションフロアストッパーをご使用の際は、直進安定金具2個と一緒にご使用下さい。  
※オプションフロアストッパーをご使用の際は、最下段の棚板は皿型でのご使用となります。

| 本体サイズ奥行 | ○品番                     | 価格(税抜)         | メーカー希望小売価格 |
|---------|-------------------------|----------------|------------|
| D400mm用 | 521161 <b>SSW-1FSET</b> | <b>¥12,790</b> | ¥14,900    |
| D500mm用 | 521162 <b>SSW-2FSET</b> | <b>¥13,990</b> | ¥16,300    |
| D600mm用 | 521163 <b>SSW-3FSET</b> | <b>¥16,170</b> | ¥18,800    |


ニューCSスーパーワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)



**安全** ※オプションフロアストッパーをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。

| 本体サイズ奥行        | ○品番                       | 価格(税抜)         | メーカー希望小売価格 |
|----------------|---------------------------|----------------|------------|
| D400mm用 (75φ)  | 520385 <b>EMR-75FSET</b>  | <b>¥ 7,200</b> | ¥ 8,400    |
| D500mm用 (75φ)  | 520386 <b>EKR-75FSET</b>  | <b>¥ 7,750</b> | ¥ 9,000    |
| D500mm用 (100φ) | 520387 <b>EKR-100FSET</b> | <b>¥ 8,920</b> | ¥10,400    |
| D600mm用 (125φ) | 520388 <b>EGR-125FSET</b> | <b>¥12,270</b> | ¥14,300    |

オプション取手 **NEW** | 運賃別途 | Gグリーン購入法適合商品



再生樹脂

| ○品番                    | 適用本体奥行寸法 | 価格(税抜)        | メーカー希望小売価格 | 適合機種 |
|------------------------|----------|---------------|------------|------|
| 523081 <b>CSS-400T</b> | D400mm   | <b>¥1,400</b> | ¥1,640     | CSSA |
| 523082 <b>CSS-500T</b> | D500mm   | <b>¥1,470</b> | ¥1,720     | ・    |
| 523083 <b>CSS-600T</b> | D600mm   | <b>¥1,530</b> | ¥1,790     | CSWA |

ニューCSスーパーワゴン用オプションフットブレーキ | 運賃別途

特許登録番号 第5990851号


今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。

●フットブレーキ取付例



フットブレーキ

**安全** ※オプションフットブレーキをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。



取手側


●取付可能キャスターサイズ (D400mm用…75φ・100φ、D500mm用…75φ・100φ、D600mm用…125φ)

| 本体サイズ奥行 | ○品番                    | 価格(税抜)         | メーカー希望小売価格 |
|---------|------------------------|----------------|------------|
| D400mm用 | 524001 <b>EMR-40BR</b> | <b>¥ 9,740</b> | ¥11,300    |
| D500mm用 | 524002 <b>EKR-50BR</b> | <b>¥10,080</b> | ¥11,700    |
| D600mm用 | 524003 <b>EGR-60BR</b> | <b>¥10,510</b> | ¥12,200    |

フットブレーキ操作方法


ロック方法

ペダルを踏み込むことにより、ブレーキがかかります。



解除方法

ペダルを押し上げることにより、ブレーキが解除されます。



※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。

- ニューバル
- ニューCSシリーズ
- ニューバル固定タイプ
- スペシャル
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- フリー
- アルミ
- ファイル・ユニバーサル
- パソコンカート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- ニューパネル
- エース
- エスエス
- ボックス
- CS
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- マット
- キャリア
- 別作

新商品