

均等耐荷重
150~400kg

スーパーワゴン (フットブレーキ付)

特許取得商品

組立式

粉体塗装

グリーン購入法
適合商品

02 ツールワゴン

フットブレーキ付のため安心・安全です。

後付けフットブレーキも設定75φ・100φ・125φ用


オプション関連は
☎373~375
ページをご覧ください

特許登録番号
第5990851号

フットブレーキ操作方法


ロック方法

ペダルを踏み込むこと
によりブレーキがかか
ります。




解除方法

ペダルを押し上げる
ことによりブレーキが
解除されます。




※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。



運賃別途

| 適用(本体サイズ奥行) | 品番 | 価格(税抜) | メーカー希望 小売価格 |
|-------------|--------------------|---------|----------------|
| D400mm用 | 524001 EMR-40BR | ¥ 9,740 | ¥11,300 |
| D500mm用 | 524002 EKR-50BR | ¥10,080 | ¥11,700 |
| D600mm用 | 524003 EGR-60BR | ¥10,510 | ¥12,200 |



今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。※サイズは弊社係員にお問い合わせ下さい。
●取付可能キャスターサイズ (D400mm用…75φ・100φ、D500mm用…75φ・100φ、D600mm用…125φ)

均等耐荷重 **150kg** H753mm W600×D400mm



- 棚板厚：0.8mm
- 中棚：50mmピッチで段替え可能

| 開口×奥行×高さ | カラー | 品番 | キャスター | 質量 | 価格(税抜) | メーカー希望 小売価格 |
|-------------------|-----|---------------------|-------------------|------|---------|----------------|
| 600×400 ×753mm | ● | 021601 EMR-157BR | 100φ ゴム車 | 18kg | ¥33,530 | ¥39,100 |
| | ● | 021602 EMR-157BRI | 100φ ナイロンウレタン車 | | | |
| | ● | 021603 EMR-157BRNU | 100φ ナイロンウレタン車 | | | |
| | ● | 021604 EMR-157BRNUI | 100φ ナイロンウレタン車 | | | |


均等耐荷重 **200kg** H753mm W750×D500mm



- 棚板厚：1.0mm
- 中棚：50mmピッチで段替え可能

| 開口×奥行×高さ | カラー | 品番 | キャスター | 質量 | 価格(税抜) | メーカー希望 小売価格 |
|-------------------|-----|---------------------|-------------------|------|---------|----------------|
| 750×500 ×753mm | ● | 021611 EKR-207BR | 100φ ゴム車 | 25kg | ¥37,760 | ¥44,100 |
| | ● | 021612 EKR-207BRI | 100φ ナイロンウレタン車 | | | |
| | ● | 021613 EKR-207BRNU | 100φ ナイロンウレタン車 | | | |
| | ● | 021614 EKR-207BRNUI | 100φ ナイロンウレタン車 | | | |

均等耐荷重 **150kg** H893mm W600×D400mm



- 棚板厚：0.8mm
- 中棚：50mmピッチで段替え可能

| 開口×奥行×高さ | カラー | 品番 | キャスター | 質量 | 価格(税抜) | メーカー希望 小売価格 |
|-------------------|-----|---------------------|-------------------|------|---------|----------------|
| 600×400 ×893mm | ● | 021605 EMR-150BR | 100φ ゴム車 | 19kg | ¥33,560 | ¥39,200 |
| | ● | 021606 EMR-150BRI | 100φ ナイロンウレタン車 | | | |
| | ● | 021607 EMR-150BRNU | 100φ ナイロンウレタン車 | | | |
| | ● | 021608 EMR-150BRNUI | 100φ ナイロンウレタン車 | | | |

均等耐荷重 **200kg** H893mm W750×D500mm



- 棚板厚：1.0mm
- 中棚：50mmピッチで段替え可能

| 開口×奥行×高さ | カラー | 品番 | キャスター | 質量 | 価格(税抜) | メーカー希望 小売価格 |
|-------------------|-----|---------------------|-------------------|------|---------|----------------|
| 750×500 ×893mm | ● | 021615 EKR-200BR | 100φ ゴム車 | 28kg | ¥36,820 | ¥43,000 |
| | ● | 021616 EKR-200BRI | 100φ ナイロンウレタン車 | | | |
| | ● | 021617 EKR-200BRNU | 100φ ナイロンウレタン車 | | | |
| | ● | 021618 EKR-200BRNUI | 100φ ナイロンウレタン車 | | | |

- ニューパール
- ニューCSシリーズ
- ニューパール固定タイプ
- スペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- フリー
- アルミ
- ファイル・ユニバーサル
- パソコンカート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- ニューパール
- エース
- エスエス
- ボックス
- CS
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- マット
- キャリー
- 別作


G グリーン購入法
適合商品

●粉体塗装 ●組立式●

スーパーワゴン (フットブレーキ付)

200~400kg

均等耐荷重 **300kg** H880mm W900×D600mm




- 棚板厚：1.2mm
- 中棚：50mmピッチで段替え可能

| 間口×奥行×高さ | カラー | ○品番 | キャスター | 質量 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|---------------|-----|---------------------|----------------|------|---------|------------|
| 900×600×880mm | ● | 021621 EGR-600BR | 125φ ゴム車 | 49kg | ¥68,070 | ¥79,000 |
| | ● | 021622 EGR-600BRI | | | | |
| | ● | 021623 EGR-600BRNU | 125φ ナイロンウレタン車 | 49kg | ¥69,520 | ¥81,000 |
| | ● | 021624 EGR-600BRNUI | | | | |

重量タイプ

均等耐荷重 **200kg** H1150mm W750×D500mm




- 棚板厚：1.0mm
- 中棚：50mmピッチで段替え可能

| 間口×奥行×高さ | カラー | ○品番 | キャスター | 質量 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|----------------|-----|----------------------|----------------|------|---------|------------|
| 750×500×1150mm | ● | 021597 EKR-200LBR | 100φ ゴム車 | 36kg | ¥54,740 | ¥63,000 |
| | ● | 021598 EKR-200LBRI | | | | |
| | ● | 021599 EKR-200LBRNU | 100φ ナイロンウレタン車 | 36kg | ¥56,220 | ¥65,000 |
| | ● | 021600 EKR-200LBRNUI | | | | |

●車輪タイプ：自在2・固定2

均等耐荷重 **400kg** H1200mm W900×D600mm



- 棚板厚：1.2mm
- 中棚：50mmピッチで段替え可能

| 間口×奥行×高さ | カラー | ○品番 | キャスター | 質量 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|----------------|-----|----------------------|----------------|------|---------|------------|
| 900×600×1200mm | ● | 021625 EGR-200LBR | 125φ ゴム車 | 54kg | ¥73,660 | ¥85,200 |
| | ● | 021626 EGR-200LBRI | | | | |
| | ● | 021627 EGR-200LBRNU | 125φ ナイロンウレタン車 | 54kg | ¥75,130 | ¥87,200 |
| | ● | 021628 EGR-200LBRNUI | | | | |

●車輪タイプ：自在2・固定2

重量タイプ




- ニューバル
- ニューCSシリーズ
- ニューバル固定タイプ
- スペシャル
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- フリー
- アルミ
- ファイル・ユニバーサル
- パソコンカート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- ニューパネル
- エース
- エスエス
- ボックス
- CS
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- マット
- キャリー
- 別作

スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴン用オプションパーツ

オプション天板

特長

●軽作業に最適な天板です。



※()内寸法は棚板サイズW750×D500mm用を示す。

●サカエリウム天板 (天板取付金具・ビス付)


| 本体サイズ | ○品番 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|--------------|--------------------------|----------------|------------|
| W600×D400mm用 | 520175 W-7550TSET | ¥17,810 | ¥20,800 |
| W750×D500mm用 | 520176 W-9060TSET | ¥26,540 | ¥31,000 |

●ポリエステル天板 (天板取付金具・ビス付)

| 本体サイズ | ○品番 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|--------------|---------------------------|----------------|------------|
| W600×D400mm用 | 520177 W-7550PTSET | ¥17,810 | ¥20,800 |
| W750×D500mm用 | 520178 W-9060PTSET | ¥26,540 | ¥31,000 |

オプション仕切セット

運賃別途 **G** グリーン購入対応商品




| 本体サイズ | ○品番 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|--------------|--------------------|----------------|------------|
| W600×D400mm用 | 520402 PM-2 | ¥ 9,500 | ¥11,000 |
| W750×D500mm用 | 520405 PK-2 | ¥11,120 | ¥12,900 |

●横仕切9枚付 ※高さ調整タイプ底棚には取付けできません。

オプションマット

運賃別途 **G** グリーン購入法適合商品




| 間口×奥行 | ○品番 | 本体サイズ | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|-----------|--------------------|---------------|---------------|------------|
| 592×392mm | 525601 W-MM | W 600×D400mm用 | ¥2,980 | ¥3,480 |
| 742×492mm | 525602 W-KM | W 750×D500mm用 | ¥4,380 | ¥5,100 |
| 892×592mm | 525603 W-GM | W 900×D600mm用 | ¥5,100 | ¥5,900 |
| 992×642mm | 525604 W-SM | W1000×D650mm用 | ¥6,400 | ¥7,400 |

●材料:塩ビ(2.0mm) ●両面テープ付 ※高さ調整タイプ底棚には取付けできません。

均等耐荷重 **20kg** オプション架台

特長

●作業台取付けタイプで効率アップ。省スペースに貢献。
●架台は取付け位置を天板の100mm後ろまで下げることが可能で、作業スペースを有効に使えます。




| タイプ | ○品番 | 質量 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|-----------|---------------------|-----|----------------|------------|
| 棚板付 | 534252 M-75T | 7kg | ¥14,230 | ¥16,600 |
| パンチングパネル付 | 534253 M-75P | 7kg | ¥15,450 | ¥18,000 |

●適用天板サイズ: W750×D500mm

均等耐荷重 **30kg** オプション架台

特長

●スーパースペシャルワゴン、スーパーワゴンの天棚にかぶせるだけで大幅に収納力がアップします。
●天面までの高さは1100mm。(高さ880mmのワゴンに取付けた場合)
●立ちながら指示書などを書くのに最適です。



- 適合機種 標準タイプ 全機種
- 取付けの際には天板を皿型にセットして下さい。
- ※取付けたワゴンの全高



天面の下の棚板は小物等を収納するのに便利です。



●スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンに取付可能です。

| 本体サイズ | ○品番 | 質量 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|--------------|---------------------|------|----------------|------------|
| W600×D400mm用 | 520642 M-OPK | 9kg | ¥24,070 | ¥28,100 |
| W750×D500mm用 | 520646 K-OPK | 11kg | ¥29,780 | ¥34,700 |

スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴン用オプションパーツ

オプション中棚

運賃別途 (SA-1N, SA-1NI除く) **G** グリーン購入対応商品



| 間口×奥行×高さ | ○ 緑(グリーン) | ○ 白(アイボリー) | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 | 適合機種 |
|---------------|------------------------|-------------------------|---------|------------|------------------------|
| 600×400×50mm | 520441 MA-1N | 520451 MA-1NI | ¥ 6,030 | ¥ 7,000 | EMR・KMR・KMN・SSW-11□R() |
| 750×500×50mm | 520442 KA-1N | 520452 KA-1NI | ¥ 7,300 | ¥ 8,500 | EKR・KR・KN・SSW-22□R() |
| 900×600×50mm | 520443 GN-1N | 520453 GN-1NI | ¥ 8,910 | ¥10,400 | EGR |
| 1000×650×50mm | 520444 SA-1N | 520454 SA-1NI | ¥14,100 | ¥16,400 | ESR |

※支柱幅42.5mm以外の商品には取付けできません。 ※高さ調整タイプには取付けできません。

オプション取手

運賃別途 **G** グリーン購入法適合商品



| ○ 品番 | 適用本体奥行寸法 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 | 適合機種 |
|----------------------|----------|--------|------------|---------|
| 522081 EM-OPT | D400mm | ¥1,490 | ¥1,740 | EMR・KMR |
| 522082 EK-OPT | D500mm | ¥1,590 | ¥1,850 | EKR・KR |
| 522083 EG-OPT | D600mm | ¥1,660 | ¥1,930 | EGR |
| 522084 ES-OPT | D650mm | ¥1,700 | ¥1,980 | ESR |

※支柱幅42.5mm以外の商品には取付けできません。

オプションパンチングパネル架台

G グリーン購入対応商品


パンチング
パネルフック
パンチング
パネル架台
天マット
仕切セット



オプション使用例

パンチングパネル架台用オプションフックは
645~647
ページをご覧ください

22.5ピッチ 2010年モデル
(旧タイプ19.5ピッチフック等は
取付不可です。)



WK-PKN

均等耐荷重 **30kg**

| パネル寸法(間口×奥行×高さ) | カラー | ○ 品番 | 適合機種 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|-----------------|-----|--------------------------|------------------------|---------|------------|
| 574×22×429mm | ● | 520417 WM-PKN | EMR・KMR・KMN・SSW-11□R() | ¥18,050 | ¥21,000 |
| 724×22×429mm | | 520418 WK-PKN | EKR・KR・KN・SSW-22□R() | ¥19,690 | ¥23,000 |
| 574×22×429mm | ● | 520419 WM-PKNI | EMR・KMR・KMN・SSW-11□R() | ¥18,050 | ¥21,000 |
| 724×22×429mm | | 520420 WK-PKNI | EKR・KR・KN・SSW-22□R() | ¥19,690 | ¥23,000 |

※支柱幅42.5mm以外の商品には取付けできません。

オプションキャビネット

●粉体塗装●

特長

- ワゴンの収納力がアップします。
- 引出しがスムーズな、ボールスライドレールを採用。



EM-CSET

EM-CSETI


2段タイプ使用例



ボールスライドレール採用

均等耐荷重 (引出し1段当り) **20kg**

引出し代・均等耐荷重




※()内寸法はW750×D500タイプを示す。

●引出し寸法

※()内寸法はW750×D500mm用を示す。

W600×D400mm用タイプ



※2段用は1番上の取付けのみとなります。

※高さ調整タイプTEMR、TEKRIには取付けできません。

| 本体サイズ | 段数 | ○ 品番(グリーン) | ○ 品番(アイボリー) | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|--------------|----|------------------------|-------------------------|---------|------------|
| W600×D400mm用 | 1段 | 522111 EM-CSET | 522117 EM-CSETI | ¥22,100 | ¥25,800 |
| | 2段 | 522115 EM-C2SET | 522109 EM-C2SETI | ¥43,800 | ¥51,000 |
| W750×D500mm用 | 1段 | 522112 EK-CSET | 522118 EK-CSETI | ¥29,500 | ¥34,400 |
| | 2段 | 522116 EK-C2SET | 522110 EK-C2SETI | ¥58,540 | ¥68,000 |


●キャビネット取付金具付

オプションスライド棚

●粉体塗装●



スライド棚 均等耐荷重 **20kg**



※()内はD600用を示す。

| 本体サイズ | ○ 品番 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|--------------|------------------------|---------|------------|
| W600×D400mm用 | 520511 MAS-1SET | ¥14,380 | ¥16,800 |
| W750×D500mm用 | 520512 KAS-1SET | ¥15,310 | ¥17,800 |
| W900×D600mm用 | 520513 GNS-1SET | ¥18,140 | ¥21,100 |


※高さ調整タイプには取付けできません。

スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴン用オプションパーツ

オプションフロアストッパー (スーパースペシャルワゴン用) | 運賃別途 (SSW-3FSETを除く。)



安全 ※オプションフロアストッパーをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。
 ※オプションフロアストッパーをご使用の際は、直進安定金具と一緒にご使用下さい。



※2011年以降の商品のみ取付可能。


| 本体サイズ奥行 | ○品番 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|---------|-------------------------|----------------|------------|
| D400mm用 | 521161 SSW-1FSET | ¥12,790 | ¥14,900 |
| D500mm用 | 521162 SSW-2FSET | ¥13,990 | ¥16,300 |
| D600mm用 | 521163 SSW-3FSET | ¥16,170 | ¥18,800 |

- ニューパール
- ニューCSシリーズ
- ニューパール固定タイプ
- スペシャル
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- フリー
- アルミ
- ファイル・ユニバーサル
- パソコンカート
- 色管理
- 高さ調整
- パネル
- ニューパール
- エース
- エスエス
- ボックス
- CS
- ニューツール
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- マット
- キャリア
- 別作

※オプションフロアストッパーをご使用の際は、最下段の棚板は皿型でのご使用となります。

オプションフロアストッパー (スーパーワゴン用) | 運賃別途

安全 ※オプションフロアストッパーをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。



※高さ調整タイプEMR・TEKRタイプには取付できません。

| 本体サイズ奥行 | ○品番 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|----------------|---------------------------|----------------|------------|
| D400mm用 (75φ) | 520385 EMR-75FSET | ¥ 7,200 | ¥ 8,400 |
| D500mm用 (75φ) | 520386 EKR-75FSET | ¥ 7,750 | ¥ 9,000 |
| D500mm用 (100φ) | 520387 EKR-100FSET | ¥ 8,920 | ¥10,400 |
| D600mm用 (125φ) | 520388 EGR-125FSET | ¥12,270 | ¥14,300 |
| D650mm用 (125φ) | 520389 ESR-125FSET | ¥12,490 | ¥14,500 |

オプションフットブレーキ (スーパーワゴン用) | 運賃別途

今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。


安全

※オプションフットブレーキをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。

●フットブレーキ取付例



●取付可能キャスターサイズ
 D400mm用…75φ・100φ
 D500mm用…75φ・100φ
 D600mm用…125φ
 ※高さ調整タイプには取付できません。




| 本体サイズ奥行 | ○品番 | 価格(税抜) | メーカー希望小売価格 |
|---------|------------------------|----------------|------------|
| D400mm用 | 524001 EMR-40BR | ¥ 9,740 | ¥11,300 |
| D500mm用 | 524002 EKR-50BR | ¥10,080 | ¥11,700 |
| D600mm用 | 524003 EGR-60BR | ¥10,510 | ¥12,200 |

特許登録番号
第5990851号

フットブレーキ操作方法


ロック方法

ペダルを踏み込むことによりブレーキがかかります。



解除方法

ペダルを押し上げることによりブレーキが解除されます。



※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。