

アルミ スパンドレルSK 不燃

このページは、10mmタイプの
スパンドレルです。部材も
SK-51~55用をご使用下さい。




不燃認定書



認定シール


70051 SK-51
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM-1170




70052 SK-52
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM-1171




70053 SK-53
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM-1171




70054 SK-54
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM-1172



70055 SK-55
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM-1172



別冊カタログがあります



アルミスパンドレル

規格色は、24色 (P558) !
その他にご指定頂いた色で
塗装致します。



ご注文頂いて、
1週間~10日程度で
お届け致します。

アルミスパンドレルSK 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ スパンドレルSK 不燃カラーバリエーション

不燃カラーバリエーション

ネオシルバー



ネオステンカラー



スノーホワイト



バニラホワイト



マロンアイボリー



レモンイエロー




ミントグリーン




メロングリーン




サニーオレンジ




アクアブルー




ライムグリーン




フォレストグリーン



パウダーブルー



ティアブルー



ロイヤルブルー




コスモスピンク



マリンラベンダー




モダンパープル



バイオレット



ハニーレッド




スパークレッド




ライトブロンズ



ダークブロンズ



カスタムブラック



アクリル樹脂の他、
フッ素樹脂でも
承ります。

ツヤは全て3分艶です。


印刷のため、
実際の色とは多少異なります。
色調のご確認は別冊カタログ、
カットサンプルをご請求下さい。

その他、ご指定頂いた
色でも、承ります。




アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション

SKカラーコンビネーション



SK-20 (メロングリーン) + SK-11 (バニラホワイト)



SK-34 (カスタムブラック+スパークレッド)

タイプコンビネーション対応表

● スパンドレル高さ14.5mmタイプ

	SK-11	SK-14	SK-15	SK-16	SK-17	SK-18	SK-19	SK-20	SK-21	SK-22	SK-24	SK-25	SK-26	SK-27	SK-28	SK-29	SK-31	SK-32	SK-33	SK-34	
SK-11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-24	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-34	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	


● スパンドレル高さ9mmタイプ

	SK-51	SK-52	SK-53	SK-54	SK-55
SK-51	○	○	○	○	○
SK-52	○	○	○	○	○
SK-53	○	○	○	○	○
SK-54	○	○	○	○	○
SK-55	○	○	○	○	○

● スパンドレル高さ20.5mmタイプ

	SK-12	SK-23	SK-30
SK-12	○	○	○
SK-23	○	○	○
SK-30	○	○	○

別冊カタログがあります



アルミスパンドレル