


アルミ スパンドレルSK 不燃

60026

SK-16
1m・2m・3m
焼付塗装


不燃認定番号
NM-1171



60027

SK-17
1m・2m・3m
焼付塗装


不燃認定番号
NM-1170



60028

SK-18
1m・2m・3m
焼付塗装


不燃認定番号
NM-1170



60029

SK-19
1m・2m・3m
焼付塗装


不燃認定番号
NM-1170



60031

SK-20
1m・2m・3m
焼付塗装

不燃認定番号
NM-1171




別冊カタログがあります



アルミスパンドレル



ご注文頂いて
1週間~10日程度で
お届け致します。



不燃認定書



認定シール

アルミスパンドレルSK 不燃は、「建築用アルミニウム合金材料 焼付け塗装標準仕様書」の仕様に基づいて焼付け塗装を行っています。

アルミ スパンドレルSK 不燃カラーバリエーション

不燃カラーバリエーション

ネオシルバー



ネオステンカラー



スノーホワイト



バニラホワイト



マロンアイボリー



レモンイエロー




ミントグリーン




メロングリーン




サニーオレンジ




アクアブルー




ライムグリーン




フォレストグリーン



パウダーブルー



ティアブルー



ロイヤルブルー




コスモスピンク



マリンラベンダー




モダンパープル



バイオレット



ハニーレッド




スパークレッド




ライトブロンズ



ダークブロンズ



カスタムブラック



ツヤは全て3分艶です。

アクリル樹脂の他、
フッ素樹脂でも
承ります。



印刷のため、
実際の色とは多少異なります。
色調のご確認は別冊カタログ、
カットサンプルをご請求下さい。


その他、ご指定頂いた
色でも、承ります。

アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション

SK カラーコンビネーション



SK-20 (メロングリーン) + SK-11 (バニラホワイト)



SK-34 (カスタムブラック + スパークレッド)

タイプコンビネーション対応表

● スパンドレル高さ 14.5mm タイプ

	SK-11	SK-14	SK-15	SK-16	SK-17	SK-18	SK-19	SK-20	SK-21	SK-22	SK-24	SK-25	SK-26	SK-27	SK-28	SK-29	SK-31	SK-32	SK-33	SK-34	
SK-11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-24	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-34	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	

● スパンドレル高さ 9mm タイプ

	SK-51	SK-52	SK-53	SK-54	SK-55
SK-51	○	○	○	○	○
SK-52	○	○	○	○	○
SK-53	○	○	○	○	○
SK-54	○	○	○	○	○
SK-55	○	○	○	○	○

● スパンドレル高さ 20.5mm タイプ

	SK-12	SK-23	SK-30
SK-12	○	○	○
SK-23	○	○	○
SK-30	○	○	○

別冊カタログがあります



アルミスパンドレル