

# アルミ スパンドレルSK 不燃

ツヤは全て  
3分艶です。

規格色は、24色 (P558) !  
その他にご指定頂いた色で塗装致します。  
納期はご注文頂いて1週間~10日程度で  
お届け致します。

塗装膜厚は  
40μm以上  
です。

スパンドレルSKは  
28アイテム、24カラーで  
バリエーションが豊富です。




不燃認定書



認定シール


**60021** SK-11  
1m・2m・3m  
焼付塗装

不燃認定番号  
NM-1170




**60022** SK-12  
1m・2m・3m  
焼付塗装

不燃認定番号  
NM-1172




**60024** SK-14  
1m・2m・3m  
焼付塗装

不燃認定番号  
NM-1171



**60025** SK-15  
1m・2m・3m  
焼付塗装

不燃認定番号  
NM-1171



# アルミ スパンドレルSK 不燃カラーバリエーション

## 不燃カラーバリエーション

ネオシルバー



ネオステンカラー



スノーホワイト



バニラホワイト



マロンアイボリー



レモンイエロー




ミントグリーン




メロングリーン




サニーオレンジ




アクアブルー




ライムグリーン




フォレストグリーン



パウダーブルー



ティアブルー



ロイヤルブルー




コスモスピンク



マリンラベンダー




モダンパープル



バイオレット



ハニーレッド




スパークレッド




ライトブロンズ



ダークブロンズ



カスタムブラック



アクリル樹脂の他、  
フッ素樹脂でも  
承ります。

ツヤは全て3分艶です。


印刷のため、  
実際の色とは多少異なります。  
色調のご確認は別冊カタログ、  
カットサンプルをご請求下さい。

その他、ご指定頂いた  
色でも、承ります。




# アルミ スパンドレルSK 不燃コンビネーション

## SKカラーコンビネーション



SK-20 (メロングリーン) + SK-11 (バニラホワイト)



SK-34 (カスタムブラック+スパークレッド)

## タイプコンビネーション対応表

### ● スパンドレル高さ14.5mmタイプ

	SK-11	SK-14	SK-15	SK-16	SK-17	SK-18	SK-19	SK-20	SK-21	SK-22	SK-24	SK-25	SK-26	SK-27	SK-28	SK-29	SK-31	SK-32	SK-33	SK-34	
SK-11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-24	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
SK-34	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	


### ● スパンドレル高さ9mmタイプ

	SK-51	SK-52	SK-53	SK-54	SK-55
SK-51	○	○	○	○	○
SK-52	○	○	○	○	○
SK-53	○	○	○	○	○
SK-54	○	○	○	○	○
SK-55	○	○	○	○	○

### ● スパンドレル高さ20.5mmタイプ

	SK-12	SK-23	SK-30
SK-12	○	○	○
SK-23	○	○	○
SK-30	○	○	○

別冊カタログがあります



アルミスパンドレル