



B-SC | スリーブキャップ


ステンレス製

特長

1. エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。
2. 配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、コーキング処理を行ってください。

材質・仕上

- 材質：本体/SUS304
ネジ/SUS305
75SC=⊕ナベM2.6-3 3本
100SC=⊕ナベM3-3 3本
150SC=⊕ナベM3-3 4本
パッキン/EPDM
- 仕上げ：クリアー/ヘアーライン
アクリル電着塗装
カラー/アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装



※75φSU管にはB-75SCHをお選びください。

品番	カラー	A	B	E	F	G	適用パイプ(内径)	梱包入数	在庫	標準価格
B-75SC	クリアー (無記号)	112	74	52	5	94	75~85	72	標準	¥1,400
B-75SCH		112	72	52	5	94	73~82	72	標準	¥1,400
B-100SC		145	97	50	7	123	98~111	72	標準	¥1,850
B-150SC		200	145	56	8	174	146~165	6	標準	¥3,000



(単位：mm)

品番	カラー	A	B	E	F	G	適用パイプ(内径)	梱包入数	標準価格	指定色加算※
B-75SC-□	□:ブラック=BK アイボリー=I シルバーメタリックライト=SL	112	74	52	5	94	75~85	72	¥1,500	¥650
B-75SCH-□		112	72	52	5	94	73~82	72	¥1,500	¥650
B-100SC-□		145	97	50	7	123	98~111	72	¥2,000	¥800
B-150SC-□		200	145	56	8	174	146~165	6	¥3,000	¥1,100

●カラー塗装仕上げ製品は納期をご確認ください。

●特注色はご注文の際、日塗工の色番でご指定ください。



カラーの製品画像はございません



A-A

型番	寸法	A	B	E	F	G
B-75SC		112	74	52	5	94
B-75SCH		112	72	52	5	94
B-100SC		145	97	50	7	123

部番	名称	材質	仕上	数量	備考
1	本体	SUS304 2B 0.5t	ヘアライン (カラータイプは、無し)	1	フランジ部ノミ
2	蓋	SUS304 2B 0.5t	ヘアライン (カラータイプは、無し)	1	
3	パッキン	EPDM HS=60°		1	
4	ビス	SUS304 M3-3		3	75は、M2.6-3
表面処理 アクリル電着塗装 (カラー: アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装)					
日付	2019年 5月 9日		品名 スリーブキャップ ASSY B-SC		
承認	検図	製図			
I, H I, H T, K T, K			品名		
尺度	NTS				バクマ工業株式会社



A-A

部番	名称	材質	仕上	数量	備考
1	本体	SUS304 2B 0.5t		1	
2	蓋	SUS304 2B 0.5t		1	
3	パッキン	EPDM		1	
4	ビス	SUS304 M3-5		4	

表面処理 アクリル電着塗装 (カラー: アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装)

日付 2019年 5月 9日


承認 検図 製図 設計

I, H I, H T, K T, K

品名
スリーブキャップ
B-150SC

尺度

NTS



バクマ工業株式会社