

均等耐荷重 **2000 kg** 重量作業台KWタイプ

改正RoHS (サカエリウム 10物質対応 天板は除く)


組立式 角パイプ 粉体塗装

製品動画

https://youtu.be/D108aCum-r0




※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。  
 本体は角パイプ（構造用鋼管）を使用している為  
 非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。



KWF-188+NKL-22B

- キャビネットは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセットできます。
- 前面、背面どちらにもセットできます。W1500・W1800タイプには2個取付けも可能です。

耐震固定金具



地震の際の耐震対策及び、作業時の安全性向上としてご使用いただけます。  
 アジャスターネジ径 M16専用

防振アジャスター




- アジャスター：AJ-1L(60φ) 独自の技術で開発された防振アジャスター。強度な衝撃や振動を吸収。ネジ径：M16×P2.0

品番

520097 AJ-FSKM16

- 1セット：固定金具2個、ロックナット2個付。  
 ※アジャスターとアンカーボルト打込芯オネジタイプ(M12×90ℓ)は付属していません。



品番	本体有効寸法 (単位：mm)	
	A	B
KW□-098	630	528
KW□-128	930	528
KW□-158	1230	528
KW□-188	1530	528
KW□-189	1530	678

オプションキャビネット 対応

グリーン購入法 適合商品



キャビネット1段付 (NKL-11□)



キャビネット2段付 (NKL-22□)



キャビネット3段付 (NKL-33□)



間口×奥行×高さ	品番(グリーン)	品番(アイボリー)	質量
500×500×135mm	000000 NKL-11	000000 NKL-11I	9kg
500×500×224mm	000000 NKL-22	000000 NKL-22I	14kg
500×500×313mm	000000 NKL-33	000000 NKL-33I	18kg

- キャビネット取付金具2本付
- 品番末尾の□にて作業台奥行寸法をご指定下さい。作業台奥行寸法 B: 800mm用、C: 900mm用

※キャビネットは、NKL-11・22・33以外にNKL-S10・S20・S30、NKL-10・20・30、WKL-1 (D900タイプのみ) の取付けが可能です。(アイボリー色もあります)

コーナーパッド



コーナーパッド詳細は 282 ページをご覧ください

詳細は

283

ページをご覧ください


※仕切板は別売です。

キャビネット(取付位置自在)






- キャビネットは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセットできます。
- 前面、背面どちらにもセットできます。W1500・W1800タイプには2個取付けも可能です。

引出し寸法



G グリーン購入法適合商品 ●粉体塗装 ●角パイプ ●組立式

改正RoHS (サカエリウム 10物質対応 天板は除く)




間口900・1200mm (サカエグリーン色)



(単位: mm)

間口×奥行×高さ (W×D×H)	サカエリウム天板		スチール天板		合板天板	
	品番	質量	品番	質量	品番	質量
900×800×740	030991 <b>KWF-098</b>	46kg	031001 <b>KWS-098</b>	48kg		
1200×800×740	030992 <b>KWF-128</b>	56kg	031002 <b>KWS-128</b>	55kg	031012 <b>KWG-128</b>	52kg

間口1500・1800mm (サカエグリーン色)



(単位: mm)

間口×奥行×高さ (W×D×H)	サカエリウム天板		スチール天板		合板天板	
	品番	質量	品番	質量	品番	質量
1500×800×740	030993 <b>KWF-158</b>	69kg	031003 <b>KWS-158</b>	65kg	031013 <b>KWG-158</b>	64kg
1800×800×740	030994 <b>KWF-188</b>	74kg	031004 <b>KWS-188</b>	74kg	031014 <b>KWG-188</b>	68kg
1800×900×740	030995 <b>KWF-189</b>	80kg			031015 <b>KWG-189</b>	70kg

間口1200・1800mm (サカエアイボリー色)



(単位: mm)

間口×奥行×高さ (W×D×H)	サカエリウム天板		合板天板	
	品番	質量	品番	質量
1200×800×740	031022 <b>KWF-128I</b>	56kg	031032 <b>KWG-128I</b>	52kg
1800×800×740	031024 <b>KWF-188I</b>	74kg	031034 <b>KWG-188I</b>	68kg

●サカエリウム天板は 改正RoHS 10物質対応商品ではありません。  
※KWタイプの移動式はP245をご覧ください。

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェア
- 別作

作業台用 オプション



完成品 粉体塗装 G グリーン購入法適合商品 カギ付

NKLキャビネット

- P119~176・179~205・211~228・235~246・253~260の奥行450mm以外の作業台全て及びP287~289の一人用作業台に取付可能です。
- TKK4タイプにはNKL-S30タイプ、30タイプ、22タイプ、33タイプ、ML-3Aは取付不可です。
- TKT5タイプにはNKL-S30タイプ、30タイプ、33タイプ、ML-3Aは取付不可です。
- 2段・3段引出しタイプは1つの錠前で全ての引出しがロックできます。
- NKL-Sタイプは間口1200・1500mmに2個、間口1800mmに3個まで、NKLタイプは間口1500・1800mmに2個まで取付可能です。

※カラー ● : サカエグリーン (粉体塗装)  
● : サカエホワイトアイボリー (粉体塗装)  
○ : パールホワイト (抗菌粉体塗装)



NKL-S10I

選賃別途 (NKL-10Wに除く)



NKL-S20



NKL-S30W

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ベタル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェアー
- 別作

カラー	品番
●	000000 NKL-S10□
●	000000 NKL-S10I□
○	000000 NKL-S10W□

●引出し内寸法: W343×D393×H51mm ●仕切不可  
●質量: 5kg ●キャビネット取付金具2本付

カラー	品番
●	000000 NKL-S20□
●	000000 NKL-S20I□
○	000000 NKL-S20W□

●引出し内寸法: W343×D393×H51mm ●仕切不可  
●質量: 10kg ●キャビネット取付金具2本付

カラー	品番
●	000000 NKL-S30□
●	000000 NKL-S30I□
○	000000 NKL-S30W□

●引出し内寸法: W343×D393×H51mm ●仕切不可  
●質量: 13kg ●キャビネット取付金具2本付



NKL-10



NKL-20I



NKL-30

カラー	品番
●	000000 NKL-10□
●	000000 NKL-10I□

●引出し内寸法: W443×D393×H51mm ●仕切不可  
●質量: 6kg ●キャビネット取付金具2本付

カラー	品番
●	000000 NKL-20□
●	000000 NKL-20I□

●引出し内寸法: W443×D393×H51mm ●仕切不可  
●質量: 11kg ●キャビネット取付金具2本付

カラー	品番
●	000000 NKL-30□
●	000000 NKL-30I□

●引出し内寸法: W443×D393×H51mm ●仕切不可  
●質量: 15kg ●キャビネット取付金具2本付



NKL-11



NKL-22I



NKL-33

カラー	品番
●	000000 NKL-11□
●	000000 NKL-11I□

●引出し内寸法: W419×D394×H78mm ●仕切板: 別途販売  
●質量: 9kg ●キャビネット取付金具2本付

カラー	品番
●	000000 NKL-22□
●	000000 NKL-22I□

●引出し内寸法: W419×D394×H78mm ●仕切板: 別途販売  
●質量: 14kg ●キャビネット取付金具2本付

カラー	品番
●	000000 NKL-33□
●	000000 NKL-33I□

●引出し内寸法: W419×D394×H78mm ●仕切板: 別途販売  
●質量: 18kg ●キャビネット取付金具2本付

MLキャビネット

- 1つの錠前で全ての引出しがロックできます。
- 間口1800mmの作業台に3個取付可能です。

※カラー ● : サカエホワイトアイボリー (粉体塗装)



カラー	品番
●	000000 ML-2A□

●引出し内寸法: W243×D388×H50mm ●仕切不可  
●質量: 8kg ●キャビネット取付金具2本付



カラー	品番
●	000000 ML-3A□

●引出し内寸法: W243×D388×H50mm (深引出しはH155mm)  
●仕切不可 ●質量: 12.5kg ●キャビネット取付金具2本付

WKLキャビネット

※カラー ● : サカエグリーン (粉体塗装)  
● : サカエホワイトアイボリー (粉体塗装)



WKL-1

カラー	品番
●	000000 WKL-1□
●	000000 WKL-1I□

●引出し内寸法: W410×D444×H115mm ●仕切不可  
●質量: 11kg ●キャビネット取付金具2本付

●品番末尾の□にて作業台奥行寸法をご指定下さい。作業台奥行寸法 □A: 600mm用、□B: 750 (800) mm用、□C: 900mm用 ※□D: 750mm用、□E: 900mm用