


G グリーン購入  
対応商品

改正RoHS  
10物質対応

均等耐荷重  
20kg


スペーシア架台 ●組立式●



- 取付可能板厚：40mm迄
- スチール天板には取付できません。

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動

●架台




(単位：mm)

間口×奥行×高さ	○品番	質量
800×500×1200	042161 <b>SPK-09N</b>	7.5kg
1100×500×1200	042162 <b>SPK-12N</b>	8.0kg
1400×500×1200	042163 <b>SPK-15N</b>	8.5kg
1700×500×1200	042164 <b>SPK-18N</b>	9.0kg

●オプション可動棚




(単位：mm)



適合架台	サイズ(W×D)	○品番	質量
W 800用	632×290	534831 <b>SPK-09RT</b>	5.0kg
W1100用	932×290	534832 <b>SPK-12RT</b>	6.9kg
W1400用	1232×290	534833 <b>SPK-15RT</b>	8.7kg
W1700用	1532×290	534834 <b>SPK-18RT</b>	10.4kg

- 取付用パイプ2本付
- 均等耐荷重：10kg

●オプションパンチングパネル



フック詳細は  
713~716  
ページをご覧ください


(単位：mm)

適合架台	間口×奥行×高さ	○品番	質量
W 800用	635×31×250	534841 <b>SPK-09P</b>	3.0kg
W1100用	935×31×250	534842 <b>SPK-12P</b>	4.2kg
W1400用	1235×31×250	534843 <b>SPK-15P</b>	5.4kg
W1700用	1535×31×250	534844 <b>SPK-18P</b>	6.4kg

- 取付用パイプ2本付
- 均等耐荷重：10kg

●オプションワークライト取付金具

運賃別途



ワークライト詳細は  
273~274  
ページをご覧ください

ワークライトは  
オプションです。

写真：SPK-18WK

(単位：mm)

適合架台	適合ワークライト	○品番	質量
W 800用	MSL-09		
W1100用	MSL-12	534851 <b>SPK-WK</b>	0.3kg
W1400用	MSL-15		
W1700用	MSL-15	534852 <b>SPK-18WK</b>	3.0kg

- SPK-18WKにはワークライト取付カンヌキが付属されています。

- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェア
- 別作


パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック

運賃別途

特許取得商品

特許登録番号 第5245055号 「懸吊具」


パンチングパネル用 22.5ピッチ  
ルーバーパネル用 45ピッチ



取付け方も簡単


●樹脂ベースは(縦・横)どちらの方向にも取付可能

●パンチングパネルへの取付け



①パンチングパネルに引っ掛けて  
②付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

●ルーバーパネルへの取付け



①ルーバーパネルに引っ掛けて  
②付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セイフティフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン


特長

●パンチングパネルやルーバーパネルの用途に適したフックが豊富に揃っています。取付けも簡単で、用途に合わせてお選びいただけます。

●フックの種類


品番部分の色が

- 共用** ... パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類のパネルに取付けできます。
- パンチング用** ... パンチングパネルに取付けできます。
- ルーバー用** ... ルーバーパネルに取付けできます。



●パーツボックスフック

●パンチングパネル用



適合パネル ○品番  
共用 045698 SFN-27

●許容荷重: 5kg

●ボックスフック(TL-PBF、SFN-27)使用例  
※パネルハンガーはパーツボックス直付けの為必要ありません。  
※パーツボックス(Z-2N・Z-2NF)タイプはルーバーパネルへは取付けできません。

パーツボックスは725~728ページをご覧ください



●フックセット(樹脂ベース・パンチングパネル用)

設備導入時に便利なフックセットもご用意しています。


○品番	パネルフック									
	SFN-11P	SFN-21P	SFN-12P	SFN-15	SFN-24	SFN-22	SFN-22B	SFN-23	SFN-13P	SFN-26
045634 SFN-ASET	3	2	2	4	2	3	3	3	1	1
045635 SFN-BSET	3	3	4	5	2	3	3	3	1	1
045636 SFN-CSET	5	5	5	5	3	5	5	5	1	1

フック(樹脂ベース)

特長

●軽荷重用のスタンダードタイプです。フック先端にキャップを付け、安全に配慮。価格もリーズナブルです。


●フック(1本掛け)



適合パネル ○品番  
パンチング用 045661 SFN-11P  
ルーバー用 045681 SFN-11L

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付


●フック(2本掛け)



適合パネル ○品番  
パンチング用 045663 SFN-12P

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●フック(2本掛け・大)



適合パネル ○品番  
共用 045694 SFN-22

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付


パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック

運賃別途

特許取得商品




●ロングフック (1本掛け)




適合パネル ○品番  
パンチング用 045662 SFN-21P  
ルーバー用 045682 SFN-21L  
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●ロングフック (1本掛け・大)




適合パネル ○品番  
共用 045691 SFN-21B  
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●ロングフック (2本掛け)




適合パネル ○品番  
パンチング用 045705 SFN-22P  
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●ロングフック (2本掛け・大)




適合パネル ○品番  
共用 045695 SFN-22B  
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●傾斜フック (1本掛け)




適合パネル ○品番  
パンチング用 045699 SFN-28P  
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●傾斜フック (2本掛け)




適合パネル ○品番  
パンチング用 045700 SFN-29P  
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●傾斜フック (2本掛け・大)




適合パネル ○品番  
共用 045701 SFN-29B  
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●アールフック (1本掛け)




適合パネル ○品番  
パンチング用 045702 SFN-24P  
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●アールフック (1本掛け・大)




適合パネル ○品番  
共用 045693 SFN-24  
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●アールフック (2本掛け)




適合パネル ○品番  
パンチング用 045703 SFN-25P  
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●アールフック (2本掛け・大)




適合パネル ○品番  
共用 045704 SFN-25B  
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●ペンチフック



適合パネル ○品番  
共用 045692 SFN-15  
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●クランクフック




適合パネル ○品番  
共用 045696 SFN-23  
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●ドライバーフック (5本掛け)




適合パネル ○品番  
パンチング用 045664 SFN-13P  
●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス2本付

●ペンフック



適合パネル ○品番  
パンチング用 045665 SFN-14P  
ルーバー用 045684 SFN-14L  
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●スパナフック (8本掛け)




適合パネル ○品番  
共用 045697 SFN-26  
●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス2本付  
●取付部分は樹脂ベースになります。

●タブレットフック

NEW

特長

- 様々なサイズのタブレットを縦・横 22.5mmピッチで変更し設置可能。
- 充電ケーブルのスペースを確保している為、電源に接続したままでも使用が可能。その為、製造・組立ラインでも活躍。
- ゴム付きなのでタブレット本体を保護します。



適合パネル ○品番  
パンチング用 045706 SFN-33P  
●許容荷重: 5kg ●3個1セット  
●抜け止めビス4本付  
●タブレット厚さ24mmまで収納可能



- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セーフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン

新商品

パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック



特許取得商品

運賃別途


パネルハンガー・パーティション

- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セイフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン

フック (アイボリー塗装) ●粉体塗装●

●粉体塗装を採用したアイボリー色を追加しました。


●ドライバーフック (樹脂ベース・5本掛け)



適合パネル ○品番  
パンチング用 045731 SFN-13PI

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付


●パーツボックスフック (樹脂ベース)



適合パネル ○品番  
共用 045733 SFN-27WI

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス4本付


●スパナフック (樹脂ベース・8本掛け)



適合パネル ○品番  
共用 045734 SFN-26I

●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス2本付


●棚フック (樹脂ベース・小)



適合パネル ○品番  
パンチング用 045735 SFN-31I

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●棚フック (樹脂ベース・大)



適合パネル ○品番  
パンチング用 045736 SFN-32I

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●四角ペンフック (スチール製・小)



適合パネル ○品番  
共用 045737 TL-60PF

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●四角ペンフック (スチール製・大)



適合パネル ○品番  
共用 045738 TL-80PF

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●スプレー缶フック (スチール製)



適合パネル ○品番  
パンチング用 045739 TL-SPFI

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付

●ファイル収納フック (スチール製)



適合パネル ○品番  
パンチング用 045722 TL-BC


●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス1本付

オール樹脂フック



適合パネル ○品番  
パンチング用 255081 CKF-01

●許容荷重: 1kg



適合パネル ○品番  
パンチング用 255082 CKF-02

●許容荷重: 1kg

作業台天板取付用フック

●サンダーフック

作業台用フックは  
ページ282  
をご覧ください


●テープカッターフック ●ドライバーフック

フック (スチールベース・ユニクロメッキ仕様)

特長

●中荷重用フックです。  
フック取付部分は溶接されている為  
耐久性に優れています。


●フック (1本掛け)



適合パネル ○品番  
共用 045713 TL-HMFS

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●フック (2本掛け)



適合パネル ○品番  
共用 611446 TL-HMF

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付


●ロングフック



適合パネル ○品番  
共用 045714 TL-H1L

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付


●傾斜フック



適合パネル ○品番  
共用 045718 TL-AD1

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●大径傾斜フック



適合パネル ○品番  
共用 045715 TL-H7

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●アールフック (1本掛け)



適合パネル ○品番  
共用 045771 TL-H4

●許容荷重: 2.5kg ●抜け止めビス2本付

●アールフック (2本掛け)



適合パネル ○品番  
共用 045712 TL-H4W

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付


パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック・メッシュワゴン

特許取得商品




06 パネルハンガー・パーティション

●大径アールフック (選別別途)




適合パネル ○品番  
共用 045716 TL-AC1  
●許容荷重：3kg ●抜け止めビス2本付

●パンチフック (1本掛け) (選別別途)




適合パネル ○品番  
共用 611444 TL-PF1  
●許容荷重：3kg ●抜け止めビス2本付

●パンチフック (2本掛け) (選別別途)




適合パネル ○品番  
共用 611445 TL-PF2  
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●ドライバーフック (3本掛け) (選別別途)



適合パネル ○品番  
共用 611443 TL-DBF  
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●パーツボックスフック (選別別途)




適合パネル ○品番  
共用 611442 TL-PBF  
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●スプレー缶フック (選別別途)




適合パネル ○品番  
共用 611441 TL-SPF  
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●ベビーサンダーフック (選別別途)



適合パネル ○品番  
共用 045717 TL-AA1  
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●マルチフック (選別別途)



適合パネル ○品番  
パンチング用 045721 TL-AB  
●許容荷重：3kg ●固定用ナット付  
●六角ナットで固定するタイプになります。  
※設置後の後付けはできません。

- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セイフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン

均等耐荷重 400kg

メッシュワゴン

フック1本当たり耐荷重 20kg




間口×奥行×高さ	○品番	質量
1010×750×1190mm	131115 MS-10DN	50kg

●キャスター：125φゴム車 ストッパー付2個 ●フロアロック別売

オプションフック使用例




●フロアロック G




○品番  
131116 MS-10FRN

●フック (選別別途) G



寸法 ○品番  
12φ×200 131112 MS-FK  
●許容荷重：20kg

●オプション棚板 (選別別途) G



●フラット型でも皿型でもご使用いただけます

寸法 ○品番  
876×250×40 525644 MS-HT  
●許容荷重：10kg

G = G グリーン購入法適合商品

G = G グリーン購入法対応商品

※規定出荷数未済の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品のみ)  
※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。(選別別途表示商品のみ)