


ワーキング架台

組立式

作業台の上に大きな収納・使い勝手に優れた架台が新登場！

均等耐荷重 **40kg** ワーキング架台

●組み合わせ例



2 スライドレール

540582
CL-1200S

3 ワークライト

540622
CL-12LS
ワークライト取付金具付

1 架台本体

540572
CL-1200UST

6 架台用可動棚 (フラット・傾斜兼用)

540612
CL-1200RT

・可動棚傾斜角は0°、10°、20°、30°、35°の5段階
・取付位置は前寄り、後寄りの選定可能です。
・可動棚取付高さは25mmピッチで変更できます。

4 パンチングパネル

540592
CL-1200P

5 ボックスフック

540602
CL-1200BH


7 コンセント

750165
PN-CB

・100V 15A
・キャップタイヤコード3m付


- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ

1 架台本体 ●スチール天板奥行600サイズには取付けできません。
●R付の天板には取付けできません。



適用	品番	質量
W 900mm用	540571 CL-900UST	11kg
W1200mm用	540572 CL-1200UST	12kg
W1800mm用	540574 CL-1800UST	14kg

●架台に取付け可能なオプション (6 架台用可動棚・4 パンチングパネル・5 ボックスフック) は 25ミリピッチで上下調整可能です。



7 コンセント

●架台のビーム部にはコンセントが取付け可能です。



※コンセント裏面にマグネットが付いています。

品番
750165 PN-CB


●100V 15A (2P+E付)
●キャップタイヤコード3m付

ワーキング架台 オプション・側面パンチングパネル

・組立式・

ワーキング架台 オプション

2 スライドレール G



●よく使う工具類を
設置する際使います。

適合本体	○品番	質量
CL-900UST	540642 CL-900S	1.3kg
CL-1200UST	540582 CL-1200S	1.5kg
CL-1800UST	540584 CL-1800S	1.9kg



●均等耐荷重：20kg

3 ワークライト G

省エネ

長寿命

●ワークライト：
電源電圧=100V




(20型相当×2灯)

適用	○品番	ワークライト	質量
W 900mm用	040723 CL-09LS	MSL-9	2.2kg
W1200mm用	540622 CL-12LS	MSL-12	2.7kg
W1800mm用	540624 CL-18LS	MSL-15	3.3kg

●LED ●ワークライト取付金具付 ●コード長さ：3.0m

4 パンチングパネル 運賃別途 G

(CL-900Pのみ)




●パンチングパネルは
専用のフックをご使
用下さい。

適用	○品番	質量
CL-900UST	540591 CL-900P	3.3kg
CL-1200UST	540592 CL-1200P	4.4kg
CL-1800UST	540594 CL-1800P	6.7kg

パンチングパネルフック詳細は
713~716
ページをご覧ください

●均等耐荷重：20kg

5 ボックスフック 運賃別途 G





●パーツボックス専用の
フックになります。
※パーツボックスは含ま
れておりません

適合本体	○品番	質量
CL-900UST	540601 CL-900BH	2.2kg
CL-1200UST	540602 CL-1200BH	3.0kg
CL-1800UST	540604 CL-1800BH	4.5kg

パーツボックス詳細は
725~728
ページをご覧ください

●均等耐荷重：20kg

6 架台用可動棚(フラット・傾斜兼用) 運賃別途 G



・可動棚傾斜角は0°、10°、20°、30°、35°の5段階
・取付位置は前寄り、後寄りの選定可能です。
・可動棚取付高さは25mmピッチで変更できます。



適用	○品番	質量
W 900mm用	540643 CL-900RT	3.2kg
W1200mm用	540612 CL-1200RT	4.0kg
W1800mm用	540614 CL-1800RT	5.7kg


●均等耐荷重：20kg

均等耐荷重
20kg

側面パンチングパネル 運賃別途

●適合機種

軽量作業台：KK、SKK 中量作業台：CS、DSK



●作業台の左・右側面に取付けできます。

適合作業台	○品番	質量
D750mm用	530181 NKK-75SPI	4kg

●使用例




写真のフック及び備品は
付属されていません。

●適合機種

軽量作業台：SEL、KS、KSD、CK、KK、KH、KD、SKK、SKD、TKK (TKK4を除く)

中量作業台：CS、KTD 他：KHC、KHM、KHT、DSK、DSS、CSC、CHC、CDC、CSM、CHM、CDM

G グリーン購入法
適合商品



CKK-750SPDN




●作業台の左・右側面に取付けできます。

タイプ	○品番	質量
奥行600mm	533296 CKK-600SPDN	3kg
奥行750mm	533297 CKK-750SPDN	4kg

●取付ブラケット2個、パンチングパネル1個

●使用例



写真のフック及び工具等
は付属されていません。

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TK□タイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェアー
- 別作

パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック


運賃別途

特許取得商品

特許登録番号 第5245055号

「懸吊具」


パンチングパネル用 22.5ピッチ
ルーバーパネル用 45ピッチ



取付け方も簡単


●樹脂ベースは(縦・横)どちらの方向にも取付可能

●パンチングパネルへの取付け



①パンチングパネルに引っ掛けて
②付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

●ルーバーパネルへの取付け



①ルーバーパネルに引っ掛けて
②付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

- ラックシステム
- パンチングパネルシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セイフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン


特長

●パンチングパネルやルーバーパネルの用途に適したフックが豊富に揃っています。取付けも簡単で、用途に合わせてお選びいただけます。

●フックの種類


品番部分の色が

- 共用** ... パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類のパネルに取付けできます。
- パンチング用** ... パンチングパネルに取付けできます。
- ルーバー用** ... ルーバーパネルに取付けできます。



●パーツボックスフック

●パンチングパネル用



適合パネル ○品番
共用 045698 SFN-27

●許容荷重: 5kg

●ボックスフック(TL-PBF、SFN-27)使用例

※パネルハンガーはパーツボックス直付けの為必要ありません。
※パーツボックス(Z-2N・Z-2NF)タイプはルーバーパネルへは取付けできません。

パーツボックスは
725~728
ページをご覧ください



●フックセット(樹脂ベース・パンチングパネル用)

設備導入時に便利なフックセットもご用意しています。


○品番	パネルフック									
	SFN-11P	SFN-21P	SFN-12P	SFN-15	SFN-24	SFN-22	SFN-22B	SFN-23	SFN-13P	SFN-26
045634 SFN-ASET	3	2	2	4	2	3	3	3	1	1
045635 SFN-BSET	3	3	4	5	2	3	3	3	1	1
045636 SFN-CSET	5	5	5	5	3	5	5	5	1	1

フック(樹脂ベース)

特長

●軽荷重用のスタンダードタイプです。フック先端にキャップを付け、安全に配慮。価格もリーズナブルです。


●フック(1本掛け)



適合パネル ○品番
パンチング用 045661 SFN-11P
ルーバー用 045681 SFN-11L

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付


●フック(2本掛け)



適合パネル ○品番
パンチング用 045663 SFN-12P

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●フック(2本掛け・大)



適合パネル ○品番
共用 045694 SFN-22

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付


パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック

運賃別途

特許取得商品




●ロングフック (1本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045662 SFN-21P
ルーバー用 045682 SFN-21L
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●ロングフック (1本掛け・大)




適合パネル ○品番
共用 045691 SFN-21B
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●ロングフック (2本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045705 SFN-22P
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●ロングフック (2本掛け・大)




適合パネル ○品番
共用 045695 SFN-22B
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●傾斜フック (1本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045699 SFN-28P
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●傾斜フック (2本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045700 SFN-29P
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●傾斜フック (2本掛け・大)




適合パネル ○品番
共用 045701 SFN-29B
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●アールフック (1本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045702 SFN-24P
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●アールフック (1本掛け・大)




適合パネル ○品番
共用 045693 SFN-24
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●アールフック (2本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045703 SFN-25P
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●アールフック (2本掛け・大)




適合パネル ○品番
共用 045704 SFN-25B
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●ペンチフック



適合パネル ○品番
共用 045692 SFN-15
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●クランクフック




適合パネル ○品番
共用 045696 SFN-23
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●ドライバーフック (5本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045664 SFN-13P
●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス2本付

●ペンフック



適合パネル ○品番
パンチング用 045665 SFN-14P
ルーバー用 045684 SFN-14L
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●スパナフック (8本掛け)




適合パネル ○品番
共用 045697 SFN-26
●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス2本付
●取付部分は樹脂ベースになります。

●タブレットフック

NEW

特長

- 様々なサイズのタブレットを縦・横 22.5mmピッチで変更し設置可能。
- 充電ケーブルのスペースを確保している為、電源に接続したままでも使用が可能。その為、製造・組立ラインでも活躍。
- ゴム付きなのでタブレット本体を保護します。



適合パネル ○品番
パンチング用 045706 SFN-33P
●許容荷重: 5kg ●3個1セット
●抜け止めビス4本付
●タブレット厚さ24mmまで収納可能



- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セーフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン

新商品

パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック



特許取得商品

運賃別途


パネルハンガー・パーティション

ラックシステム
パンチング・ルーバーシステム
パンチング・パネルハンガー
ワゴンシステム Pタイプ
パネルラック2
パネルフック
メッシュワゴン
パネルハンガー
パーツハンガー
ミニハンガー
パーツカー
パーツベット
パーツボックス
セイフティーフェンス
パーティション
遮光スクリーン

フック (アイボリー塗装) ●粉体塗装●

●粉体塗装を採用したアイボリー色を追加しました。


●ドライバーフック (樹脂ベース・5本掛け)



適合パネル ○品番
パンチング用 045731 SFN-13PI

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付


●パーツボックスフック (樹脂ベース)



適合パネル ○品番
共用 045733 SFN-27WI

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス4本付


●スパナフック (樹脂ベース・8本掛け)



適合パネル ○品番
共用 045734 SFN-26I

●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス2本付


●棚フック (樹脂ベース・小)



適合パネル ○品番
パンチング用 045735 SFN-31I

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●棚フック (樹脂ベース・大)



適合パネル ○品番
パンチング用 045736 SFN-32I

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●四角ペンフック (スチール製・小)



適合パネル ○品番
共用 045737 TL-60PF

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●四角ペンフック (スチール製・大)



適合パネル ○品番
共用 045738 TL-80PF

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●スプレー缶フック (スチール製)



適合パネル ○品番
パンチング用 045739 TL-SPFI

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付


●ファイル収納フック (スチール製)



適合パネル ○品番
パンチング用 045722 TL-BC


●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス1本付

オール樹脂フック



適合パネル ○品番
パンチング用 255081 CKF-01

●許容荷重: 1kg



適合パネル ○品番
パンチング用 255082 CKF-02

●許容荷重: 1kg

作業台天板取付用フック

●サンダーフック

作業台用フックは
ページ282
をご覧ください


●テープカッターフック ●ドライバーフック

フック (スチールベース・ユニクロメッキ仕様)

特長

●中荷重用フックです。
フック取付部分は溶接されている為
耐久性に優れています。


●フック (1本掛け)



適合パネル ○品番
共用 045713 TL-HMFS

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●フック (2本掛け)



適合パネル ○品番
共用 611446 TL-HMF

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付


●ロングフック



適合パネル ○品番
共用 045714 TL-H1L

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付


●傾斜フック



適合パネル ○品番
共用 045718 TL-AD1

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●大径傾斜フック



適合パネル ○品番
共用 045715 TL-H7

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●アールフック (1本掛け)



適合パネル ○品番
共用 045771 TL-H4

●許容荷重: 2.5kg ●抜け止めビス2本付

●アールフック (2本掛け)



適合パネル ○品番
共用 045712 TL-H4W

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付


パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック・メッシュワゴン

特許取得商品




06 パネルハンガー・パーティション

●大径アールフック (選貨別途)




適合パネル ○品番
共用 045716 TL-AC1
●許容荷重：3kg ●抜け止めビス2本付

●パンチフック (1本掛け) (選貨別途)




適合パネル ○品番
共用 611444 TL-PF1
●許容荷重：3kg ●抜け止めビス2本付

●パンチフック (2本掛け) (選貨別途)




適合パネル ○品番
共用 611445 TL-PF2
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●ドライバーフック (3本掛け) (選貨別途)



適合パネル ○品番
共用 611443 TL-DBF
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●パーツボックスフック (選貨別途)




適合パネル ○品番
共用 611442 TL-PBF
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●スプレー缶フック (選貨別途)




適合パネル ○品番
共用 611441 TL-SPF
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●ベビーサンダーフック (選貨別途)



適合パネル ○品番
共用 045717 TL-AA1
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●マルチフック (選貨別途)



適合パネル ○品番
パンチング用 045721 TL-AB
●許容荷重：3kg ●固定用ナット付
●六角ナットで固定するタイプになります。
※設置後の後付けはできません。

- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セイフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン

均等耐荷重 400kg

メッシュワゴン

フック1本当たり耐荷重 20kg




間口×奥行×高さ	○品番	質量
1010×750×1190mm	131115 MS-10DN	50kg

●キャスター：125φゴム車 ストッパー付2個 ●フロアロック別売

オプションフック使用例




●フロアロック G




○品番
131116 MS-10FRN

●フック (選貨別途) G



寸法 ○品番
12φ×200 131112 MS-FK
●許容荷重：20kg

●オプション棚板 (選貨別途) G



●フラット型でも皿型でもご使用いただけます

寸法 ○品番
876×250×40 525644 MS-HT
●許容荷重：10kg

G = G グリーン購入法適合商品

G = G グリーン購入法対応商品

※規定出荷数未済の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品のみ)
※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)

パーツボックス



大好評のパーツボックスが進化しました！！
2種類の積み重ねで収納力に差が出ます。


ネスティング

● 収納スペースが 1/2 に



まとめたい!

5段仕様



ボックス前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。


スタッキング

● 従来品より安定しました



重ねて使いたい!

5段仕様



ボックス後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。


カラー：B フルー R レッド Y イエロー G グリーン I アイボリー LG ライトグレー TM 透明 TMBL 透明ブルー

● 品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

パーツボックスZタイプ (ネスティング・スタッキング仕様)

●ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル (ボックスフック別途必要) に取付けできます。

●Z-2Nタイプはルーバーパネルへは取付けできません。



● I・LGはZ-ON、Z-1Nのみ。

容量	外形寸法	有効内寸	品番	許容荷重	カラー	材質	規定出荷数
0.6 l	W 98×D154×H 73mm	W 71×D136×H 68mm	000000 Z-ON□	2kg	B・R・Y・G・	PP	50個
1.4 l	W126×D200×H 90mm	W 98×D181×H 85mm	000000 Z-1N□	4kg	I・LG・		50個
4.8 l	W185×D284×H140mm	W151×D261×H135mm	000000 Z-2N□	7kg	TM・TMBL		32個


- ラックシステム
- ポチポチウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セイフティフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン



パーツボックスZタイプ (フタ付)・フタ

- ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル (ボックスフック別途必要) に取付けできます。
- Z-2NFタイプはルーバーパネルへは取付けできません。

ボックスフックは
713・716
ページをご覧ください



容量	外形寸法	有効寸	品番	許容荷重	カラー	材質	規定出荷数
0.6 ℓ	W 98×D154×H 75mm	W 71×D136×H 68mm	000000 Z-0NF □	2kg	B・R・Y・G・	PP	30個
1.4 ℓ	W126×D200×H 92mm	W 98×D181×H 85mm	000000 Z-1NF □	4kg	●・LG●・		25個
4.8 ℓ	W185×D284×H142mm	W151×D261×H135mm	000000 Z-2NF □	7kg	TM・TMBL		16個
			190009 Z-0NFT		TM	PS	50個
			190029 Z-1NFT				50個
			190049 Z-2NFT				32個


●LGはZ-0NF、Z-1NFのみ。

パーツボックスSAタイプ (スタッキング仕様)



- ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル (ボックスフック別途必要) に取付けできます。


ボックスフックは
713・716
ページをご覧ください



容量	外形寸法	有効寸	品番	許容荷重	カラー	材質	規定出荷数
0.9 ℓ	W105×D150×H 80mm	W 87×D125×H 77mm	000000 SA-1 □	3kg	B・R・Y・G	PP	24個
2.5 ℓ	W140×D200×H130mm	W112×D175×H125mm	000000 SA-2 □	5kg			12個
4.7 ℓ	W210×D250×H130mm	W177×D223×H125mm	000000 SA-3 □	8kg	B・Y	6個	
9.4 ℓ	W420×D250×H130mm	W387×D223×H125mm	000000 SA-5 □	13kg			

パーツボックスYタイプ (ネスタング仕様)

- ミニハンガー及び単体使用のみになります。



容量	外形寸法	有効寸	品番	許容荷重	カラー	材質	規定出荷数
0.7 ℓ	W104×D167×H62mm	W 72×D122×H60mm	000000 Y-103 □	3kg	B・R・Y・G	ABS	60個
1.6 ℓ	W214×D167×H62mm	W182×D122×H60mm	000000 Y-105 □	5kg			

※有効寸は底部を示しています。 ※規定出荷数未済の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品のみ)

- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セーフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン




大好評のパーツボックスが進化！！ ネスティング可能になり、 収納が便利になりました。

ネスティング

● 収納スペースが 1/2 に



まとめたい!



従来品では不可能だった積み重ねが、形状を見直すことによって可能になりました。これにより収納スペースが約 1/2 になり、大変便利になりました。

- ラックシステム
- ポチングウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット

パーツボックス
カラー：B ブルー R レッド Y イエロー G グリーン ●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

パーツボックスZタイプ (ネスティング仕様)

断面形状



●ルーバーパネル・FP
パネル・パンチングパ
ネル（ボックスフック
別途必要）に取付けで
きます。

●使用例



使用例




ボックスフックは
713・716
ページをご覧ください

●オプション仕切板




Z-100SN




Z-200SN

カラー：透明


適用	品番	規定出荷数
Z-100N用	190084 Z-100SN	100枚
Z-200N用	190094 Z-200SN	60枚




Z-100NG



Z-100NB



Z-200NR



Z-200NY

容量	外形寸法	有効内寸	品番	許容荷重	カラー	材質	規定出荷数
0.8 ℓ	W100×D162×H67mm	W 87×D126×H65mm	000000 Z-100N□	3kg	B・R・Y・G	ABS	50個
1.5 ℓ	W200×D162×H67mm	W187×D126×H65mm	000000 Z-200N□	5kg	B・R・Y・G	ABS	30個


フレシスボックス・パーツボックス



フレシスボックス

カラー：B ブルー TM 透明

断面形状



仕切板詳細は
567
ページをご覧ください


容量	外形寸法	有効内寸	品番	許容荷重	仕切板	カラー	材質	規定出荷数
0.9 ℓ	W103×D295×H75mm	W 86×D258×H69mm	640873 FB-1B	5kg	2枚付	B	B=PP TM=PS-GP	24個
0.9 ℓ	W103×D295×H75mm	W 86×D258×H69mm	640883 FB-1T	5kg		TM		24個
1.3 ℓ	W137×D295×H75mm	W117×D258×H69mm	640877 FB-2B	7kg	3枚付	B		18個
1.3 ℓ	W137×D295×H75mm	W117×D258×H69mm	640884 FB-2T	7kg		TM		18個
2.0 ℓ	W206×D295×H75mm	W187×D258×H69mm	640885 FB-3T	10kg		TM		12個
1.5 ℓ	W103×D445×H75mm	W 86×D408×H69mm	640902 FB-4T	12kg		TM		24個
1.9 ℓ	W137×D445×H75mm	W117×D408×H69mm	640907 FB-5T	14kg		TM	18個	
3.4 ℓ	W206×D445×H75mm	W187×D408×H69mm	640912 FB-6T	16kg			12個	

パーツボックス (HKタイプ)

カラー：G グリーン TM 透明

仕切板 1枚付

断面形状




仕切板詳細は
571
ページをご覧ください

容量	外形寸法	有効内寸	品番	許容荷重	仕切板	カラー	材質	規定出荷数	
2.5 ℓ	W131×D295×H120mm	W120×D250×H105mm	643245 HK-130G	8kg	1枚付	G	ABS	24個	
5.0 ℓ	W262×D295×H120mm	W250×D250×H105mm	643246 HK-230G	17kg					12個
4.0 ℓ	W131×D445×H120mm	W120×D400×H105mm	643247 HK-145G	12kg		TM		PS-GP	24個
8.0 ℓ	W262×D445×H120mm	W250×D400×H105mm	643248 HK-245G	20kg					
2.5 ℓ	W131×D295×H120mm	W120×D250×H105mm	643241 HK-130T	8kg			24個		
5.0 ℓ	W262×D295×H120mm	W250×D250×H105mm	643242 HK-230T	17kg			12個		
4.0 ℓ	W131×D445×H120mm	W120×D400×H105mm	643243 HK-145T	12kg			24個		
8.0 ℓ	W262×D445×H120mm	W250×D400×H105mm	643244 HK-245T	20kg			12個		

パーツボックス (Zタイプ)

カラー：B ブルー G グリーン

仕切板 (別途販売)



Z-250 (仕切板2枚付)



Z-300

Z-300仕切板詳細は
710
ページをご覧ください

容量	外形寸法	有効内寸	品番	カラー	材質	規定出荷数
0.8 ℓ	W250×D154×H(前)26×H(奥)60mm	W242×D140×H(前)23×H(奥)57mm	190122 Z-250	G	ABS	24個
	W(前)220×W(奥)47×D170×H60mm	W(前)214×W(奥)44×D163×H57mm	190123 Z-300	B		

※有効内寸は底部を示しています。 ※規定出荷数未済の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品のみ)

- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セイフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン