

軽量セルワーク作業台

グリーン購入法適合商品 ●粉体塗装 ●組立式

改正RoHS 10物質対応

均等耐荷重 **50・100kg** 高さ(座・立兼用)  
 ↓ H645~945mm (固定式)  
 ↓ H700~1000mm (移動式)

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。  
 ※ガスバネ式はH645~945 (固定式)、H700~1000 (移動式) になります。

ライン変更自由自在! ワークに合わせて高さ調整できます。

小さな商品でも、大きな商品でも姿勢を変えずに作業ができるので、疲労も軽減し作業効率が上がります。




●脚部伸縮自在




ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定します。




●天板断面図



引出し代・均等耐荷重



●引出し内寸法



●仕切板の取付けはできません。


●移動タイプ  
 キャスター: 50φエラストマー車

●固定タイプ  
 アジャスター



軽量セルワーク作業台

●シングル脚 (塗装タイプ)




CL-6045PIA

※( ) 内寸法は、CL-6045PIを示す。(単位: mm)

タイプ	間口×奥行×高さ	品番	質量
固定	600×450×645~945	040708 CL-6045PIA	12kg
移動	600×450×700~1000	040709 CL-6045PI	

●シングル脚 (メッキタイプ)




CL-6045M

※( ) 内寸法は、CL-6045PMAを示す。(単位: mm)

タイプ	間口×奥行×高さ	品番	質量
固定	600×450×645~945	040705 CL-6045PMA	12kg
移動	600×450×700~1000	040706 CL-6045M	

●シングル脚 (塗装タイプ)




CL-7550PI

※( ) 内寸法は、CL-7550PIAを示す。(単位: mm)

タイプ	間口×奥行×高さ	品番	質量
固定	750×500×645~945	040715 CL-7550PIA	13kg
移動	750×500×700~1000	040703 CL-7550PI	

●シングル脚 (メッキタイプ)



CL-7550PMA

※( ) 内寸法は、CL-7750PMを示す。(単位: mm)

タイプ	間口×奥行×高さ	品番	質量
固定	750×500×645~945	040716 CL-7550PMA	13kg
移動	750×500×700~1000	040704 CL-7550PM	

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- パダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェア
- 別作

均等耐荷重  
**50・100 kg**

改正RoHS  
10物質対応


Worktables

軽量セルフワーク作業台

- 組立式
- 粉体塗装
- グリーン購入法適合商品

製品動画  
https://youtu.be/UhVNibw15Lg

●シングル脚（塗装タイプ）




※（ ）内寸法は、CL-9060PIAを示す。

●キャスター：50φエラストマー車（CL-9060PIのみ）

タイプ	間口×奥行×高さ	○品番	質量
固定	900×600×645～945	040718 CL-9060PIA	13kg
移動	900×600×700～1000	040710 CL-9060PI	

●シングル脚（メッキタイプ）




※（ ）内寸法は、CL-9060PMを示す。

●キャスター：50φエラストマー車（CL-9060PMのみ）

タイプ	間口×奥行×高さ	○品番	質量
固定	900×600×645～945	040713 CL-9060PMA	13kg
移動	900×600×700～1000	040719 CL-9060PM	

●シングル脚（塗装タイプ・キャビネット付）




※（ ）内寸法は、CLA-9060PIAを示す。

●キャスター：50φエラストマー車（CLA-9060PIのみ）

タイプ	間口×奥行×高さ	○品番	質量
固定	900×600×645～945	040720 CLA-9060PIA	18kg
移動	900×600×700～1000	040714 CLA-9060PI	

●ダブル脚（塗装タイプ）




※（ ）内寸法は、CL-9060WPIを示す。

●キャスター：50φエラストマー車（CL-9060WPIのみ）

タイプ	間口×奥行×高さ	○品番	質量
固定	900×600×645～945	040731 CL-9060WPIA	21kg
移動	900×600×700～1000	040711 CL-9060WPI	


●ダブル脚（塗装タイプ）



（単位：mm）

タイプ	間口×奥行×高さ	○品番	質量
固定	1200×600×645～945	040733 CL-1260WPIA	25kg

●ダブル脚（塗装タイプ）



（単位：mm）

タイプ	間口×奥行×高さ	○品番	質量
移動	1200×600×700～1000	040717 CL-1260WPI	25kg

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルフワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェアー
- 別作

グリーン購入法適合商品 粉体塗装 組立式


●シングル脚（メッキタイプ）ステンレス天板仕様



●天板：ステンレスSUS430 ※（ ）内寸法は、CL-7550SUMを示す。  
●キャスター：50φエラストマー車（CL-7550SUMのみ）

タイプ	間口×奥行×高さ	品番	質量
固定	750×500×645~945	040736 CL-7550SUMA	18kg
移動	750×500×700~1000	040734 CL-7550SUM	18kg

●シングル脚（メッキタイプ）ステンレス天板仕様



●天板：ステンレスSUS430 ※（ ）内寸法は、CL-9060SUMを示す。  
●キャスター：50φエラストマー車（CL-9060SUMのみ）

タイプ	間口×奥行×高さ	品番	質量
固定	900×600×645~945	040737 CL-9060SUMA	19kg
移動	900×600×700~1000	040735 CL-9060SUM	19kg

●シングル脚（塗装タイプ・ガスバネ式）



●キャスター：50φエラストマー車（CLG-6045PIAのみ）

タイプ	間口×奥行×高さ	品番	質量
固定	600×450×645~895	040742 CLG-6045PIA	14kg
移動	600×450×700~950	040741 CLG-6045PI	14kg


●シングル脚（メッキタイプ・ガスバネ式）



●キャスター：50φエラストマー車（CLG-6045PMAのみ）

タイプ	間口×奥行×高さ	品番	質量
固定	600×450×645~895	040745 CLG-6045PMA	14kg
移動	600×450×700~950	040744 CLG-6045PM	14kg


●シングル脚（塗装タイプ・ガスバネ式）



●キャスター：50φエラストマー車（CLG-7550PIAのみ）

タイプ	間口×奥行×高さ	品番	質量
固定	750×500×645~895	040701 CLG-7550PIA	15kg
移動	750×500×700~950	040702 CLG-7550PI	15kg

●ダブル脚（塗装タイプ・ガスバネ式）



●キャスター：50φエラストマー車（CLG-9060WPIAのみ）

タイプ	間口×奥行×高さ	品番	質量
固定	900×600×645~895	040747 CLG-9060WPIA	23kg
移動	900×600×700~950	040743 CLG-9060WPI	23kg

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェア
- 別作