

## ツールスタンド・バイス収納台











軽量 CKタイプ

軽量

高さ調整 TK□タイプ

高さ調整 TCKタイプ

高さ調整 一人用タイプ 昇降·傾斜· 移動

重量

KWタイプ

ペダル昇降・

ハンドル昇降

オプション

六角形・

セルワーク

ライン システム

折りたたみ式

専用

回転台

足踏台・ チェアー

別作

一人用

●使用例

SELタイプ

KSタイプ 改下RoHS





間口×奥行×高さ	〇 品 番	質量
300×260×700mm	042171 <b>CK-28N</b>	16kg

●冷却水箱:P-C 1個 ●アンカーボルト:4本付(打込芯オネジタイプ M10×60ℓ)






間口×奥行×高さ	O 品 番	質量
300×260×700mm	042172 <b>CK-28NI</b>	16kg

●冷却水箱: P-C 1個 ●アンカーボルト: 4本付(打込芯オネジタイプ M10×60ℓ)

## バイス収納台・





## ●収納時

- ●バイス不要時は作業台天板の下部に収納することができる為、邪魔にならず作 業面を有効に利用できます。
- ●使い易い位置に左右自由に取付けられます。
- ●前面・背面どちら側にも取付けられます。

適用作業台(奥行750、800、900タイプ)

- ◆中量作業台 KVタイプ (均等耐荷重1200kg)
- ◆重量作業台 KWタイプ (均等耐荷重2000kg)
- ●口径125のバイスをKVタイプに取付ける場合は、1200×750mm以上の作 業台に取付けご使用下さい。取付け可能バイスは口金呼び寸法125以下
- ●適用機種については取付け不可能な機種がありますのでご注文の際は必ず弊社 係員までお問い合わせ下さい。
- ●作業台の奥行600mmの機種には取付けできません。

バイス取付穴は開いておりません。 都度バイスに合わせて穴開けして下さい。



**EVIEROHS** 

均等耐荷重	25kç
-------	------

作業台奥行寸法	〇 品 番	質量
750・800mm用	037551 <b>V-SDB</b>	7.5kg
900mm用	037552 <b>V-SDC</b>	7.8kg

●作業台、バイスは別売 ●キャビネット取付金具2本付

新商品