


均等耐荷重
200・250kg

組立式 角パイプ 粉体塗装 Gグリーン購入法適合商品

小さな作業台に大きな収納、新しい作業台のご提案です。

本体は角パイプ（構造用鋼管）を使用している為非常に堅牢で、ホコリが溜まりません。


※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。



デッドスペースを有効活用

『パンチングパネル』

- パンチングパネルを側面及び、天板上部に取付けられるようオプション設定にしています。
- 別売のフックを用いれば工具を引っ掛けることができ非常に便利です。又、そのままコンセント等も取付け可能です。



フック詳細は
☎713-716
ページをご覧ください



※工具類は付属していません。

TSEL-0960PDOR + NKL-S10WA + CKK-9060ND×2 + M-90PDOR + CKK-600SPDN + PN-CB

均等耐荷重 250kg 軽量立作業台本体

高さ（立作業用）
↑H900mm




カンヌキは中央と後側のどちらにも取付け可能です。

SELD-0960PDOR

均等耐荷重 200kg 軽量高さ調整作業台本体

高さ（座・立兼用）
↑H740~940mm



TSEL-1260PDOR

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ベタル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェアー
- 別作

※（ ）内寸法は、W1200を示す。




間口×奥行×高さ	○品番	質量
900×600×900mm	040092 SELD-0960PDOR	17kg
1200×600×900mm	040094 SELD-1260PDOR	19kg

間口×奥行×高さ	○品番	質量
900×600×740~940mm	040093 TSEL-0960PDOR	18kg
1200×600×740~940mm	040095 TSEL-1260PDOR	20kg

●オプション上部パンチングパネル

適合天板寸法：
900×600mm用




●均等耐荷重：20kg



○品番	質量
533303 M-90PDOR	8kg

●オプション側面パンチングパネル (運賃別途)



パンチングパネル：22.5ピッチ
適合奥行寸法：600mm用

○品番	質量
533296 CKK-600SPDN	3kg

●オプション中板 (運賃別途)

均等耐荷重
(棚板1段当り) 50kg



適合天板寸法	○品番	質量
900×600用	542501 CKK-9060ND	2kg
1200×600用	542503 CKK-1260ND	3kg

(単位：mm)

●オプションキャビネット (カギ付)



キャビネット詳細は
☎283
ページをご覧ください

●コンセント (運賃別途)

※コンセント裏面にマグネットが付いています。



○品番
750165 PN-CB

●100V、15A (2P+E付) ●キャップタイヤコード3m付

中板を2枚取付けると・・・

- 中板を2枚取付けた場合の耐荷重は100kgとなります。
- 中板を2枚取付けると全面底板タイプとなり、機能が一段とアップします。

パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック

運賃別途




特許取得商品

特許登録番号 第5245055号

「懸吊具」

パンチングパネル用 22.5ピッチ
ルーバーパネル用 45ピッチ



取付け方も簡単

●樹脂ベースは(縦・横)どちらの方向にも取付可能


●パンチングパネルへの取付け



①パンチングパネルに引っ掛けて

②付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

●ルーバーパネルへの取付け



①ルーバーパネルに引っ掛けて

②付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セイフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン

特長

●パンチングパネルやルーバーパネルの用途に適したフックが豊富に揃っています。取付けも簡単で、用途に合わせてお選びいただけます。


●フックの種類

品番部分の色が

- 共用** ... パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類のパネルに取付けできます。
- パンチング用** ... パンチングパネルに取付けできます。
- ルーバー用** ... ルーバーパネルに取付けできます。

●パーツボックスフック

●パンチングパネル用




適合パネル ○品番
共用 045698 SFN-27

●許容荷重: 5kg

●ボックスフック(TL-PBF、SFN-27)使用例
※パネルハンガーはパーツボックス直付けの為必要ありません。
※パーツボックス(Z-2N・Z-2NF)タイプはルーバーパネルへは取付けできません。

パーツボックスは 725~728 ページをご覧ください



●フックセット (樹脂ベース・パンチングパネル用)

設備導入時に便利なフックセットもご用意しています。


○品番	パネルフック									
	SFN-11P	SFN-21P	SFN-12P	SFN-15	SFN-24	SFN-22	SFN-22B	SFN-23	SFN-13P	SFN-26
045634 SFN-ASET	3	2	2	4	2	3	3	3	1	1
045635 SFN-BSET	3	3	4	5	2	3	3	3	1	1
045636 SFN-CSET	5	5	5	5	3	5	5	5	1	1

フック (樹脂ベース)

特長

●軽荷重用のスタンダードタイプです。フック先端にキャップを付け、安全に配慮。価格もリーズナブルです。


●フック (1本掛け)



適合パネル ○品番
パンチング用 045661 SFN-11P
ルーバー用 045681 SFN-11L

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付


●フック (2本掛け)



適合パネル ○品番
パンチング用 045663 SFN-12P

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●フック (2本掛け・大)



適合パネル ○品番
共用 045694 SFN-22

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付


パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック

運賃別途

特許取得商品




●ロングフック (1本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045662 SFN-21P
ルーバー用 045682 SFN-21L
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●ロングフック (1本掛け・大)




適合パネル ○品番
共用 045691 SFN-21B
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●ロングフック (2本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045705 SFN-22P
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●ロングフック (2本掛け・大)




適合パネル ○品番
共用 045695 SFN-22B
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●傾斜フック (1本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045699 SFN-28P
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●傾斜フック (2本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045700 SFN-29P
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●傾斜フック (2本掛け・大)




適合パネル ○品番
共用 045701 SFN-29B
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●アールフック (1本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045702 SFN-24P
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●アールフック (1本掛け・大)




適合パネル ○品番
共用 045693 SFN-24
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●アールフック (2本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045703 SFN-25P
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●アールフック (2本掛け・大)




適合パネル ○品番
共用 045704 SFN-25B
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●ペンチフック



適合パネル ○品番
共用 045692 SFN-15
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●クランクフック




適合パネル ○品番
共用 045696 SFN-23
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●ドライバーフック (5本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045664 SFN-13P
●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス2本付

●ペンフック



適合パネル ○品番
パンチング用 045665 SFN-14P
ルーバー用 045684 SFN-14L
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●スパナフック (8本掛け)




適合パネル ○品番
共用 045697 SFN-26
●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス2本付
●取付部分は樹脂ベースになります。

●タブレットフック

NEW

特長

- 様々なサイズのタブレットを縦・横 22.5mmピッチで変更し設置可能。
- 充電ケーブルのスペースを確保している為、電源に接続したままでも使用が可能。その為、製造・組立ラインでも活躍。
- ゴム付きなのでタブレット本体を保護します。



適合パネル ○品番
パンチング用 045706 SFN-33P
●許容荷重: 5kg ●3個1セット
●抜け止めビス4本付
●タブレット厚さ24mmまで収納可能



- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セーフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン

新商品

パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック



特許取得商品


運賃別途

06 パネルハンガー・パーティション

フック (アイボリー塗装) ●粉体塗装●

●粉体塗装を採用したアイボリー色を追加しました。


●ドライバーフック (樹脂ベース・5本掛け)



適合パネル ○品番
パンチング用 045731 SFN-13PI

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付

●パーツボックスフック (樹脂ベース)



適合パネル ○品番
共用 045733 SFN-27WI

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス4本付


●スパナフック (樹脂ベース・8本掛け)



適合パネル ○品番
共用 045734 SFN-26I

●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス2本付


●棚フック (樹脂ベース・小)



適合パネル ○品番
パンチング用 045735 SFN-31I

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●棚フック (樹脂ベース・大)



適合パネル ○品番
パンチング用 045736 SFN-32I

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●四角ペンフック (スチール製・小)



適合パネル ○品番
共用 045737 TL-60PF

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●四角ペンフック (スチール製・大)



適合パネル ○品番
共用 045738 TL-80PF

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●スプレー缶フック (スチール製)



適合パネル ○品番
パンチング用 045739 TL-SPFI

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付

●ファイル収納フック (スチール製)



適合パネル ○品番
パンチング用 045722 TL-BC


●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス1本付

オール樹脂フック



適合パネル ○品番
パンチング用 255081 CKF-01

●許容荷重: 1kg



適合パネル ○品番
パンチング用 255082 CKF-02

●許容荷重: 1kg

作業台天板取付用フック

●サンダーフック

●テープカッターフック ●ドライバーフック


作業台用フックは
ページ282
をご覧ください

フック (スチールベース・ユニクロメッキ仕様)

特長

●中荷重用フックです。
フック取付部分は溶接されている為
耐久性に優れています。


●フック (1本掛け)



適合パネル ○品番
共用 045713 TL-HMFS

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●フック (2本掛け)



適合パネル ○品番
共用 611446 TL-HMF

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付

●ロングフック



適合パネル ○品番
共用 045714 TL-H1L

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●傾斜フック



適合パネル ○品番
共用 045718 TL-AD1

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●大径傾斜フック



適合パネル ○品番
共用 045715 TL-H7

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●アールフック (1本掛け)



適合パネル ○品番
共用 045771 TL-H4

●許容荷重: 2.5kg ●抜け止めビス2本付

●アールフック (2本掛け)



適合パネル ○品番
共用 045712 TL-H4W

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付

- ラックシステム
- パンチング・パネルハンガーシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セイフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン


パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック・メッシュワゴン

特許取得商品



06 パネルハンガー・パーティション

●大径アールフック (選貨別途)



適合パネル ○品番
共用 045716 TL-AC1
●許容荷重：3kg ●抜け止めビス2本付

●パンチフック (1本掛け) (選貨別途)




適合パネル ○品番
共用 611444 TL-PF1
●許容荷重：3kg ●抜け止めビス2本付

●パンチフック (2本掛け) (選貨別途)



適合パネル ○品番
共用 611445 TL-PF2
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●ドライバーフック (3本掛け) (選貨別途)



適合パネル ○品番
共用 611443 TL-DBF
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●パーツボックスフック (選貨別途)



適合パネル ○品番
共用 611442 TL-PBF
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●スプレー缶フック (選貨別途)




適合パネル ○品番
共用 611441 TL-SPF
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●ベビーサンダーフック (選貨別途)



適合パネル ○品番
共用 045717 TL-AA1
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●マルチフック (選貨別途)



適合パネル ○品番
パンチング用 045721 TL-AB
●許容荷重：3kg ●固定用ナット付
●六角ナットで固定するタイプになります。
※設置後の後付けはできません。

- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セイフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン

均等耐荷重 400kg

メッシュワゴン

フック1本当たり耐荷重 20kg



間口×奥行×高さ	○品番	質量
1010×750×1190mm	131115 MS-10DN	50kg

●キャスター：125φゴム車 ストッパー付2個 ●フロアロック別売

オプションフック使用例




●フロアロック G




○品番
131116 MS-10FRN

●フック (選貨別途) G



寸法 ○品番
12φ×φ200 131112 MS-FK
●許容荷重：20kg

●オプション棚板 (選貨別途) G



●フラット型でも皿型でもご使用いただけます

寸法 ○品番
876×250×40 525644 MS-HT
●許容荷重：10kg

G = G グリーン購入法適合商品

G = G グリーン購入法対応商品

※規定出荷数未済の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品のみ)
※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)