

均等耐荷重 **3000kg** Strong Worktables-Basic Type
超重量作業台Wタイプ

改正RoHS (サカエリウム
10物質対応 天板は除く)

●完成品 ●角パイプ ●G クリーン購入法
適合商品 ●カギ付




製品動画

https://youtu.be/
21T-IQP8yY




高さ(座り作業用)
↑H740mm


※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為
非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。




- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェアー
- 別作





耐震固定金具詳細は
277
ページをご覧ください



●アジャスター: A-J-1L(60φ)
独自の技術で開発された防振アジャスター。
強度な衝撃や振動を吸収。
ネジ径: M16×P2.0



●本体は構造用鋼管、圧延鋼材で
接続部は溶接で接合。
●本体溶接一体構造により堅牢。



●オプションキャビネット カギ付 ※引出しには各段、パーティション1枚、デバイダー2枚付いています。

●ロッカー内寸法
W380×D540×H400mm

品番	質量
530230 W-0N	15kg

●中棚: 1枚付(上下移動可能)
●取付ビスセット付属

品番	質量
530232 W-3N	26kg

●浅引出し内寸法: W371×D436×H86mm
●深引出し内寸法: W369×D467×H187mm
●取付ビスセット付属

品番	質量
530233 W-4N	29kg

●引出し内寸法: W371×D436×H86mm
●取付ビスセット付属

キャビネット詳細は
284
ページをご覧ください

●コーナーパッド

コーナーパッド詳細は
282
ページをご覧ください

G クリーン購入法適合商品 ●角パイプ● ●完成品● ☆要日数☆

改正RoHS (サカエリウム天板は除く)
10物質対応

スタンダードタイプ



WF-2



WG-8


(単位: mm)

間口×奥行×高さ (W×D×H)	サカエリウム天板 ●		スチール天板		合板天板	
	○品番	質量	○品番	質量	○品番	質量
1200×800×740	032711 WF-2	52kg	032712 WS-2	51kg	032714 WG-2	47kg
1800×800×740	032719 WF-8	74kg	032720 WS-8	76kg	032722 WG-8	68kg
1800×900×740	032723 WF-89	77kg			032724 WG-89	72kg

スタンダード 背・側板付



WF-12P



WS-18P

(単位: mm)

間口×奥行×高さ (W×D×H)	サカエリウム天板 ●		スチール天板		合板天板	
	○品番	質量	○品番	質量	○品番	質量
1200×800×740	045250 WF-12P	59kg	045251 WS-12P	65kg	045252 WG-12P	54kg
1800×800×740	045431 WF-18P	83kg	045433 WS-18P	83kg	045435 WG-18P	77kg
1800×900×740	045432 WF-189P	86kg			045436 WG-189P	81kg

キャビネット (W-3N) 付 カギ付



WF-2F3B

キャビネット (W-4N) 付 カギ付



WF-2F4B

間口×奥行×高さ	天板	○品番	質量
1200×800×740mm	サカエリウム天板	045237 WF-2F3B ●	83kg
	スチール天板	045239 WS-2F3B	82kg
	合板天板	045243 WG-2F3B	78kg

間口×奥行×高さ	天板	○品番	質量
1200×800×740mm	サカエリウム天板	045421 WF-2F4B ●	86kg
	スチール天板	045422 WS-2F4B	85kg
	合板天板	045424 WG-2F4B	81kg

●サカエリウム天板は 改正RoHS 10物質対応商品ではありません。
 ☆要日数 納期目安 (組立要日数) ☆ 実働3日以内で出荷可能、□ 実働6日以内で出荷可能、○ 都度お問い合わせ


- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TK□タイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェアー
- 別作

G グリーン購入法 適合商品 **完成品**

均等耐荷重 **30kg** 木製オプションキャビネットワゴン

●本体：メラミン仕上げ化粧ボード

引出し耐荷重 (安全荷重) **10(4)kg**



間口×奥行×高さ	品番	質量
450×450×580	101275 LA-3	24kg

- 引出し内寸法 (浅): W362×D379×H123mm
- キャスター: 50φ双輪 (ナイロン車)

間口×奥行×高さ	品番	質量
450×450×580	101276 LB-2	23kg

- 引出し内寸法 (浅): W362×D379×H123mm
- 引出し内寸法 (深): W362×D379×H288mm
- キャスター: 50φ双輪 (ナイロン車)
- 深引出し: 転倒防止キャスター付

間口×奥行×高さ	品番	質量
450×450×580	101277 LC-0	20kg

- ロッカー内寸法: W410×D405×H475mm
- 中棚: 1枚付 (30mmピッチで調整可能)
- キャスター: 50φ双輪 (ナイロン車)

軽量 SELタイプ

軽量 KSタイプ

改正RoHS

軽量 CKタイプ

軽量 KKタイプ

中量 CSタイプ

カブセ天板仕様

中量 KTタイプ

大型

高さ調整 TKタイプ

高さ調整 TCKタイプ

高さ調整 一人用タイプ

昇降・傾斜・移動

重量 KWタイプ

ペダル昇降・ハンドル昇降

オプション

六角形・一人用

セルワーク

ラインシステム

ニューマークII

折りたたみ式

専用

回転台

足踏台・チェア

別作

Wキャビネット **カギ付** ボールスライドレール採用 W-3N、W-4Nの引出しに採用

●P247~250の超重量作業台に取付可能です。



均等耐荷重 **30kg**



引出し均等耐荷重 浅引出し **25kg**

引出し均等耐荷重 深引出し **50kg**



引出し均等耐荷重 **25kg**

品番	質量
530230 W-0N	15kg

- ロッカー内寸法: W380×D540×H400mm
- 中棚: 1枚付 (30mmピッチで段替え可能)

品番	質量
530232 W-3N	26kg

- 引出し内寸法 (浅): W371×D436×H86mm
- 引出し内寸法 (深): W369×D467×H187mm
- パーティション: 各段1枚付
- デバイダー: 各段2枚付

品番	質量
530233 W-4N	29kg

- 引出し内寸法: W371×D436×H86mm
- パーティション: 各段1枚付
- デバイダー: 各段2枚付


Wキャビネットオプションパーツ

G グリーン購入法 対応商品


運賃別途

※キャビネットと同時注文の場合、運賃はかかりません。


引出し代・均等耐荷重



●浅引出し (W-3N、W-4N)




●パーティション




品番
532001 W-SP

●深引出し (W-3N)



●パーティション



品番
530237 W-LPN

●デバイダー



品番
530238 W-SDN

●デバイダー



品番
530239 W-LDN

※安全荷重とは無負荷の引出し等可動部を1段最大に引出しその前端に集中荷重をかけた際、転倒しない重さとなります。(通常は均等に荷重をおかけ下さい)
 ※キャスターは、ストッパー付2個