作業台・交換天板バリエーション

重量用天板

●本体との組み合わせで 最大 **3000**kg 頂けます



●標準設定 (KW、W、KWB、KV (スチール天板))

一大阪悝類及び町山図							
サカニ	エリューム天板						
	サカエリューム 合板						

スチー	ル天板(粉体塗装)
	天板スチール 1.6mm厚(粉体塗装) -8 #確強1.6mm厚(粉体塗装)



(単位:mm)

間口	奥行	天板厚	カラー	取付ピッチ	〇 品 番(サカエリューム天板)	○ 品 番(スチール天板)	〇 品 番(合板天板)	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	
000	600			500 × 430	539171 W-9060FTC			¥21,620	¥25,200	
900	800		•	•	500×510	539172 W-9080FTC	539181 W-9080STC		¥27,780	¥32,400
1200	800	38			800×510	539173 W-1280FTC	539182 W-1280STC	539191 W-1280GTC	¥33,340	¥38,900
1500	800	30			1100×510	539174 W-1580FTC	539183 W-1580STC	539192 W-1580GTC	¥40,950	¥47,800
1000	800			1400×510	539175 W-1880FTC	539184 W-1880STC	539193 W-1880GTC	¥45,530	¥53,000	
1800	900			1400×660	539176 W-1890FTC		539194 W-1890GTC	¥50,170	¥58,000	

SELタイプ 軽量 KSタイプ

改下RoHS

軽量 CKタイプ

ールホワイト)

軽量用 25t ハニカム天板

750

750

900

●標準設定 (KK、TKK、KF)

25

21t

帯電防止マット張天板

●天板種類及び断面図							
ポリエスラ	テル天板(パールホワイト)						
	ポリエステル樹脂 合板						

●本体との組み合わせで 最大 4



KKタイプ カブセ天板 仕様 中量

900 600 1200 750 CSタイプ 1500 750 中量 KTタイプ 1800

大型 TKKタイプ

高さ調整 TCKタイプ 高さ調整

TKTタイプ 高さ調整 TKWタイプ

一人用タイプ 昇降・傾斜・ 移動 重量

KWタイプ ペダル昇降・ オプション

六角形・ 一人用 セルワーク

> ライン システム ニュー マーク II 軽量

SOタイプ

専用

回転台 足踏台 チェア 別作

500 X 430

500 X 510

800 X 510

1100×510

1400×510

1400×660

樹脂エッジ 化粧合板 パーチクルボード ハニ R付

(単位:mm) 番(ポリエステル天板) 539231 KK-9060PCCGL (運賃別途 ¥11,910 ¥13,900 539232 KK-9075PCCGL (運賃別途 ¥12,560 ¥14,600 ¥21,400 539233 KK-1275PCCGL ¥18,390 539234 KK-1575PCCGL ¥20,850 ¥24.300 539235 KK-1875PCCGL ¥23,160 ¥27,000 ¥25,330 539236 KK-1890PCCGL ¥29,500

●天板種類及び断面図 改正RoHS10物質対応帯電防止天板 ハニカム エッジテープト アース線 プリント合板

●本体との組み合わせで **50**kg 頂けます

●本体との組み合わせで

●本体との組み合わせで

問口 鬼行 O 品 価格(殺抜) 539226 DSE-1275ETC 1200 750 800 X 510 ¥35,350 ¥41.300 1500 750 1100×510 539227 DSE-1575ETC ¥47,830 ¥55,000 750 1400×510 539228 **DSE-1875ETC** ¥51,040 ¥59,000 1800 900 1400×660 539229 **DSE-1890ETC** ¥52,690 ¥61,000

●電気抵抗:標準値1×10⁷Ω以下 ●アース線:1m

軽量用 30t ハニカム天板

●標準設定 (KHM)

 種類及び断面図 ラミン天板
t1.2メラミン 合板 0.8 10.8

>天板種類及び断面図

	取人
	SUAX

(単位:mm)

でご使用 kg 頂けます

(単位:mm)

	間口	奥行	天板厚	カラー	取付ピッチ	O 品 番(メラミン天板)	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
ソ	1200	750			800×510	539251 KHM-1275TC	¥18,690	¥21,800
4	1500	750	30		1100×510	539252 KHM-1575TC	¥24,390	¥28,400
_	1800	750			1400×510	539253 KHM-1875TC	¥27,480	¥32,100
пΙ								

軽量用 30t ハニカム天板

●標準設定 (KHC)

	アク !	ノル糸樹脂大板
		t1.2特殊アクリル系 樹脂化粧板 合板
		しを上 化粧合板 パーチクル ハニカム ボード
1		

最大 4	
ZYAX	

(単位:mm)

でご使用 頂けます

<u>'</u> —	間口	奥行	天板厚	カラー	取付ピッチ	O 品 番(アクリル系樹脂天板)	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格		
,_	1200	750	0		800×510	539281 KHC-1275TC	¥29,150	¥34,000		
作	1500	750	30				1100×510	539282 KHC-1575TC	¥37,050	¥43,200
	1000	750	30		1400×510	539283 KHC-1875TC	¥42,870	¥50,000		
	1000	900				1400×660	539284 KHC-1890TC	¥47,000	¥54,000	

作業台・交換天板バリエーション

実験用天板

軽量用 40t ハニカム天板

1200 750

1500 750

1800 750

●標準設定 (KHT)

奥行 天板厚 カラー

40

800 × 510

1100×510 1400 X 510

材 質

SUS430



●本体との組み合わせで Kg 頂けます

		(単位:mm)
〇 品 番(トレスパ天板)	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
539431 ST-1275TC	¥52,670	¥ 61,000
539432 ST-1575TC	¥74,670	¥ 87,000
530/33 ST-1875TC	¥88 700	¥103 000

ステンレス天板

30t SUS天板

900 600

1200

600

750

●標準設定(SUS、SUS4) 奥行 天板厚 取付ピッチ

●天板種類及び断面図 ステンレス天板 4 SUS430 No.4 1.0mm **SUS430** 補強 1.0mm

〇 品 番

582152 **SU4-1260TNC**

582153 **SU4-1275TNC**

582154 **SU4-1**575TNC

582155 **SU4-1875TNC**

●天板種類及び断面図

582151 SU4-9060TNC | ¥24,110

582156 SU4-1890TNC | ¥56,500

ステンレス SUS430 ステンレス SUS304

¥28,100

¥33.500

¥39,500

¥45,300

¥52,000

¥66,000

¥28,690

¥33,810

¥38,820

¥44,780

●本体との組み合わせで でご使用 最大 🔼

価格(税抜)

582141 **SU3-9060TNC ¥40,810** ¥ 47,600

582142 **SU3-1260TNC ¥48,840** ¥ 57,000

582143 **SU3-1275TNC ¥58,800** ¥ 68,000

582145 **SU3-1875TNC ¥83,000** ¥ 96,000

582146 **SU3-1890TNC** | **¥99,270** | ¥115,000

●本体との組み合わせで

本体との組み合わせて

価格(税抜)

¥40,650

582144 **SU3-1575TNC ¥70,820**

SELタイプ 軽量

KSタイプ

改下RoHS

軽量 CKタイプ 軽量 KKタイプ カブセ天板 仕様

¥ 82,000

でご使用

頂けます

頂けます

(単位:mm)

¥47,400

¥57,000

¥65,000

¥81,000

¥86.000

CSタイプ

由量 KTタイプ

大型

TKKタイプ

高さ調整 TCKタイフ 高さ調整

TKWタイプ 高さ調整

TKTタイプ 高さ調整

> 一人用タイプ 昇降·傾斜·

移動

KWタイプ

ペダル昇降・ ハンドル昇降

オプション

六角形・ 一人用 セルワーク

ライン システム

ニュー マークⅡ 軽量

SOタイプ 専用

回転台

チェアー 別作

1500 750 1100×510 750 1400 X 510 1800 900 1400 X 660

30

500 X 430

800 × 430

800 x 510

ステンレス天板(重量タイプ)

38t SUS天板

●標準設定 (SUW)



ステンレス SUS430

●SUS304仕様も20%アップで承ります。

SUS304

詳しくは弊社係員までお問い合わせ下さい。

(単位:mm) 間口 奥行 表面材質 価格(税抜) 1200 750 581401 SUW4-1275TC ¥44.260 ¥51,000 800 X 510 1500 750 38 1100 X 510 SUS 430 581402 SUW4-1575TC ¥61.580 ¥71,000 1800 750 1400 X 510 581403 SUW4-1875TC ¥74,180 ¥86,000

ステンレス天板(R付)

30t SUS天板

●標準設定(SUS、SUS4)



ステンレス SUS430 ステンレス SUS304

取付ピッチ 奥行 間口 材 900 600 500 × 430 600 800 × 430 1200 750 800 X 510 **SUS430** 750 1100 X 510 1500 1400 X 510 1800 750

SU4-9060RTC SU4-1260RTC 581223 SU4-1275RTC ¥39,860 581224 SU4-1575RTC ¥47,060 **SU4-1875RTC ¥55,290**

ステンレスカブセ天板

t0.8 SUS430 No.4 合板

· 化粧合板

¥28,890 ¥33,700 ¥35,750 ¥41.700 ¥46,500 ¥54,000

●SUS304仕様も20%アップで承りま

す。詳しくは弊社係員までお問い合わ

SUS304 ¥64.000

材

581242 SU3-1260RTC

¥49,370 581243 **SU3-1275RTC** ¥56,450 581244 SU3-1575RTC ¥69,750 581245 **SU3-1875RTC ¥74,160**

品 番

581241 SU3-9060RTC

30t SUS天板 (パーチクル) 本体との組み合わせて 200kg で使用頂けます

ステンレスカブセ天板

581284 SU4-1875PCTC ¥45.720

581285 **SU4-1890PCTC ¥51,920**

t0.8 SUS430 No.4 合板 パーチクルボード / 化粧合板 (単位:mm)

でご使用頂けます ■煙淮設定(SLISA SLITA)

1400 X 510

1400 x 660

30t SUS天板(ハニカム)

1800 900

750

●标字設定(505年、501年)																
	間口	奥行	天板厚	取付ピッチ	表面材質	0	品	番(ハニカム)	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格	表面材質	0	品	番(パーチクル)	価格(税抜)	Ι
	900	600		500×430		581271	SU	4-9060HCTC	¥20,770	¥24,200		58128	1 Sl	J4-9060PCTC	¥23,080	Τ
	1200	750		800×510		581272	SU	4-1275HCTC	¥30,950	¥36,100		58128	² Sl	J4-1275PCTC	¥34,480	T
	1500	750	30	1100×510	SUS430	581273	SU	4-1575HCTC	¥36,640	¥42,800	SUS430	58128	3 Sl	J4-1575PCTC	¥40,860	Τ

ステンレス SUS430

せ下さい。

581274 **SU4-1875HCTC ¥40.830** ¥47,700

581275 SU4-1890HCTC | ¥46,090 |

※天板の組み合わせによる耐荷重アップは、弊社係員までお問い合わせ下さい。

¥53.000

¥26,900

¥40.200

¥47,700

¥53.000

¥60.000