

高さ(座り作業用)


H740mm

※当社の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため


非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

キャスター100φ



- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 CSタイプ
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 TKTタイプ
- 高さ調整 TKWタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降

バイス取付可能



(単位: mm)

品番	本体有効寸法	
	A	B
KWB□-096	630	410
KWB□-098	630	538
KWB□-128	930	538
KWB□-158	1230	538
KWB□-188	1530	538
KWB□-189	1530	688

●オプションキャビネット 別売



キャビネット1段付(NKL-11□)



キャビネット2段付(NKL-22□)



キャビネット3段付(NKL-33□)



間口×奥行×高さ	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
500×500×135mm	000000 NKL-11□	9kg	¥15,580	¥18,200
500×500×224mm	000000 NKL-22□	14kg	¥23,040	¥26,900
500×500×313mm	000000 NKL-33□	18kg	¥34,370	¥40,100

- キャビネット取付金具2本付
- 品番末尾の□にて作業台奥行寸法をご指定下さい。
作業台奥行寸法 A: 600mm用、B: 800mm用、C: 900mm用

※キャビネットは、NKL-11・22・33以外にNKL-S10・S20・S30、NKL-10・20・30、WKL-1 (D900タイプのみ) の取付けが可能です。

●コーナーパッド




コーナーパッド詳細は 222 ページをご覧ください

詳細は 221 ページをご覧ください

※仕切板は別売です。

キャビネット(取付位置自在)



- キャビネットは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセットできます。
- 前面、背面どちらにもセットできます。W1500・W1800タイプには2個取付けも可能です。

引出し寸法



G グリーン購入法
適合商品

角パイプ


完成品

要日数★

重量作業台KWBタイプ 移動式

350kg

01
作業台



●100φゴム車

間口×奥行×高さ	天板	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×600×740mm	サカエリウム天板	030516 KWBF-096	39kg	¥68,430	¥79,000




●100φゴム車

間口×奥行×高さ	天板	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
900×800×740mm	サカエリウム天板	030879 KWBF-098	48kg	¥72,220	¥84,000
	スチール天板	030895 KWBS-098	46kg	¥74,330	¥86,000




●100φゴム車

間口×奥行×高さ	天板	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1200×800×740mm	サカエリウム天板	030880 KWBF-128	59kg	¥84,520	¥98,000
	スチール天板	030896 KWBS-128	58kg	¥90,410	¥105,000
	合板天板	030709 KWBG-128	54kg	¥81,460	¥95,000




●100φゴム車

間口×奥行×高さ	天板	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1500×800×740mm	サカエリウム天板	030881 KWBF-158	68kg	¥97,920	¥114,000
	スチール天板	030897 KWBS-158	68kg	¥102,830	¥120,000
	合板天板	030710 KWBG-158	63kg	¥93,300	¥109,000



●100φゴム車

間口×奥行×高さ	天板	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1800×800×740mm	サカエリウム天板	030882 KWBF-188	81kg	¥104,230	¥121,000
	スチール天板	030898 KWBS-188	81kg	¥119,120	¥139,000
	合板天板	030711 KWBG-188	75kg	¥101,130	¥118,000



●100φゴム車

間口×奥行×高さ	天板	品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望 小売価格
1800×900×740mm	サカエリウム天板	033644 KWBF-189	89kg	¥109,920	¥128,000
	合板天板	030712 KWBG-189	79kg	¥105,910	¥123,000

軽量 SELタイプ

軽量 KSタイプ

改正RoHS

軽量 CKタイプ

軽量 KKタイプ

カブセ天板仕様

中量 CSタイプ

中量 KTタイプ

大型

高さ調整 TKKタイプ

高さ調整 TCKタイプ

高さ調整 TKTタイプ

高さ調整 TKWタイプ

高さ調整 一人用タイプ

昇降・傾斜・移動

重量 KWタイプ

ペダル昇降・ハンドル昇降

オプション

六角形・一人用

セルワーク

ラインシステム

ニューマークII

軽量 S0タイプ

専用



回転台

足踏台・チェアー

別作

ツールスタンド・バイス収納台

均等耐荷重 **30kg** ツールスタンド



●使用例



- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 CSタイプ
- 中量 KTタイプ

大型	間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
	300×260×700mm	255027 CK-28G	16kg	¥21,860	¥25,500

●冷却水箱：PT-80C 1個 ●アンカーボルト：4本付(打込芯オネジタイプ M10×60ℓ)

大型	間口×奥行×高さ	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
	300×260×700mm	255026 CK-28	16kg	¥21,860	¥25,500


●冷却水箱：PT-80C 1個 ●アンカーボルト：4本付(打込芯オネジタイプ M10×60ℓ)

バイス収納台

●使用時




●収納時



特長

- バイス不要時は作業台天板の下部に収納することができる為、邪魔にならず作業面を有効に利用できます。
 - 使い易い位置に左右自由に取付けられます。
 - 前面・背面どちら側にも取付けられます。
- 適用作業台
- ◆中量作業台 KVタイプ (均等耐荷重1200kg)
 - ◆重量作業台 KWタイプ (均等耐荷重2000kg)
- 口径125のバイスをKVタイプに取付ける場合は、1200×750mm以上の作業台に取付けご使用下さい。取付け可能バイスは口径125以下
 - 適機種については取付け不可能な機種がありますのでご注文の際は必ず弊社係員までお問い合わせ下さい。
 - 作業台の奥行600mmの機種には取付けできません。

バイス取付穴は開いておりません。
都度バイスに合わせて穴開けして下さい。



均等耐荷重 **25kg**

作業台奥行寸法	○品番	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
750・800mm用	037551 V-SDB	7.5kg	¥32,140	¥37,500

●作業台、バイスは別売 ●キャビネット取付金具2本付

- ラインシステム
- ニューマークII
- 軽量 SOタイプ
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェアー
- 別作

作業台用 オプション

完成品 粉体塗装 G グリーン購入法適合商品 カギ付

NKLキャビネット

作業台と同時注文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)

- P63~186・193~200の奥行450mm以外の作業台全て及びP229・230の一人用作業台に取付可能です。
- 2段・3段引出しタイプは1つの錠前で全ての引出しがロックできます。
- NKL-Sタイプは間口1800mmの作業台に3個取付可能です。



NKL-S10I

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
●	000000 NKL-S10□		
●	000000 NKL-S10I□	¥12,030	¥14,000
●	000000 NKL-S10GL□		

●引出し内寸法: W343×D393×H51mm ●仕切不可
●質量: 5kg ●キャビネット取付金具2本付



NKL-S20

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
●	000000 NKL-S20□		
●	000000 NKL-S20I□	¥16,320	¥19,000
●	000000 NKL-S20GL□		

●引出し内寸法: W343×D393×H51mm ●仕切不可
●質量: 10kg ●キャビネット取付金具2本付



NKL-S30GL

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
●	000000 NKL-S30□		
●	000000 NKL-S30I□	¥28,490	¥33,200
●	000000 NKL-S30GL□		

●引出し内寸法: W343×D393×H51mm ●仕切不可
●質量: 13kg ●キャビネット取付金具2本付



NKL-10

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
●	000000 NKL-10□		
●	000000 NKL-10I□	¥12,940	¥15,100
●	000000 NKL-10I□		

●引出し内寸法: W443×D393×H51mm ●仕切不可
●質量: 6kg ●キャビネット取付金具2本付



NKL-20I

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
●	000000 NKL-20□		
●	000000 NKL-20I□	¥18,000	¥21,000
●	000000 NKL-20I□		

●引出し内寸法: W443×D393×H51mm ●仕切不可
●質量: 11kg ●キャビネット取付金具2本付



NKL-30

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
●	000000 NKL-30□		
●	000000 NKL-30I□	¥31,330	¥36,600
●	000000 NKL-30I□		

●引出し内寸法: W443×D393×H51mm ●仕切不可
●質量: 15kg ●キャビネット取付金具2本付



NKL-11

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
●	000000 NKL-11□		
●	000000 NKL-11I□	¥15,580	¥18,200
●	000000 NKL-11I□		

●引出し内寸法: W419×D394×H78mm
●仕切板: 別途販売 ●質量: 9kg
●キャビネット取付金具2本付



NKL-22I

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
●	000000 NKL-22□		
●	000000 NKL-22I□	¥23,040	¥26,900
●	000000 NKL-22I□		

●引出し内寸法: W419×D394×H78mm
●仕切板: 別途販売 ●質量: 14kg
●キャビネット取付金具2本付



NKL-33

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
●	000000 NKL-33□		
●	000000 NKL-33I□	¥34,370	¥40,100
●	000000 NKL-33I□		

●引出し内寸法: W419×D394×H78mm
●仕切板: 別途販売 ●質量: 18kg
●キャビネット取付金具2本付

MLキャビネット

- 1つの錠前で全ての引出しがロックできます。
- 間口1800mmの作業台に3個取付可能です。



カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
●	000000 ML-2A□	¥19,540	¥22,800

●引出し内寸法: W243×D388×H50mm ●仕切不可
●質量: 8kg ●キャビネット取付金具2本付



カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
●	000000 ML-3A□	¥30,660	¥35,800

●引出し内寸法: W243×D388×H50mm(深引出しはH155mm)
●仕切不可 ●質量: 12.5kg ●キャビネット取付金具2本付

WKLキャビネット



※(CB・KT・KV・KB・KWB・KW)の奥行750・800mmタイプへの取付けは別途(別作)キャビネット取付金具が必要です。

カラー	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
●	000000 WKL-1□		
●	000000 WKL-1I□	¥16,250	¥18,900

●引出し内寸法: W410×D444×H115mm ●仕切不可
●質量: 11kg ●キャビネット取付金具2本付

●品番末尾の□にて作業台奥行寸法をご指定下さい。作業台奥行寸法 A: 600mm用、B: 750(800)mm用、C: 900mm用 ※WKL=B: 750mm用、C: 900mm用

軽量 SELタイプ
軽量 KSタイプ
改正RoHS
軽量 CKタイプ
軽量 KKタイプ
カブセ天板仕様
中量 CSタイプ
中量 KTタイプ
大型
高さ調整 TKKタイプ
高さ調整 TCKタイプ
高さ調整 TKTタイプ
高さ調整 TKWタイプ
高さ調整 一人用タイプ
昇降・傾斜・移動
重量 KWタイプ
ベタル昇降・ハンドル昇降
オプション
六角形・一人用
セルワーク
ラインシステム
ニューマークII
軽量 SOタイプ
専用
回転台
足踏台・チェア
別作


G グリーン購入法適合商品 ●粉体塗装 ●完成品

作業台用 オプション

01 作業台

●NKL・WKLキャビネットオプションパーツ

●キャビネットコーナーパッド **運賃別途**



キャビネットのコーナーに接触した時、衝撃をやわらげます。




※CC-STタイプはNKL-11(I)・22(I)・33(I) WKL-1(I)に取付可能です。
※CC-LTタイプは重量用天板等に取付可能です。

サイズ	品番	価格(税抜)/個	メーカー希望小売価格/個
22×22×22	538208 CC-ST	¥310	¥360
37×37×37	538209 CC-LT	¥350	¥400

※キャビネットと同時に注文の場合、運賃はかかりません。

●NKLキャビネットオプションパーツ NKL-(11・22・33)タイプ用

G グリーン購入法適合商品




タイプ	品番(グリーン)	品番(アイボリー)	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
ヨコ仕切	150143 NKL-Y3	150153 NKL-Y3I	¥650	¥750
タテ仕切	150113 NKL-T3	150154 NKL-T3I	運賃別途	

●仕切板適合品番：NKL-11、22、33

※キャビネットと同時に注文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)


●引出し内寸法

●NKL-S10、S20、S30 ※ () 内はNKL-10、20、30を示す。



●仕切板の取付けはできません。

●NKL-11、22、33 ※ () 内はWKL-1を示す。



全面引出し **ボールスライドレール採用** **運賃別途** (NKL-95(I)□のみ)

※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)


KSタイプ~KVタイプのどの作業台にも取付可能です。

●基本体



NKL-95I

●仕切板



NKL-95JI (単位：mm)

●基本体

間口×奥行×高さ	品番(グリーン)	品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
628×500×83	000000 NKL-95 □	000000 NKL-95I □	9kg	¥12,920	¥15,000
928×500×83	000000 NKL-125 □	000000 NKL-125I □	11kg	¥16,320	¥19,000
1528×500×83	000000 NKL-185 □	000000 NKL-185I □	17kg	¥23,430	¥27,300

●キャビネット取付金具2本付 (NKL-185タイプのみ取付金具4本付)

●作業台適用寸法：NKL-95タイプ=W900・1200・1500・1800、NKL-125タイプ=W1200・1500・1800、NKL-185タイプ=W1800

●仕切板

間口×奥行×高さ	品番(グリーン)	品番(アイボリー)	質量	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
628×500×83	000000 NKL-95J □	000000 NKL-95JI □	10kg	¥17,130	¥20,000
928×500×83	000000 NKL-125J □	000000 NKL-125JI □	12kg	¥22,120	¥25,800
1528×500×83	000000 NKL-185J □	000000 NKL-185JI □	19kg	¥31,770	¥37,100

●キャビネット取付金具2本付 (NKL-185タイプのみ取付金具4本付)

●作業台適用寸法：NKL-95タイプ=W900・1200・1500・1800、NKL-125タイプ=W1200・1500・1800、NKL-185タイプ=W1800

●品番末尾の□にて作業台奥行寸法をご指定下さい。作業台奥行寸法 □：750 (800) mm用、□：900mm用

引出し代・均等耐荷重


333mm	NKL-S10、S20、S30、10、20、30	引出し率 85%
318mm	NKL-11、22、33	引出し率 81%
418mm	WKL-1	引出し率 95%

引出し代・均等耐荷重

ダブルボールスライドレール	引出し率 100%
---------------	-----------


●NKL-95タイプ

間口 有効内寸法 ※ () 内はNKL-125タイプ () 内はNKL-185タイプの寸法を示す。
628 583
(928) (883)
(1528) (1483)



●仕切板単品 (追加用)

運賃別途 ※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。



品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
150181 NKL-ZP	¥770	¥890

※仕切板セットの追加用です。単体ではご使用になれません。

●仕切板セット (後付け用) **運賃別途**

小物を収納する際便利です。



- ・セット内容
仕切板取付用ジャバラ (前後1組)
仕切板 (NKL-95ZJ：2枚、NKL-125ZJ：3枚、NKL-185ZJ：5枚)

適合引出し	品番	価格(税抜)	メーカー希望小売価格
NKL-95□用	150171 NKL-95ZJ	¥4,200	¥4,900
NKL-125□用	150172 NKL-125ZJ	¥5,790	¥6,700
NKL-185□用	150173 NKL-185ZJ	¥8,320	¥9,700

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 CSタイプ
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 TKTタイプ
- 高さ調整 TKWタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 軽量 S0タイプ
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェアー
- 別作