### 1 液型変成シリコーン樹脂系接着剤

# 新民民と会

## 床に付着しても カンタン除去!!

JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合

ウレタン系接着剤では困難だった

硬化後の接着剤の除去が可能を

"床ピタ"が新登場!!

#### 用途

- ■木床・乾式二重床・床暖房木質床材の接着
- ■鋼製束・プラスチック束の接着
- ■根太・木レンガの接着
- ■キッチンパネルの接着(テープ併用)
- ■断熱材の接着

#### 特長

- ■従来のウレタン樹脂系接着剤に比べ、硬化途中や硬化後にはみ出した接着剤を容易に除去することができます。
- ■健康住宅対応品。厚生労働省指針値策定(2002年 1月22日現在)の13物質を使用していません。
- ■床暖房用木質床材にも対応
- 床ピタは硬化後の弾性に富み、床鳴り防止に優れた 効果を発揮します。

#### 適用下地

合板・パーチクルボード・コンクリート・モルタル

| 標準使用量  | 貼り付け可能時間  |  |
|--|-----------|--|
| 130~140g/㎡ 7.0~7.5㎡/kg<br>鋼製東:30~50g/本<br>プラスチック東:50~70g/本 | 20分以内╱23℃ |  |



| 品名  | 入数  | 容量    | 参考価格   | JANコード        |
|-----|-----|-------|--------|---------------|
| 床ピタ | 12本 | 550ml | 1,580円 | 4515161041305 |