

ニューCSスペシャルワゴン深型タイプ

特許取得商品

組立式

粉体塗装

グリーン購入法適合商品



02 ツールワゴン

均等耐荷重
150・200 kg
改RoHS
10物質対応



高さのあるものでも楽々収納。棚板深型タイプです。



「直進安定金具」


特許登録番号 第5369263号

ニューCSスペシャルワゴンには、自在キャスターの回転を止める金具が付属。
ご使用になる現場や用途に合わせて、取付けを選ぶことができます。




- CSSA-608STI・SCTIは棚板サイズ W600×D400になります。
- CSSA-758STI・SCTIは棚板サイズ W750×D500になります。

●棚板断面図




棚板の立ち上げ部分は上部のような構造になっており、非常に堅牢です。
※内寸は棚板寸法より18mmマイナスして下さい。

●棚板深型断面図



立ち上げの間隙部分にはカバーをセットしていますのでホコリが入りづらく、また美観にも優れます。

特許登録番号
第6936940号




直進安定金具 2個付

詳細は
434
ページをご覧ください

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まるいワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリー
- 別作

均等耐荷重 均等耐荷重 天棚深型タイプ

150 kg (608UI) **200 kg** (758UI)



オプションフロア
ストッパー (P434)



CSSA-608UI

間口×奥行×高さ	品番	質量
600×400×880mm	027180 CSSA-608UI	19kg
750×500×880mm	027188 CSSA-758UI	24kg

●キャスター：100φゴム車

均等耐荷重 均等耐荷重 天棚深型タイプ引出し付

150 kg (608UCI) **200 kg** (758UCI)

引出し耐荷重
(安全荷重)
20(5) kg



オプションフロア
ストッパー (P434)

引出し詳細は
434
ページをご覧ください



CSSA-758UCI

間口×奥行×高さ	品番	質量
600×400×880mm	027181 CSSA-608UCI	26kg
750×500×880mm	027189 CSSA-758UCI	33kg

●キャスター：100φゴム車

ニューCSスペシャルワゴン深型タイプ

均等耐荷重
150・200kg
RoHS
10物質対応

グリーン購入法適合商品 粉体塗装 組立式

均等耐荷重 150kg (608SI) 均等耐荷重 200kg (758SI) **底棚深型タイプ**

直進安定金具 2個付

●棚板厚：1.0mm

間口×奥行×高さ	品番	質量
600×400×880mm	027182 CSSA-608SI	19kg
750×500×880mm	027190 CSSA-758SI	24kg

●キャスター：100φゴム車

均等耐荷重 150kg (608SCI) 均等耐荷重 200kg (758SCI) **底棚深型タイプ引出し付**

引出し耐荷重 (安全荷重) **20(5)kg**

直進安定金具 2個付

引出し詳細は **434** ページをご覧ください

●棚板厚：1.0mm

間口×奥行×高さ	品番	質量
600×400×880mm	027183 CSSA-608SCI	26kg
750×500×880mm	027191 CSSA-758SCI	33kg

●キャスター：100φゴム車

均等耐荷重 150kg (608RI) 均等耐荷重 200kg (758RI) **天底棚深型タイプ**

直進安定金具 2個付

●棚板厚：1.0mm

間口×奥行×高さ	品番	質量
600×400×880mm	027184 CSSA-608RI	21kg
750×500×880mm	027192 CSSA-758RI	27kg

●キャスター：100φゴム車

均等耐荷重 150kg (608RCI) 均等耐荷重 200kg (758RCI) **天底棚深型タイプ引出し付**

引出し耐荷重 (安全荷重) **20(5)kg**

直進安定金具 2個付

引出し詳細は **434** ページをご覧ください

●棚板厚：1.0mm

間口×奥行×高さ	品番	質量
600×400×880mm	027185 CSSA-608RCI	25kg
750×500×880mm	027193 CSSA-758RCI	31kg

●キャスター：100φゴム車

均等耐荷重 150kg (608STI) 均等耐荷重 200kg (758STI) **底棚深型タイプ天板付**

ポリエステル天板

直進安定金具 2個付

●棚板厚：1.0mm

※本体サイズ：
W600×D400mm (608タイプ)、
W750×D500mm (758タイプ)

間口×奥行×高さ	品番	質量
750×500×900mm	027186 CSSA-608STI	22kg
900×600×900mm	027194 CSSA-758STI	28kg

●キャスター：100φゴム車

均等耐荷重 150kg (608SCTI) 均等耐荷重 200kg (758SCTI) **底棚深型タイプ天板引出し付**

ポリエステル天板

引出し耐荷重 (安全荷重) **20(5)kg**

直進安定金具 2個付

引出し詳細は **434** ページをご覧ください

●棚板厚：1.0mm

※本体サイズ：
W600×D400mm (608タイプ)、
W750×D500mm (758タイプ)

間口×奥行×高さ	品番	質量
750×500×900mm	027187 CSSA-608SCTI	29kg
900×600×900mm	027195 CSSA-758SCTI	37kg

●キャスター：100φゴム車

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まるいワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリア
- 別作

※安全荷重とは無負荷の引出し等可動部を1段最大に引出しその前端に集中荷重をかけた際、転倒しない重さとなります。(通常は均等に荷重をおかけ下さい)
※キャスターは、ストッパー付2個

ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ

02 ツールワゴン



オプション引出しセット ●粉体塗装●

引出し耐荷重 (安全荷重) **20(5)kg**




ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用



※引出しを上部に2段設置する場合は2段引出し専用の金具(別注品)が必要です。
※H600タイプ(天板付H620タイプ)は取付けできません。

●引出し寸法

W600×D400用タイプ
※()内寸法はW750×D500用を示す。



●棚板厚: 1.0mm

本体サイズ	カラー	○品番
W600×D400mm用	●	522091 CM-CSET
	●	522095 CM-CSETI
W750×D500mm用	●	522092 CK-CSET
	●	522096 CK-CSETI

オプション棚板 運賃別途 ●粉体塗装●

●棚板 (高さ50mm)





●棚板厚: 1.0mm

間口×奥行×高さ	カラー	○品番
600×400×50mm	●	523597 CSSA-64T
	●	523599 CSSA-64TI
750×500×50mm	●	523612 CSSA-75T
	●	523614 CSSA-75TI
900×600×50mm	●	523627 CSSA-96T
	●	523629 CSSA-96TI

ニューCSスペシャルワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)


ニューCSスペシャルワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります。



※オプションフロアストッパーをご使用の際は、直進安定金具2個と一緒にご使用下さい。
※オプションフロアストッパーをご使用の際は、最下段の棚板は皿型でのご使用となります。

本体サイズ奥行	○品番
D400mm用	521161 SSW-1FSET
D500mm用	521162 SSW-2FSET
D600mm用	521163 SSW-3FSET


ニューCSスーパーワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)



※オプションフロアストッパーをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。

本体サイズ奥行	○品番
D400mm用 (75φ)	520385 EMR-75FSET
D500mm用 (75φ)	520386 EKR-75FSET
D500mm用 (100φ)	520387 EKR-100FSET
D600mm用 (125φ)	520388 EGR-125FSET

オプション取手 運賃別途 G グリーン購入法適合商品



○品番	適用本体奥行寸法	価格(税抜)
523081 CSS-400T	D400mm	¥1,820
523082 CSS-500T	D500mm	¥1,940
523083 CSS-600T	D600mm	¥2,210

ニューCSスーパーワゴン用オプションフットブレーキ 運賃別途


特許登録番号 第5990851号

今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。

●フットブレーキ取付例



※オプションフットブレーキをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。




●取付可能キャスターサイズ (D400mm用...75φ・100φ、D500mm用...75φ・100φ、D600mm用...125φ)

本体サイズ奥行	○品番
D400mm用	524001 EMR-40BR
D500mm用	524002 EKR-50BR
D600mm用	524003 EGR-60BR

フットブレーキ操作方法


ロック方法

ペダルを踏み込むことにより、ブレーキがかかります。



解除方法

ペダルを押し上げることにより、ブレーキが解除されます。



※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。

CSパールシリーズ
ボックス
ニューCSシリーズ
スペシャル
色管理
スーパー
アジスタントワゴン
CS
ファイルフリー
まるいワゴン
高さ調整
パソコンカート
パネル
エース
エスエス
ニューパネ
ニューツール
パンチング
移動作業車
ジャンボ
キャビネット
アルミ
マット
キャリア
別作