



均等耐荷重
120~200kg
RoHS
10物質対応

特許取得商品

組立式 粉体塗装 G クリーン購入法 適合商品

02 ツールワゴン


三拍子揃った新しいツールワゴンです。

人にやさしい棚板形状です。

堅牢 安全 美観

本体のキャスターを「4輪自在」、「自在2個・固定2個」の2つのタイプから用途に合わせてお選び頂けます。

●棚板断面図



棚板の立ち上げ部分は上部のような構造になっており、非常に堅牢です。
※内寸は棚板寸法より18mmマイナスして下さい。



CSWA-758NU+EKR-50BR

4輪自在キャスタータイプ

旋回性 (前輪)自在 (後輪)自在

自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ

直進性 (前輪)固定 (後輪)自在

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まわりワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリー
- 別作

サカエ独自の堅牢構造 「突き合わせ内蔵方式」

サカエ独自の堅牢構造 「突き合わせ内蔵方式」 特許登録番号 第5515123号

支柱内側の当て板を棚板切欠き部にはめ込み赤色部分で支柱と棚板が突き合わせ、横揺れを軽減します。青色部分で上からの荷重を支えます。

棚板断面図



組立時間 約20% 時間短縮


●組立性の向上

棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)

●安全性の向上

上部に丸みを持たせる事で清掃時の安全性をアップしました。

●棚板コーナー部



●美観の向上

パリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上しました。

サカエ独自の堅牢構造 「突き合わせ内蔵方式」

特許登録番号 第5515123号

改良

●天棚・中棚は皿型・フラット型変更可能

皿型 フラット型

使い分け 変更かんたん

●オプション引出しセット

●オプション架台

●オプション天板

●オプションフットブレーキ

詳細は 433・434 ページをご覧ください

G グリーン購入法適合商品 ●粉体塗装 ●組立式●

均等耐荷重 **120kg** H600mm W600×D400mm



●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ | 車輪タイプ | 棚板 | カラー | 75φゴム車 | | 75φナイロンウレタン車 | | |
|-------------|----------|----|-----|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | ○品番 | 質量 | ○品番 | 質量 | |
| 600×400×600 | 自在2・固定2 | 2段 | ● | ○ 027927 | CSWA-606 | 13kg | ○ 027929 | CSWA-606NU |
| | | | | ○ 027931 | CSWA-606I | | ○ 027933 | CSWA-606NUI |
| | ● 027928 | | | CSWA-606J | ○ 027930 | | CSWA-606JNU | |
| | ● 027932 | | | CSWA-606JI | ○ 027934 | | CSWA-606JNUI | |
| | 4輪自在 | | | | | | | |

均等耐荷重 **150kg** H740mm W600×D400mm



●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ | 車輪タイプ | 棚板 | カラー | 75φゴム車 | | 75φナイロンウレタン車 | | |
|-------------|----------|----|-----|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | ○品番 | 質量 | ○品番 | 質量 | |
| 600×400×740 | 自在2・固定2 | 3段 | ● | ○ 027943 | CSWA-607 | 17kg | ○ 027945 | CSWA-607NU |
| | | | | ○ 027951 | CSWA-607I | | ○ 027953 | CSWA-607NUI |
| | ● 027944 | | | CSWA-607J | ○ 027946 | | CSWA-607JNU | |
| | ● 027952 | | | CSWA-607JI | ○ 027954 | | CSWA-607JNUI | |
| | 4輪自在 | | | | | | | |

均等耐荷重 **150kg** H740mm W600×D400mm 引出し1段付



引出し耐荷重 (安全荷重)
20(5)kg



引出し詳細は
434
ページをご覧ください

●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ | 車輪タイプ | 棚板 | カラー | 75φゴム車 | | 75φナイロンウレタン車 | | |
|-------------|----------|----|-----|-------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | ○品番 | 質量 | ○品番 | 質量 | |
| 600×400×740 | 自在2・固定2 | 3段 | ● | ○ 027991 | CSWA-607C | 25kg | ○ 027993 | CSWA-607CNU |
| | | | | ○ 027999 | CSWA-607CI | | ○ 028001 | CSWA-607CNUI |
| | ● 027992 | | | CSWA-607CJ | ○ 027994 | | CSWA-607CJNU | |
| | ● 028000 | | | CSWA-607CJI | ○ 028002 | | CSWA-607CJNUI | |
| | 4輪自在 | | | | | | | |



※安全荷重とは無負荷の引出し等可動部を1段最大に引出しその前端に集中荷重をかけた際、転倒しない重さとなります。(通常は均等に荷重をおかけ下さい)
※キャストは、ストッパー付2個

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパー
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まるいワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリア
- 別作


ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ



オプション天板




●使用例



オプションマット

運賃別途



●サカイリウム天板

| 本体サイズ | 品番 |
|--------------|-------------------------------|
| W600×D400mm用 | 520179 CM-7550FTSET |
| W750×D500mm用 | 520180 CM-9060FTSET |

●ポリエステル天板

| 本体サイズ | 品番 |
|--------------|-------------------------------|
| W600×D400mm用 | 520181 CM-7550PTSET |
| W750×D500mm用 | 520182 CM-9060PTSET |



※材質の性質上寸法に多少のばらつきがあります。

| 間口×奥行 | 品番 | 本体サイズ |
|-----------|------------------------|--------------|
| 592×392mm | 525611 W-MME | W600×D400mm用 |
| 742×492mm | 525612 W-KME | W750×D500mm用 |
| 892×592mm | 525613 W-GME | W900×D600mm用 |

●材料：塩ビ (2.0mm) ●両面テープ付
※高さ調整タイプ底棚には取付けできません。

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まるいワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリー
- 別作

均等耐荷重 20kg オプション架台




●組立式

●特長

- 何色にも合うツートン色の架台。
- オプション架台を取付ける事で省スペースに貢献、また作業者の効率アップ。
- 架台は取付け位置を天板の100mm後ろまで下げることが可能で、作業スペースを有効に使えます。

●使用例





※()内寸法はW900用を示す。

| タイプ | サイズ | 品番 | 質量 |
|-----------|-------|-----------------------|-----|
| 棚板付 | W750用 | 534281 M-75TDI | 7kg |
| | W900用 | 534282 M-90TDI | 8kg |
| パンチングパネル付 | W750用 | 534284 M-75PDI | 7kg |
| | W900用 | 534285 M-90PDI | 8kg |

●適用天板サイズ：W750×D500mm・W900×D600mm


オプションパンチングパネル架台

G グリーン購入対応商品



均等耐荷重 30kg

| パネル寸法(間口×奥行×高さ) | カラー | 品番 | 適合機種 |
|-----------------|-----|--------------------------|--------------|
| 574×22×429mm | ● | 520417 WM-PKN | W600×D400mm用 |
| 724×22×429mm | ● | 520418 WK-PKN | W750×D500mm用 |
| 574×22×429mm | ● | 520419 WM-PKNI | W600×D400mm用 |
| 724×22×429mm | ● | 520420 WK-PKNI | W750×D500mm用 |



パンチングパネル架台用オプションフックは 723~726 ページをご覧ください

ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ



オプション引出しセット ●粉体塗装

引出し耐荷重 (安全荷重) 20(5)kg




ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用



※引出しを上部に2段設置する場合は2段引出し専用の金具(別注品)が必要です。
※H600タイプ(天板付H620タイプ)は取付けできません。

●引出し寸法

W600×D400用タイプ
※()内寸法は
W750×D500用を示す。



●棚板厚: 1.0mm

| 本体サイズ | カラー | ○品番 |
|--------------|-----|------------------------|
| W600×D400mm用 | ● | 522091 CM-CSET |
| | ● | 522095 CM-CSETI |
| W750×D500mm用 | ● | 522092 CK-CSET |
| | ● | 522096 CK-CSETI |

オプション棚板 運賃別途 ●粉体塗装

●棚板 (高さ50mm)





●棚板厚: 1.0mm

| 間口×奥行×高さ | カラー | ○品番 |
|--------------|-----|-------------------------|
| 600×400×50mm | ● | 523597 CSSA-64T |
| | ● | 523599 CSSA-64TI |
| 750×500×50mm | ● | 523612 CSSA-75T |
| | ● | 523614 CSSA-75TI |
| 900×600×50mm | ● | 523627 CSSA-96T |
| | ● | 523629 CSSA-96TI |

ニューCSスペシャルワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)


ニューCSスペシャルワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります。



※オプションフロアストッパーをご使用の際は、直進安定金具2個と一緒にご使用下さい。
※オプションフロアストッパーをご使用の際は、最下段の棚板は皿型でのご使用となります。

| 本体サイズ奥行 | ○品番 |
|---------|-------------------------|
| D400mm用 | 521161 SSW-1FSET |
| D500mm用 | 521162 SSW-2FSET |
| D600mm用 | 521163 SSW-3FSET |


ニューCSスーパーワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)



※オプションフロアストッパーをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。

| 本体サイズ奥行 | ○品番 |
|----------------|---------------------------|
| D400mm用 (75φ) | 520385 EMR-75FSET |
| D500mm用 (75φ) | 520386 EKR-75FSET |
| D500mm用 (100φ) | 520387 EKR-100FSET |
| D600mm用 (125φ) | 520388 EGR-125FSET |

オプション取手 運賃別途 G グリーン購入法 適合商品



| ○品番 | 適用本体奥行寸法 | 価格(税抜) |
|------------------------|----------|--------|
| 523081 CSS-400T | D400mm | ¥1,820 |
| 523082 CSS-500T | D500mm | ¥1,940 |
| 523083 CSS-600T | D600mm | ¥2,210 |

ニューCSスーパーワゴン用オプションフットブレーキ 運賃別途


特許登録番号 第5990851号

今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。

●フットブレーキ取付例



※オプションフットブレーキをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。




●取付可能キャスターサイズ (D400mm用...75φ・100φ、D500mm用...75φ・100φ、D600mm用...125φ)

| 本体サイズ奥行 | ○品番 |
|---------|------------------------|
| D400mm用 | 524001 EMR-40BR |
| D500mm用 | 524002 EKR-50BR |
| D600mm用 | 524003 EGR-60BR |

フットブレーキ操作方法


ロック方法

ペダルを踏み込むことにより、ブレーキがかかります。



解除方法

ペダルを押し上げることにより、ブレーキが解除されます。



※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まわりワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネ
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリア
- 別作