



均等耐荷重  
120~200kg  
REACH  
10物質対応

特許取得商品

組立式 粉体塗装 G クリーン購入法 適合商品

02 ツールワゴン


三拍子揃った新しいツールワゴンです。

人にやさしい棚板形状です。

堅牢 安全 美観

本体のキャスターを「4輪自在」、「自在2個・固定2個」の2つのタイプから用途に合わせてお選び頂けます。

●棚板断面図



棚板の立ち上げ部分は上部のような構造になっており、非常に堅牢です。  
※内寸は棚板寸法より18mmマイナスして下さい。



CSWA-758NU+EKR-50BR

**4輪自在キャスタータイプ**


旋回性 (前輪)自在 (後輪)自在

**自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ**

直進性 (前輪)固定 (後輪)自在

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まわりワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリー
- 別作

サカエ独自の堅牢構造 「突き合わせ内蔵方式」



棚板断面図



組立時間 約20% 時間短縮


●組立性の向上

棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)

●安全性の向上

上部に丸みを持たせる事で清掃時の安全性をアップしました。


●棚板コーナー部



●美観の向上

パリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上しました。

サカエ独自の堅牢構造 「突き合わせ内蔵方式」



●天棚・中棚は皿型・フラット型変更可能




●オプション引出しセット

●オプション架台

●オプション天板

●オプションフットブレイキ



詳細は 433・434 ページをご覧ください

グリーン購入法適合商品 粉体塗装 組立式

改正RoHS (サカエリウム 10物質対応 天板は除く)

**均等耐荷重 200kg** H760mm W900×D600mm 天板付

ポリエステル天板 (P433)

CSWA-757TI

オプションフットブレーキ (P434)  
オプションフロアストッパー (P434)  
コーナーパッド (P292)

●棚板厚：1.0mm  
※本体サイズ：W750×D500mm ※グリーン本体はサカエリウム天板

| 間口×奥行×高さ      | カラー | 車輪タイプ   | 品番                 | キャスター      | 質量   |
|---------------|-----|---------|--------------------|------------|------|
| 900×600×760mm | ●   | 自在2・固定2 | 028043 CSWA-757T   | 75φ<br>ゴム車 | 28kg |
|               | ●   | 4輪自在    | 028044 CSWA-757TJ  |            |      |
|               | ●   | 自在2・固定2 | 028049 CSWA-757TI  |            |      |
|               | ●   | 4輪自在    | 028050 CSWA-757TJI |            |      |

**均等耐荷重 150kg** H900mm W750×D500mm 天板付

サカエリウム天板 (P433)

CSWA-608TJ

オプションフットブレーキ (P434)  
オプションフロアストッパー (P434)  
コーナーパッド (P292)

●棚板厚：1.0mm  
※本体サイズ：W600×D400mm ※アイボリー本体はポリエステル天板

| 間口×奥行×高さ      | カラー | 車輪タイプ   | 品番                 | キャスター      | 質量   |
|---------------|-----|---------|--------------------|------------|------|
| 750×500×900mm | ●   | 自在2・固定2 | 028063 CSWA-608T   | 75φ<br>ゴム車 | 23kg |
|               | ●   | 4輪自在    | 028064 CSWA-608TJ  |            |      |
|               | ●   | 自在2・固定2 | 028065 CSWA-608TI  |            |      |
|               | ●   | 4輪自在    | 028066 CSWA-608TJI |            |      |

**均等耐荷重 200kg** H900mm W900×D600mm 天板付

ポリエステル天板 (P433)

CSWA-758TI

オプションフットブレーキ (P434)  
オプションフロアストッパー (P434)  
コーナーパッド (P292)

●棚板厚：1.0mm  
※本体サイズ：W750×D500mm ※グリーン本体はサカエリウム天板

| 間口×奥行×高さ      | カラー | 車輪タイプ   | 品番                 | キャスター      | 質量   |
|---------------|-----|---------|--------------------|------------|------|
| 900×600×900mm | ●   | 自在2・固定2 | 028067 CSWA-758T   | 75φ<br>ゴム車 | 29kg |
|               | ●   | 4輪自在    | 028068 CSWA-758TJ  |            |      |
|               | ●   | 自在2・固定2 | 028069 CSWA-758TI  |            |      |
|               | ●   | 4輪自在    | 028070 CSWA-758TJI |            |      |

**均等耐荷重 150kg 200kg** パンチングパネル付 (CSWA-608)(CSWA-758)

CSWA-608P

オプションフットブレーキ (P434)  
オプションフロアストッパー (P434)  
オプションフック詳細は 723~726 ページをご覧ください

| 間口×奥行×高さ      | カラー | 車輪タイプ   | 品番                | キャスター      | 質量   |
|---------------|-----|---------|-------------------|------------|------|
| 600×400×880mm | ●   | 自在2・固定2 | 028071 CSWA-608P  | 75φ<br>ゴム車 | 24kg |
|               | ●   |         | 028072 CSWA-608PI |            |      |
|               | ●   |         | 028073 CSWA-758P  |            |      |
|               | ●   |         | 028074 CSWA-758PI |            |      |

**均等耐荷重 150kg** W600×D400mm 引出し・パンチングパネル付

引出し耐荷重 (安全荷重) 20(5)kg

CSWA-608CP

オプションフットブレーキ (P434)  
オプションフロアストッパー (P434)  
オプションフック詳細は 723~726 ページをご覧ください

引出し詳細は 434 ページをご覧ください

●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ      | カラー | 車輪タイプ   | 品番                 | キャスター      | 質量   |
|---------------|-----|---------|--------------------|------------|------|
| 600×400×880mm | ●   | 自在2・固定2 | 028075 CSWA-608CP  | 75φ<br>ゴム車 | 32kg |
|               | ●   |         | 028076 CSWA-608CPI |            |      |

**均等耐荷重 200kg** W750×D500mm 引出し・パンチングパネル付

引出し耐荷重 (安全荷重) 20(5)kg

CSWA-758CP

オプションフットブレーキ (P434)  
オプションフロアストッパー (P434)  
オプションフック詳細は 723~726 ページをご覧ください

引出し詳細は 434 ページをご覧ください

●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ      | カラー | 車輪タイプ   | 品番                 | キャスター      | 質量   |
|---------------|-----|---------|--------------------|------------|------|
| 750×500×880mm | ●   | 自在2・固定2 | 028077 CSWA-758CP  | 75φ<br>ゴム車 | 40kg |
|               | ●   |         | 028078 CSWA-758CPI |            |      |



※安全荷重とは無負荷の引出し等可動部を1段最大に引出しその前部に集中荷重をかけた際、転倒しない重さとなります。(通常は均等に荷重をおかけ下さい)  
●サカエリウム天板は 改正RoHS 10物質対応商品ではありません。 ※キャスターは、ストッパー付2個

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まるいワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネ
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリー
- 別作


ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ



オプション天板




●使用例



オプションマット

運賃別途



●サカエリウム天板

| 本体サイズ        | 品番                            |
|--------------|-------------------------------|
| W600×D400mm用 | 520179<br><b>CM-7550FTSET</b> |
| W750×D500mm用 | 520180<br><b>CM-9060FTSET</b> |

●ポリエステル天板

| 本体サイズ        | 品番                            |
|--------------|-------------------------------|
| W600×D400mm用 | 520181<br><b>CM-7550PTSET</b> |
| W750×D500mm用 | 520182<br><b>CM-9060PTSET</b> |



※材質の性質上寸法に多少のばらつきがあります。

| 間口×奥行     | 品番                     | 本体サイズ        |
|-----------|------------------------|--------------|
| 592×392mm | 525611<br><b>W-MME</b> | W600×D400mm用 |
| 742×492mm | 525612<br><b>W-KME</b> | W750×D500mm用 |
| 892×592mm | 525613<br><b>W-GME</b> | W900×D600mm用 |

●材料：塩ビ (2.0mm) ●両面テープ付  
※高さ調整タイプ底棚には取付けできません。

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパー
- アシスタント
- CS
- ファイルフリー
- まるいワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリー
- 別作


均等耐荷重 20kg オプション架台



特長

- 何色にも合うツートン色の架台。
- オプション架台を取付ける事で省スペースに貢献、また作業者の効率アップ。
- 架台は取付け位置を天板の100mm後ろまで下げることが可能で、作業スペースを有効に使えます。

●使用例





※( )内寸法はW900用を示す。

| タイプ       | サイズ   | 品番                    | 質量  |
|-----------|-------|-----------------------|-----|
| 棚板付       | W750用 | 534281 <b>M-75TDI</b> | 7kg |
|           | W900用 | 534282 <b>M-90TDI</b> | 8kg |
| パンチングパネル付 | W750用 | 534284 <b>M-75PDI</b> | 7kg |
|           | W900用 | 534285 <b>M-90PDI</b> | 8kg |

●適用天板サイズ：W750×D500mm・W900×D600mm


オプションパンチングパネル架台

G グリーン購入対応商品



均等耐荷重 30kg

| パネル寸法(間口×奥行×高さ) | カラー | 品番                       | 適合機種         |
|-----------------|-----|--------------------------|--------------|
| 574×22×429mm    | ●   | 520417<br><b>WM-PKN</b>  | W600×D400mm用 |
| 724×22×429mm    | ●   | 520418<br><b>WK-PKN</b>  | W750×D500mm用 |
| 574×22×429mm    | ●   | 520419<br><b>WM-PKNI</b> | W600×D400mm用 |
| 724×22×429mm    | ●   | 520420<br><b>WK-PKNI</b> | W750×D500mm用 |



パンチングパネル架台用オプションフックは 723~726 ページをご覧ください

ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ



オプション引出しセット ●粉体塗装

引出し耐荷重 (安全荷重) **20(5)kg**



ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用



※引出しを上部に2段設置する場合は2段引出し専用の金具(別注品)が必要です。  
※H600タイプ(天板付H620タイプ)は取付けできません。

●引出し寸法  
W600×D400用タイプ  
※( )内寸法は  
W750×D500用を示す。



●棚板厚: 1.0mm

| 本体サイズ        | カラー | ○品番                    |
|--------------|-----|------------------------|
| W600×D400mm用 | ●   | 522091 <b>CM-CSET</b>  |
|              | ●   | 522095 <b>CM-CSETI</b> |
| W750×D500mm用 | ●   | 522092 <b>CK-CSET</b>  |
|              | ●   | 522096 <b>CK-CSETI</b> |

オプション棚板 運賃別途 ●粉体塗装

●棚板 (高さ50mm)



●棚板厚: 1.0mm

| 間口×奥行×高さ     | カラー | ○品番                     |
|--------------|-----|-------------------------|
| 600×400×50mm | ●   | 523597 <b>CSSA-64T</b>  |
|              | ●   | 523599 <b>CSSA-64TI</b> |
| 750×500×50mm | ●   | 523612 <b>CSSA-75T</b>  |
|              | ●   | 523614 <b>CSSA-75TI</b> |
| 900×600×50mm | ●   | 523627 <b>CSSA-96T</b>  |
|              | ●   | 523629 <b>CSSA-96TI</b> |

ニューCSスペシャルワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)

ニューCSスペシャルワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります。



※オプションフロアストッパーをご使用の際は、直進安定金具2個と一緒にご使用下さい。  
※オプションフロアストッパーをご使用の際は、最下段の棚板は皿型でのご使用となります。

| 本体サイズ奥行 | ○品番                     |
|---------|-------------------------|
| D400mm用 | 521161 <b>SSW-1FSET</b> |
| D500mm用 | 521162 <b>SSW-2FSET</b> |
| D600mm用 | 521163 <b>SSW-3FSET</b> |


ニューCSスーパーワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)



※オプションフロアストッパーをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。

| 本体サイズ奥行        | ○品番                       |
|----------------|---------------------------|
| D400mm用 (75φ)  | 520385 <b>EMR-75FSET</b>  |
| D500mm用 (75φ)  | 520386 <b>EKR-75FSET</b>  |
| D500mm用 (100φ) | 520387 <b>EKR-100FSET</b> |
| D600mm用 (125φ) | 520388 <b>EGR-125FSET</b> |

オプション取手 運賃別途 G グリーン購入法 適合商品



| ○品番                    | 適用本体奥行寸法 | 価格(税抜) |
|------------------------|----------|--------|
| 523081 <b>CSS-400T</b> | D400mm   | ¥1,820 |
| 523082 <b>CSS-500T</b> | D500mm   | ¥1,940 |
| 523083 <b>CSS-600T</b> | D600mm   | ¥2,210 |

ニューCSスーパーワゴン用オプションフットブレーキ 運賃別途


特許登録番号 第5990851号

今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。

●フットブレーキ取付例



※オプションフットブレーキをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。




●取付可能キャスターサイズ (D400mm用…75φ・100φ、D500mm用…75φ・100φ、D600mm用…125φ)


| 本体サイズ奥行 | ○品番                    |
|---------|------------------------|
| D400mm用 | 524001 <b>EMR-40BR</b> |
| D500mm用 | 524002 <b>EKR-50BR</b> |
| D600mm用 | 524003 <b>EGR-60BR</b> |

フットブレーキ操作方法

ロック方法



解除方法




※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。

グリーン購入法 適合商品 **完成品**

**Wキャビネット カギ付** ボールスライドレール採用 W-3N、W-4Nの引出しに採用

●P253~256の超重量作業台に取付可能です。



均等耐荷重 **30kg**



引出し均等耐荷重 浅引出し **25kg**

引出し均等耐荷重 深引出し **50kg**



引出し均等耐荷重 **25kg**

| 品番                 | 質量   |
|--------------------|------|
| 530230 <b>W-0N</b> | 15kg |

- ロッカー内寸法: W380×D540×H400mm
- 中棚: 1枚付 (30mmピッチで段替え可能)

| 品番                 | 質量   |
|--------------------|------|
| 530232 <b>W-3N</b> | 26kg |


- 引出し内寸法 (浅): W371×D436×H86mm
- 引出し内寸法 (深): W369×D467×H187mm
- パーティション: 各段1枚付
- デバイダー: 各段2枚付

| 品番                 | 質量   |
|--------------------|------|
| 530233 <b>W-4N</b> | 29kg |

- 引出し内寸法: W371×D436×H86mm
- パーティション: 各段1枚付
- デバイダー: 各段2枚付

**●NKL・WKLキャビネット オプションパーツ**

●キャビネットコーナパッド **運賃別送**



キャビネットのコーナーに接触した時、衝撃をやわらげます。



※CC-STタイプはNKL-11 (I)・22 (I)・33 (I) WKL-1 (I) に取付可能です。

※CC-LTタイプは重量用天板等に取付可能です。

両面テープにて取付となります。(単位: mm)


| サイズ      | 品番                  |
|----------|---------------------|
| 22×22×22 | 538208 <b>CC-ST</b> |
| 37×37×37 | 538209 <b>CC-LT</b> |

※キャビネットと同時注文の場合、運賃はかかりません。

**●NKLキャビネットオプションパーツ NKL-(11・22・33)タイプ用**

グリーン購入法 適合商品 **運賃別送**

※キャビネットと同時注文の場合、運賃はかかりません。





| タイプ  | 品番(グリーン)             | 品番(アイボリー)             |
|------|----------------------|-----------------------|
| ヨコ仕切 | 150143 <b>NKL-Y3</b> | 150153 <b>NKL-Y3I</b> |
| タテ仕切 | 150113 <b>NKL-T3</b> | 150154 <b>NKL-T3I</b> |

●仕切板適合品番: NKL-11、22、33 (最大枚数: ヨコ仕切2枚、タテ仕切2枚取付可能)


**●引出し内寸法**

●NKL-S10、S20、S30  
※ ( ) 内はNKL-10、20、30を示す。

●NKL-11、22、33  
※ ( ) 内はWKL-1を示す。



●仕切板の取付けはできません。




※キャビネット3段タイプの場合 合計の均等耐荷重は60kgとなります。

**●Wキャビネットオプションパーツ**

グリーン購入法 適合商品 **運賃別送**

※キャビネットと同時注文の場合、運賃はかかりません。


**引出し代・均等耐荷重**



**●浅引出し (W-3N、W-4N)**



**●パーティション**




| 品番                 |
|--------------------|
| 532001 <b>W-SP</b> |

**●デバイダー**




| 品番                  |
|---------------------|
| 530238 <b>W-SDN</b> |

**●深引出し (W-3N)**




**●パーティション**



| 品番                  |
|---------------------|
| 530237 <b>W-LPN</b> |

**●デバイダー**



| 品番                  |
|---------------------|
| 530239 <b>W-LDN</b> |

- 軽量 KAタイプ
- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 CSタイプ
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TK□タイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークⅡ
- 回転台
- 専用
- 足踏台・チェア
- 別作