



均等耐荷重
120~200kg
REACH
10物質対応

特許取得商品

組立式 粉体塗装 G クリーン購入法 適合商品

02 ツールワゴン


三拍子揃った新しいツールワゴンです。

人にやさしい棚板形状です。

堅牢 安全 美観

本体のキャスターを「4輪自在」、「自在2個・固定2個」の2つのタイプから用途に合わせてお選び頂けます。

●棚板断面図



棚板の立ち上げ部分は上部のような構造になっており、非常に堅牢です。
※内寸は棚板寸法より18mmマイナスして下さい。



CSWA-758NU+EKR-50BR

4輪自在キャスタータイプ

旋回性 (前輪)自在 (後輪)自在

自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ

直進性 (前輪)固定 (後輪)自在

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まわりワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリー
- 別作

サカエ独自の堅牢構造 「突き合わせ内蔵方式」

サカエ独自の堅牢構造 「突き合わせ内蔵方式」 特許登録番号 第5515123号

支柱内側の当て板を棚板切欠き部にはめ込み赤色部分で支柱と棚板が突き合わせり、横揺れを軽減します。青色部分で上からの荷重を支えます。

棚板断面図



組立時間 約20% 時間短縮


●組立性の向上

棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)

●安全性の向上

上部に丸みを持たせる事で清掃時の安全性をアップしました。

●棚板コーナー部



●美観の向上

パリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上しました。

サカエ独自の堅牢構造 「突き合わせ内蔵方式」

特許登録番号 第5515123号

改良

●天棚・中棚は皿型・フラット型変更可能

皿型 フラット型


使い分け 変更かんたん

●オプション引出しセット

●オプション架台

●オプション天板

●オプションフットブレーキ



詳細は 433・434 ページをご覧ください

ニューCSスーパーワゴン



02 ツールワゴン

均等耐荷重 **120~200kg**
改正RoHS (サカエリウム 10物質対応 天板は除く)

特許取得商品

組立式 粉体塗装 クリーン購入法 適合商品

均等耐荷重 **150kg** **H660mm** **W900×D600mm**



CSWA-906J

均等耐荷重 **200kg** **H800mm** **W900×D600mm**



CSWA-907JNU

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まるいワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリー
- 別作

●棚板厚：1.0mm

間口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	品番	キャスター	質量
900×600×660mm	●	自在2・固定2	028771	CSWA-906	125φ	22kg
	●	4輪自在	028772	CSWA-906J	ゴム車	
	●	自在2・固定2	028773	CSWA-906NU	125φ	
	●	4輪自在	028774	CSWA-906JNU	ナイロンウレタン車	

●棚板厚：1.0mm

間口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	品番	キャスター	質量
900×600×800mm	●	自在2・固定2	027975	CSWA-907	125φ	30kg
	●	4輪自在	027976	CSWA-907J	ゴム車	
	●	自在2・固定2	027977	CSWA-907NU	125φ	
	●	4輪自在	027978	CSWA-907JNU	ナイロンウレタン車	

均等耐荷重 **200kg** **H940mm** **W900×D600mm**



CSWA-908J

均等耐荷重 **120kg** **H620mm** **W750×D500mm** 天板付



CSWA-606TJ

●棚板厚：1.0mm

間口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	品番	キャスター	質量
900×600×940mm	●	自在2・固定2	027979	CSWA-908	125φ	31kg
	●	4輪自在	027980	CSWA-908J	ゴム車	
	●	自在2・固定2	027981	CSWA-908NU	125φ	
	●	4輪自在	027982	CSWA-908JNU	ナイロンウレタン車	

●棚板厚：1.0mm
 ※本体サイズ：W600×D400mm ※アイボリー本体はポリエステル天板


間口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	品番	キャスター	質量
750×500×620mm	●	自在2・固定2	028055	CSWA-606T ●	75φ	18kg
	●	4輪自在	028056	CSWA-606TJ ●		
	●	自在2・固定2	028059	CSWA-606TI		
	●	4輪自在	028060	CSWA-606TJI		

均等耐荷重 **150kg** **H620mm** **W900×D600mm** 天板付



CSWA-756T

均等耐荷重 **150kg** **H760mm** **W750×D500mm** 天板付



CSWA-607TJ

●棚板厚：1.0mm
 ※本体サイズ：W750×D500mm ※グリーン本体はサカエリウム天板

間口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	品番	キャスター	質量
900×600×620mm	●	自在2・固定2	028057	CSWA-756T ●	75φ	21kg
	●	4輪自在	028058	CSWA-756TJ ●		
	●	自在2・固定2	028061	CSWA-756TI		
	●	4輪自在	028062	CSWA-756TJI		



●棚板厚：1.0mm
 ※本体サイズ：W600×D400mm ※アイボリー本体はポリエステル天板

間口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	品番	キャスター	質量
750×500×760mm	●	自在2・固定2	028039	CSWA-607T ●	75φ	22kg
	●	4輪自在	028040	CSWA-607TJ ●		
	●	自在2・固定2	028041	CSWA-607TI		
	●	4輪自在	028042	CSWA-607TJI		


ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ



オプション天板




●使用例



オプションマット

運賃別途



●サカエリウム天板

本体サイズ	品番
W600×D400mm用	520179 CM-7550FTSET
W750×D500mm用	520180 CM-9060FTSET

●ポリエステル天板

本体サイズ	品番
W600×D400mm用	520181 CM-7550PTSET
W750×D500mm用	520182 CM-9060PTSET



※材質の性質上寸法に多少のばらつきがあります。

間口×奥行	品番	本体サイズ
592×392mm	525611 W-MME	W600×D400mm用
742×492mm	525612 W-KME	W750×D500mm用
892×592mm	525613 W-GME	W900×D600mm用

●材料：塩ビ (2.0mm) ●両面テープ付
※高さ調整タイプ底棚には取付けできません。

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まるいワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリー
- 別作


均等耐荷重 20kg オプション架台



特長

- 何色にも合うツートン色の架台。
- オプション架台を取付ける事で省スペースに貢献、また作業者の効率アップ。
- 架台は取付け位置を天板の100mm後ろまで下げることが可能で、作業スペースを有効に使えます。

●使用例





※()内寸法はW900用を示す。

タイプ	サイズ	品番	質量
棚板付	W750用	534281 M-75TDI	7kg
	W900用	534282 M-90TDI	8kg
パンチングパネル付	W750用	534284 M-75PDI	7kg
	W900用	534285 M-90PDI	8kg


●適用天板サイズ：W750×D500mm・W900×D600mm

オプションパンチングパネル架台

G グリーン購入対応商品



WK-PKN



パンチングパネル架台用オプションフックは723~726ページをご覧ください



均等耐荷重 30kg

パネル寸法(間口×奥行×高さ)	カラー	品番	適合機種
574×22×429mm	●	520417 WM-PKN	W600×D400mm用
724×22×429mm	●	520418 WK-PKN	W750×D500mm用
574×22×429mm	●	520419 WM-PKNI	W600×D400mm用
724×22×429mm	●	520420 WK-PKNI	W750×D500mm用

ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ



オプション引出しセット ●粉体塗装

引出し耐荷重 (安全荷重) 20(5)kg



ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用




※引出しを上部に2段設置する場合は2段引出し専用の金具(別注品)が必要です。
※H600タイプ(天板付H620タイプ)は取付けできません。

●引出し寸法

W600×D400用タイプ

※()内寸法は W750×D500用を示す。



●棚板厚: 1.0mm

本体サイズ	カラー	○品番
W600×D400mm用	●	522091 CM-CSET
	●	522095 CM-CSETI
W750×D500mm用	●	522092 CK-CSET
	●	522096 CK-CSETI

オプション棚板 運賃別途 ●粉体塗装

●棚板 (高さ50mm)





●棚板厚: 1.0mm

間口×奥行×高さ	カラー	○品番
600×400×50mm	●	523597 CSSA-64T
	●	523599 CSSA-64TI
750×500×50mm	●	523612 CSSA-75T
	●	523614 CSSA-75TI
900×600×50mm	●	523627 CSSA-96T
	●	523629 CSSA-96TI

ニューCSスペシャルワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)


ニューCSスペシャルワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります。



※オプションフロアストッパーをご使用の際は、直進安定金具2個と一緒にご使用下さい。
※オプションフロアストッパーをご使用の際は、最下段の棚板は皿型でのご使用となります。

本体サイズ奥行	○品番
D400mm用	521161 SSW-1FSET
D500mm用	521162 SSW-2FSET
D600mm用	521163 SSW-3FSET


ニューCSスーパーワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)



※オプションフロアストッパーをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。

本体サイズ奥行	○品番
D400mm用 (75φ)	520385 EMR-75FSET
D500mm用 (75φ)	520386 EKR-75FSET
D500mm用 (100φ)	520387 EKR-100FSET
D600mm用 (125φ)	520388 EGR-125FSET

オプション取手 運賃別途 G グリーン購入法 適合商品



○品番	適用本体奥行寸法	価格(税抜)
523081 CSS-400T	D400mm	¥1,820
523082 CSS-500T	D500mm	¥1,940
523083 CSS-600T	D600mm	¥2,210

ニューCSスーパーワゴン用オプションフットブレーキ 運賃別途


今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。

●フットブレーキ取付例



※オプションフットブレーキをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。

特許登録番号 第5990851号




●取付可能キャスターサイズ (D400mm用...75φ・100φ、D500mm用...75φ・100φ、D600mm用...125φ)

本体サイズ奥行	○品番
D400mm用	524001 EMR-40BR
D500mm用	524002 EKR-50BR
D600mm用	524003 EGR-60BR

フットブレーキ操作方法


ロック方法

ペダルを踏み込むことにより、ブレーキがかかります。



解除方法

ペダルを押し上げることにより、ブレーキが解除されます。




※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まわりワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネ
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリア
- 別作

グリーン購入法 適合商品 **完成品**

Wキャビネット カギ付 ボールスライドレール採用 W-3N、W-4Nの引出しに採用

●P253~256の超重量作業台に取付可能です。



均等耐荷重 **30kg**

品番	質量
530230 W-0N	15kg

- ロッカー内寸法: W380×D540×H400mm
- 中棚: 1枚付 (30mmピッチで段替え可能)



引出し均等耐荷重 浅引出し **25kg**

品番	質量
530232 W-3N	26kg

- 引出し内寸法 (浅): W371×D436×H86mm
- 引出し内寸法 (深): W369×D467×H187mm
- パーティション: 各段1枚付
- デバイダー: 各段2枚付



引出し均等耐荷重 **25kg**


品番	質量
530233 W-4N	29kg

- 引出し内寸法: W371×D436×H86mm
- パーティション: 各段1枚付
- デバイダー: 各段2枚付

- 軽量 KAタイプ
- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 CSタイプ
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TK□タイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークⅡ
- 回転台
- 専用
- 足踏台・チェア
- 別作

●NKL・WKLキャビネット オプションパーツ

●キャビネットコーナパッド **運賃別送**



キャビネットのコーナーに接触した時、衝撃をやわらげます。



※CC-STタイプはNKL-11 (I)・22 (I)・33 (I) WKL-1 (I) に取付可能です。

※CC-LTタイプは重量用天板等に取付可能です。

両面テープにて取付となります。(単位: mm)


サイズ	品番
22×22×22	538208 CC-ST
37×37×37	538209 CC-LT

※キャビネットと同時注文の場合、運賃はかかりません。

●NKLキャビネットオプションパーツ NKL-(11・22・33)タイプ用

グリーン購入法 適合商品 **運賃別送**

※キャビネットと同時注文の場合、運賃はかかりません。




タイプ	品番(グリーン)	品番(アイボリー)
ヨコ仕切	150143 NKL-Y3	150153 NKL-Y3I
タテ仕切	150113 NKL-T3	150154 NKL-T3I

●仕切板適合品番: NKL-11、22、33 (最大枚数: ヨコ仕切2枚、タテ仕切2枚取付可能)


●引出し内寸法

- NKL-S10、S20、S30
- ※ () 内はNKL-10、20、30を示す。



●仕切板の取付けはできません。

- NKL-11、22、33
- ※ () 内はWKL-1を示す。




※キャビネット3段タイプの場合 合計の均等耐荷重は60kgとなります。

●Wキャビネットオプションパーツ

グリーン購入法 適合商品 **運賃別送**

※キャビネットと同時注文の場合、運賃はかかりません。


引出し代・均等耐荷重



●浅引出し (W-3N、W-4N)




●デバイダー




品番
532001 W-SP

品番
530238 W-SDN


●深引出し (W-3N)



●デバイダー



●パーティション



品番
530237 W-LPN

品番
530239 W-LDN