



均等耐荷重
120~200kg
RoHS
10物質対応

特許取得商品

組立式 粉体塗装 G クリーン購入法 適合商品


02 ツールワゴン

三拍子揃った新しいツールワゴンです。

人にやさしい棚板形状です。

堅牢 安全 美観

●棚板断面図



棚板の立ち上げ部分は上部のような構造になっており、非常に堅牢です。
※内寸は棚板寸法より18mmマイナスして下さい。



CSWA-758NU+EKR-50BR

本体のキャスターを「4輪自在」、「自在2個・固定2個」の2つのタイプから用途に合わせてお選び頂けます。

4輪自在キャスタータイプ


旋回性 (前輪)自在 (後輪)自在

自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ

直進性 (前輪)固定 (後輪)自在


- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まわりワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリー
- 別作

サカエ独自の堅牢構造 「突き合わせ内蔵方式」



●組立性の向上

棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)




●美観の向上

パリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上しました。


●安全性の向上

上部に丸みを持たせる事で清掃時の安全性をアップしました。

●棚板コーナー部




サカエ独自の堅牢構造 「突き合わせ内蔵方式」



●天棚・中棚は皿型・フラット型変更可能



- オプション引出しセット
- オプション架台
- オプション天板
- オプションフットブレーキ



詳細は 433・434 ページをご覧ください

ニューCSスーパーワゴン

均等耐荷重 **150・200kg** 引出し耐荷重 (客室) **20(5)kg**

グリーン購入法適合商品 ●粉体塗装 ●組立式

改正RoHS (サカエリウム 10物質対応 天板は除く)

均等耐荷重 **200kg** H760mm W900×D600mm 天板付



●棚板厚: 1.0mm
 ※本体サイズ: W750×D500mm ※グリーン本体はサカエリウム天板

間口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	キャスター	質量
900×600×760mm	●	自在2・固定2	028043 CSWA-757T	75φ ゴム車	28kg
	●	4輪自在	028044 CSWA-757TJ		
	●	自在2・固定2	028049 CSWA-757TI		
	●	4輪自在	028050 CSWA-757TJI		

均等耐荷重 **150kg** H900mm W750×D500mm 天板付



●棚板厚: 1.0mm
 ※本体サイズ: W600×D400mm ※アイボリー本体はポリエステル天板

間口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	キャスター	質量
750×500×900mm	●	自在2・固定2	028063 CSWA-608T	75φ ゴム車	23kg
	●	4輪自在	028064 CSWA-608TJ		
	●	自在2・固定2	028065 CSWA-608TI		
	●	4輪自在	028066 CSWA-608TJI		

均等耐荷重 **200kg** H900mm W900×D600mm 天板付



●棚板厚: 1.0mm
 ※本体サイズ: W750×D500mm ※グリーン本体はサカエリウム天板

間口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	キャスター	質量
900×600×900mm	●	自在2・固定2	028067 CSWA-758T	75φ ゴム車	29kg
	●	4輪自在	028068 CSWA-758TJ		
	●	自在2・固定2	028069 CSWA-758TI		
	●	4輪自在	028070 CSWA-758TJI		

均等耐荷重 **150kg** **200kg** パンチングパネル付 (CSWA-608)(CSWA-758)



間口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	キャスター	質量
600×400×880mm	●	自在2・固定2	028071 CSWA-608P	75φ ゴム車	24kg
	●		028072 CSWA-608PI		
	●		028073 CSWA-758P		
	●		028074 CSWA-758PI		

均等耐荷重 **150kg** W600×D400mm 引出し・パンチングパネル付



間口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	キャスター	質量
600×400×880mm	●	自在2・固定2	028075 CSWA-608CP	75φ ゴム車	32kg
	●		028076 CSWA-608CPI		

均等耐荷重 **200kg** W750×D500mm 引出し・パンチングパネル付



間口×奥行×高さ	カラー	車輪タイプ	品番	キャスター	質量
750×500×880mm	●	自在2・固定2	028077 CSWA-758CP	75φ ゴム車	40kg
	●		028078 CSWA-758CPI		

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まるいワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネ
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリー
- 別作

※安全荷重とは無負荷の引出し等可動部を1段最大に引出しその前端に集中荷重をかけた際、転倒しない重さとなります。(通常は均等に荷重をおかけ下さい)
 ●サカエリウム天板は 改正RoHS 10物質対応商品ではありません。 ※キャスターは、ストッパー付2個

ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ



オプション引出しセット ●粉体塗装

引出し耐荷重 (安全荷重) 20(5)kg



ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用



※引出しを上部に2段設置する場合は2段引出し専用の金具(別注品)が必要です。
※H600タイプ(天板付H620タイプ)は取付けできません。

●引出し寸法
W600×D400用タイプ
※()内寸法は
W750×D500用を示す。



●棚板厚: 1.0mm

本体サイズ	カラー	○品番
W600×D400mm用	●	522091 CM-CSET
	●	522095 CM-CSETI
W750×D500mm用	●	522092 CK-CSET
	●	522096 CK-CSETI

オプション棚板 運賃別途 ●粉体塗装

●棚板 (高さ50mm)



●棚板厚: 1.0mm

間口×奥行×高さ	カラー	○品番
600×400×50mm	●	523597 CSSA-64T
	●	523599 CSSA-64TI
750×500×50mm	●	523612 CSSA-75T
	●	523614 CSSA-75TI
900×600×50mm	●	523627 CSSA-96T
	●	523629 CSSA-96TI

ニューCSスペシャルワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)

ニューCSスペシャルワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります。



※オプションフロアストッパーをご使用の際は、直進安定金具2個と一緒にご使用下さい。
※オプションフロアストッパーをご使用の際は、最下段の棚板は皿型でのご使用となります。

本体サイズ奥行	○品番
D400mm用	521161 SSW-1FSET
D500mm用	521162 SSW-2FSET
D600mm用	521163 SSW-3FSET


ニューCSスーパーワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)



※オプションフロアストッパーをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。

本体サイズ奥行	○品番
D400mm用 (75φ)	520385 EMR-75FSET
D500mm用 (75φ)	520386 EKR-75FSET
D500mm用 (100φ)	520387 EKR-100FSET
D600mm用 (125φ)	520388 EGR-125FSET

オプション取手 運賃別途 G グリーン購入法 適合商品



○品番	適用本体奥行寸法	価格(税抜)
523081 CSS-400T	D400mm	¥1,820
523082 CSS-500T	D500mm	¥1,940
523083 CSS-600T	D600mm	¥2,210

ニューCSスーパーワゴン用オプションフットブレーキ 運賃別途


特許登録番号 第5990851号

今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。

●フットブレーキ取付例



※オプションフットブレーキをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。




●取付可能キャスターサイズ (D400mm用...75φ・100φ、D500mm用...75φ・100φ、D600mm用...125φ)

本体サイズ奥行	○品番
D400mm用	524001 EMR-40BR
D500mm用	524002 EKR-50BR
D600mm用	524003 EGR-60BR

フットブレーキ操作方法


ロック方法

ペダルを踏み込むことにより、ブレーキがかかります。



解除方法

ペダルを押し上げることにより、ブレーキが解除されます。



※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。

- CS/パールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパー
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まわりワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネ
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリア
- 別作


パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック

運賃別途

特許取得商品

特許登録番号 第5245055号 「懸吊具」


パンチングパネル用 22.5ピッチ
ルーバーパネル用 45ピッチ



取付け方も簡単


●樹脂ベースは（縦・横）どちらの方向にも取付可能

●パンチングパネルへの取付け



①パンチングパネルに引っ掛けて
②付属のビス（抜け止め）をしめるだけ

●ルーバーパネルへの取付け



①ルーバーパネルに引っ掛けて
②付属のビス（抜け止め）をしめるだけ

- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- マグネットフック
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パンチング・パネルハンガー
- パーツベット
- パーツボックス
- セイフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン


特長

●パンチングパネルやルーバーパネルの用途に適したフックが豊富に揃っています。取付けも簡単で、用途に合わせてお選びいただけます。

●フックの種類


品番部分の色が

- 共用** ... パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類のパネルに取付けできます。
- パンチング用** ... パンチングパネルに取付けできます。
- ルーバー用** ... ルーバーパネルに取付けできます。



●パーツボックスフック

●パンチングパネル用



適合パネル ○ 品番
共用 045698 SFN-27

●許容荷重：5kg

●ボックスフック (TL-PBF、SFN-27) 使用例
※パネルハンガーはパーツボックス直付けの為必要ありません。
※パーツボックス (Z-2N・Z-2NF) タイプはルーバーパネルへは取付けできません。

パーツボックスは
735~737
ページをご覧ください



●フックセット（樹脂ベース・パンチングパネル用）

設備導入時に便利なフックセットもご用意しています。


○ 品 番	パネルフック									
	SFN-11P	SFN-21P	SFN-12P	SFN-15	SFN-24	SFN-22	SFN-22B	SFN-23	SFN-13P	SFN-26
045634 SFN-ASET	3	2	2	4	2	3	3	3	1	1
045635 SFN-BSET	3	3	4	5	2	3	3	3	1	1
045636 SFN-CSET	5	5	5	5	3	5	5	5	1	1

フック（樹脂ベース）

特長

●軽荷重用のスタンダードタイプです。フック先端にキャップを付け、安全に配慮。価格もリーズナブルです。


●フック（1本掛け）



適合パネル ○ 品番
パンチング用 045661 SFN-11P
ルーバー用 045681 SFN-11L

●許容荷重：2kg ●抜け止めビス1本付


●フック（2本掛け）



適合パネル ○ 品番
パンチング用 045663 SFN-12P

●許容荷重：2kg ●抜け止めビス1本付

●フック大（2本掛け）



適合パネル ○ 品番
共用 045694 SFN-22

●許容荷重：2kg ●抜け止めビス2本付


NEW (◆印のみ) **パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック**

運賃別途

特許取得商品


改RoHS
10物質対応

●ロングフック (1本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045662 **SFN-21P**
ルーバー用 045682 **SFN-21L**
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●ロングフック大 (1本掛け)




適合パネル ○品番
共用 045691 **SFN-21B**
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●ロングフック (2本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045705 **SFN-22P**
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●ロングフック大 (2本掛け)




適合パネル ○品番
共用 045695 **SFN-22B**
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●傾斜フック (1本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045699 **SFN-28P**
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●傾斜フック (2本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045700 **SFN-29P**
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●傾斜フック大 (2本掛け)




適合パネル ○品番
共用 045701 **SFN-29B**
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●アールフック (1本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045702 **SFN-24P**
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●アールフック大 (1本掛け)




適合パネル ○品番
共用 045693 **SFN-24**
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●アールフック (2本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045703 **SFN-25P**
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●アールフック大 (2本掛け)




適合パネル ○品番
共用 045704 **SFN-25B**
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●ペンチフック



適合パネル ○品番
共用 045692 **SFN-15**
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●クランクフック




適合パネル ○品番
共用 045696 **SFN-23**
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●ドライバーフック (5本掛け)



適合パネル ○品番
パンチング用 045664 **SFN-13P**
●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス2本付

●ペンフック




適合パネル ○品番
パンチング用 045665 **SFN-14P**
ルーバー用 045684 **SFN-14L**
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●ペンフック (大)



適合パネル ○品番
パンチング用 045666 **SFN-34P◆**
●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス1本付

●スパナフック (8本掛け)




適合パネル ○品番
共用 045697 **SFN-26**
●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス2本付
●取付部分は樹脂ベースになります。

●タブレットフック

特長

- 様々なサイズのタブレットを縦・横 22.5mmピッチで変更し設置可能。
- 充電ケーブルのスペースを確保している為、電源に接続したままでも使用が可能。その為、製造・組立ラインでも活躍。
- ゴム付きなのでタブレット本体を保護します。



適合パネル ○品番
パンチング用 045706 **SFN-33P**
●許容荷重: 5kg ●3個1セット
●抜け止めビス4本付
●タブレット厚さ24mmまで収納可能



- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュフック
- マグネットフック
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パンチング・パネルハンガー
- パーツベット
- パーツボックス
- セーフティフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン

新商品

※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。

パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック



特許取得商品

運賃別途


パネルハンガー・パーティション

ラックシステム
パンチングウォールシステム
ワゴンシステム Pタイプ
パネルラック2
パネルフック
メッシュワゴン
マグネットフック
パネルハンガー
パーツハンガー
ミニハンガー
パーツカー
パンチング・パネルハンガー
パーティベット
パーツボックス
セイフティーフェンス
パーティション
遮光スクリーン

フック (アイボリー塗装) ●粉体塗装●

●粉体塗装を採用したアイボリー色を追加しました。


●ドライバーフック5本掛け (樹脂ベース)



適合パネル ○品番
パンチング用 045731 SFN-13PI

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付

●パーツボックスフック (樹脂ベース)



適合パネル ○品番
共用 045733 SFN-27WI

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス4本付


●スパナフック8本掛け (樹脂ベース)



適合パネル ○品番
共用 045734 SFN-26I

●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス2本付

●棚フック小 (樹脂ベース)



適合パネル ○品番
パンチング用 045735 SFN-31I

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●棚フック大 (樹脂ベース)



適合パネル ○品番
パンチング用 045736 SFN-32I

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●四角ペンフック小 (スチール製)



適合パネル ○品番
共用 045737 TL-60PF

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●四角ペンフック大 (スチール製)



適合パネル ○品番
共用 045738 TL-80PF

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●スプレー缶フック (スチール製)



適合パネル ○品番
パンチング用 045739 TL-SPFI

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付


●ファイル収納フック (スチール製)



適合パネル ○品番
パンチング用 045722 TL-BC


●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス1本付

オール樹脂フック



適合パネル ○品番
パンチング用 255081 CKF-01

●許容荷重: 1kg



適合パネル ○品番
パンチング用 255082 CKF-02

●許容荷重: 1kg

作業台天板取付用フック

●サンダーフック

●テープカッターフック ●ドライバーフック


作業台用フックは
ページを290
ページをご覧ください

フック (スチールベース・ユニクロメッキ仕様)

特長

●中荷重用フックです。
フック取付部分は溶接されている為
耐久性に優れています。

●フック (1本掛け)



適合パネル ○品番
共用 045713 TL-HMFS

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●フック (2本掛け)



適合パネル ○品番
共用 611446 TL-HMF

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付


●ロングフック



適合パネル ○品番
共用 045714 TL-H1L

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●傾斜フック



適合パネル ○品番
共用 045718 TL-AD1

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●大径傾斜フック



適合パネル ○品番
共用 045715 TL-H7

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●アールフック (1本掛け)



適合パネル ○品番
共用 045771 TL-H4

●許容荷重: 2.5kg ●抜け止めビス2本付

●アールフック (2本掛け)



適合パネル ○品番
共用 045712 TL-H4W

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付


パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック・メッシュワゴン

特許取得商品



06 パネルハンガー・パーティション

●大径アールフック (選貨別途)



適合パネル ○品番
共用 045716 TL-AC1
●許容荷重：3kg ●抜け止めビス2本付

●パンチフック (1本掛け) (選貨別途)




適合パネル ○品番
共用 611444 TL-PF1
●許容荷重：3kg ●抜け止めビス2本付

●パンチフック (2本掛け) (選貨別途)



適合パネル ○品番
共用 611445 TL-PF2
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●ドライバーフック (3本掛け) (選貨別途)



適合パネル ○品番
共用 611443 TL-DBF
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●パーツボックスフック (選貨別途)




適合パネル ○品番
共用 611442 TL-PBF
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●スプレー缶フック (選貨別途)




適合パネル ○品番
共用 611441 TL-SPF
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●ベビーサンダーフック (選貨別途)



適合パネル ○品番
共用 045717 TL-AA1
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●マルチフック (選貨別途)



適合パネル ○品番
パンチング用 045721 TL-AB
●許容荷重：3kg ●固定用ナット付
●六角ナットで固定するタイプになります。
※設置後の後付けはできません。

- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- マグネットフック
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パンチング・パネルハンガー
- パーツベット
- パーツボックス
- セイフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン

均等耐荷重 40kg

メッシュワゴン

フック1本当たり耐荷重 20kg



間口×奥行×高さ	○品番	質量
1010×750×1190mm	131115 MS-10DN	50kg

●キャスター：125φゴム車 ストッパー付2個 ●フロアロック別売

オプションフック使用例




●フロアロック G




○品番
131116 MS-10FRN

●フック (選貨別途) G



寸法 ○品番
12φ×200 131112 MS-FK
●許容荷重：20kg

●オプション棚板 (選貨別途) G



●フラット型でも皿型でもご使用いただけます

寸法 ○品番
876×250×40 525644 MS-HT
●許容荷重：10kg

G = G グリーン購入法適合商品

G = G グリーン購入法対応商品

※規定出荷数未済の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品のみ)
※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。(選貨別途表示商品のみ)

●粉体塗装 ●運賃別途

改正RoHS
10物質対応

作業用フック

●サンダーフック

●使用例



作業台の天板に取付けて使用します。

適合作業台
t19~t40mmの天板まで取付可能。



※ディスクグラインダー1台を引っ掛けることができます。

許容荷重：3kg

○品番
533091 **CKK-TF**


●ドライバーフック

●使用例



作業台の天板に取付けて使用します。

適合作業台
t19~t40mmの天板まで取付可能。



※ドライバー4本用

許容荷重：3kg

○品番
533092 **CKK-DF**


●テープカッターフック

●使用例



作業台の天板に取付けて使用します。

適合作業台
t19~t40mmの天板まで取付可能。




※テープカッター1個を引っ掛けることができ、作業スペースの有効活用ができます。

許容荷重：3kg

○品番
533093 **CKK-CF**

中板用 仕切板(仕切板1枚入) **NEW**

●使用例



中板に引っ掛けるだけで簡仕切りが簡単にできます。

適用	奥行	○品番
軽量用	D600mm	533381 CKK-600SD
軽量・中量用	D750mm	533382 CKK-750SD
軽量・中量用	D900mm	533383 CKK-900SD

均等耐荷重 **30kg** 木製オプションキャビネットワゴン

引出し耐荷重 (安全荷重) **10(4)kg**

●本体：メラミン仕上げ化粧ボード



(単位：mm)



(単位：mm)



(単位：mm)

間口×奥行×高さ	○品番	質量
450×450×580	101275 LA-3	24kg

- 引出し内寸法 (浅)：W362×D379×H123mm
- キャスター：50φ双輪 (ナイロン車)

間口×奥行×高さ	○品番	質量
450×450×580	101276 LB-2	23kg

- 引出し内寸法 (浅)：W362×D379×H123mm
- 引出し内寸法 (深)：W362×D379×H288mm
- キャスター：50φ双輪 (ナイロン車)
- 深引出し：転倒防止キャスター付

間口×奥行×高さ	○品番	質量
450×450×580	101277 LC-0	20kg

- ロッカー内寸法：W410×D405×H475mm
- 中棚：1枚付 (30mmピッチで調整可能)
- キャスター：50φ双輪 (ナイロン車)

- 軽量 KAタイプ
- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 CSタイプ
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TK□タイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークⅡ
- 回転台
- 専用
- 足踏台・チェアー
- 別作

※安全荷重とは無負荷の引出し等可動部を1段最大に引出しその前端に集中荷重をかけた際、転倒しない重さとなります。(通常は均等に荷重をおかけ下さい)
※作業台と同時注文の場合、運賃はかかりません。




大好評のパーツボックスが進化しました！！ 2種類の積み重ねで収納力に差が出ます。

ネスティング

● 収納スペースが 1/2 に



まとめたい！




ボックス前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。

スタッキング

● 従来品より安定しました



重ねて使いたい！



ボックス後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。

カラー：B フルー R レッド Y イエロー G グリーン I アイボリー LG ライトグレー TM 透明 TMBL 透明ブルー

● 品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

パーツボックスZタイプ (ネスティング・スタッキング仕様)

● ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル (ボックスフック別途必要) に取付けできます。

● Z-2Nタイプはルーバーパネルへは取付けできません。

ボックスフックは
723・725・726
ページをご覧ください



● I・LGはZ-ON、Z-1Nのみ。


容量	外形寸法	有効内寸	品番	許容荷重	カラー	材質	規定出荷数
0.6 ℓ	W 98×D154×H 73mm	W 71×D136×H 68mm	000000 Z-ON□	2kg	B・R・Y・G・	PP	50個
1.4 ℓ	W126×D200×H 90mm	W 98×D181×H 85mm	000000 Z-1N□	4kg	I・LG・		50個
4.8 ℓ	W185×D284×H140mm	W151×D261×H135mm	000000 Z-2N□	7kg	TM・TMBL		32個



パーツボックスZタイプ (フタ付)・フタ

- ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル (ボックスフック別途必要) に取付けできます。
- Z-2NFタイプはルーバーパネルへは取付けできません。

ボックスフックは
723・725・726
ページをご覧ください



容量	外形寸法	有効内寸	品番	許容荷重	カラー	材質	規定出荷数
0.6 ℓ	W 98×D154×H 75mm	W 71×D136×H 68mm	000000 Z-0NF □	2kg	B・R・Y・G・	PP	30個
1.4 ℓ	W126×D200×H 92mm	W 98×D181×H 85mm	000000 Z-1NF □	4kg	●・LG●・		25個
4.8 ℓ	W185×D284×H142mm	W151×D261×H135mm	000000 Z-2NF □	7kg	TM・TMBL		16個
—	—	—	190009 Z-0NFT	—	TM	PS	50個
—	—	—	190029 Z-1NFT	—			50個
—	—	—	190049 Z-2NFT	—			32個


●LGはZ-0NF、Z-1NFのみ。

パーツボックスSAタイプ (スタッキング仕様)



- ルーバーパネル・FPパネル・パンチングパネル (ボックスフック別途必要) に取付けできます。
- スタッキングしていても透明パネルが開閉する為、中身が取り出しやすい。


ボックスフックは
723・725・726
ページをご覧ください



容量	外形寸法	有効内寸	品番	許容荷重	カラー	材質	規定出荷数
0.9 ℓ	W105×D150×H 80mm	W 87×D125×H 77mm	000000 SA-1 □	3kg	B・R・Y・G	PP	24個
2.5 ℓ	W140×D200×H130mm	W112×D175×H125mm	000000 SA-2 □	5kg			12個
4.7 ℓ	W210×D250×H130mm	W177×D223×H125mm	000000 SA-3 □	8kg	B・Y	6個	
9.4 ℓ	W420×D250×H130mm	W387×D223×H125mm	000000 SA-5 □	13kg			

パーツボックスYタイプ (ネスタング仕様)

- ミニハンガー及び単体使用のみになります。



容量	外形寸法	有効内寸	品番	許容荷重	カラー	材質	規定出荷数
0.7 ℓ	W104×D167×H62mm	W 72×D122×H60mm	000000 Y-103 □	3kg	B・R・Y・G	ABS	60個
1.6 ℓ	W214×D167×H62mm	W182×D122×H60mm	000000 Y-105 □	5kg			

※有効内寸は底部を示しています。 ※規定出荷数未済の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品のみ)

- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- マグネットフック
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パンチング・パネルハンガー
- パーツベット
- パーツボックス
- セーフティフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン




大好評のパーツボックスが進化！！ ネスティング可能になり、 収納が便利になりました。

ネスティング

● 収納スペースが 1/2 に



まとめたい!



従来品では不可能だった積み重ねが、形状を見直すことによって可能になりました。これにより収納スペースが約 1/2 になり、大変便利になりました。

- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- マグネットフック
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パンチング・パネルハンガー
- パーツバスケット

カラー：B ブルー R レッド Y イエロー G グリーン ●品番末尾の□にカラーをご指定下さい。

パーツボックスZタイプ (ネスティング仕様)

断面形状



●ルーバーパネル・FP
パネル・パンチングパ
ネル（ボックスフック
別途必要）に取付けで
きます。


●使用例



●オプション仕切板



Z-100SN



Z-200SN

使用例




ボックスフックは
723・725・726
ページをご覧ください

カラー：透明


適用	品番	規定出荷数
Z-100N用	190084 Z-100SN	100枚
Z-200N用	190094 Z-200SN	60枚




Z-100NG



Z-100NB



Z-200NR



Z-200NY

容量	外形寸法	有効内寸	品番	許容荷重	カラー	材質	規定出荷数
0.8 ℓ	W100×D162×H67mm	W 87×D126×H65mm	000000 Z-100N□	3kg	B・R・Y・G	ABS	50個
1.5 ℓ	W200×D162×H67mm	W187×D126×H65mm	000000 Z-200N□	5kg	B・R・Y・G	ABS	30個