

均等耐荷重
50・100kg
改TEROHS
10物質対応

組立式

製品動画
https://youtu.be/kk4FdGsk0Gc
QRコード

02 ツールワゴン

業界随一の堅牢性を誇るサカエのスペシャルワゴン!!



- CSパールシリーズ
- ニューCSシリーズ
- ボックス
- スペシャル
- CSシリーズ
- 色管理
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- アルミ
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- マット
- キャリー
- 別作

引出し代・均等耐荷重

217 (307) mm
←(268) [316]→

10 (10)kg
(20) (30)

引出し率%
65 (70)
<85) [80]

●棚板は皿型・フラット型変更可能!


皿型 ⇄ フラット型

自由に組替え

タイプ	有効内寸法	胴板高さ	正面板高さ
SPSタイプ	261	85	94
SPMタイプ	261	85	94
SPEタイプ	311	85	94
SPFタイプ	451	85	94
SPYタイプ	513	63	96
SPWタイプ	419	69	88

突き合わせ方式による堅牢構造、横揺れ対応型ワゴン横揺れ強度大幅アップ(当社比 300%)

●棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合わせ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また、棚板の強度も強く、非常に堅牢です。



●一般タイプ

●サカエ突き合わせタイプ

オプションパンチングパネル

●使用例

●適合機種：SPZ・SPY・SPYF・SPB
※奥行400タイプの天棚を皿型にして取付できます。


品番 525705 CV-OPD

ワゴン横揺れ比較テスト

テスト要項

●棚板断面図

引張り力 F (kg)	変形量 X (mm)		
	他社製品	当社製品	当社改良品
5.0	0.9	0.5	0.5
10.0	2.5	2.0	1.0
15.0	5.0	3.8	2.0
20.0	9.0	5.0	3.0
25.0	14.0	6.8	4.6
30.0	20.0	8.4	7.0



粉体塗装 組立式

均等耐荷重 100kg H810mm SPWタイプ (W500×D500mm)



間口×奥行×高さ	カラー	品番	キャスター	質量
500×500×810mm	●	022140 SPW-11N	50φ	22kg
	●	022170 SPW-11NI	エラストマー車	

●引出し内寸法：W419×D395×H78mm
引出し仕切板オプション (仕切板詳細は282ページをご覧ください。)



間口×奥行×高さ	カラー	品番	キャスター	質量
500×500×810mm	●	022142 SPW-22N	50φ	27kg
	●	022172 SPW-22NI	エラストマー車	

●引出し内寸法：W419×D395×H78mm
引出し仕切板オプション (仕切板詳細は282ページをご覧ください。)

CSパールシリーズ
ニューCSシリーズ

ボックス
スペシャル

CSシリーズ

色管理

スーパー
スペシャル

スーパー
アシスタント
ワゴン

CS

ファイル
フリー

アルミ

高さ調整

パソコン
カート

パネル

エース

エスエス

ニューパネル

ニューツール

パンチング

移動作業車

ジャンボ

キャビネット

マット

キャリア

別作

均等耐荷重 100kg H880mm SPWタイプ (W500×D500mm)



間口×奥行×高さ	カラー	品番	キャスター	質量
500×500×880mm	●	022084 SPW-03H	50φ	14kg
	●	022094 SPW-03HI	エラストマー車	

均等耐荷重 50kg H600mm SPFタイプ (W540×D450mm)



間口×奥行×高さ	品番	キャスター	質量
540×450×600mm	022126 SPF-02LI	50φエラストマー車	8kg

運賃別途

均等耐荷重 50kg H710mm SPFタイプ (W540×D450mm)



間口×奥行×高さ	品番	キャスター	質量
540×450×710mm	020606 SPF-02I	50φエラストマー車	8kg

均等耐荷重 100kg H810mm SPFタイプ (W540×D450mm)



間口×奥行×高さ	品番	キャスター	質量
540×450×810mm	020598 SPF-03I	50φエラストマー車	11kg


G = G グリーン購入
対応商品、 G = G グリーン購入法
適合商品

※安全荷重とは無負荷の引出し等可動部を1段最大に引出しその前端に集中荷重をかけた際、転倒しない重さとなります。(通常は均等に荷重をおかけ下さい) ※キャスターは、ストッパー付2個

- フックは挟み込み式の簡単取付け。(棚板血型のみ)に取付け可能)
- P345~395、P400~452のツールワゴンに取付け可能。



●ドライバーフック(4本掛け)




○品番

525730 TWF-DF

●許容荷重：3kg

●ペンチフック(2本掛け)



○品番

525731 TWF-PF

●許容荷重：3kg

●フック(2本掛け)



○品番

525732 TWF-2F

●許容荷重：3kg

●六角棒レンチフック




○品番

525733 TWF-WHF

●許容荷重：3kg

●スプレー缶フック



○品番

525734 TWF-SPF

●許容荷重：3kg ●有効内寸法：150×70mm

●テープカッターフック



○品番

525735 TWF-TCF

●許容荷重：3kg

●フック取付詳細

