

均等耐荷重  
**50・100kg**  
改TEROHS  
10物質対応

組立式

製品動画  
https://youtu.be/kk4FdGsk0Gc

02 ツールワゴン

業界随一の堅牢性を誇るサカエのスペシャルワゴン!!



- CSパールシリーズ
- ニューCSシリーズ
- ボックス
- スペシャル
- CSシリーズ
- 色管理
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- アルミ
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- マット
- キャリー
- 別作

引出し代・均等耐荷重

217 (307) mm  
←(268) [316]→

10 (10)kg  
(20) (30)

引出し率%  
65 (70)  
<85> [80]

●棚板は皿型・フラット型変更可能!

皿型


フラット型

自由に組替え

| タイプ    | 有効内寸法 | 胴板高さ | 正面板高さ |
|--------|-------|------|-------|
| SPSタイプ | 261   | 85   | 94    |
| SPMタイプ | 308   | 85   | 94    |
| SPEタイプ | 311   | 85   | 94    |
| SPFタイプ | 451   | 85   | 94    |
| SPYタイプ | 513   | 63   | 96    |
| SPWタイプ | 419   | 69   | 88    |

突き合わせ方式による堅牢構造、横揺れ対応型ワゴン横揺れ強度大幅アップ(当社比 300%)

●棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合わせ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また、棚板の強度も強く、非常に堅牢です。



●一般タイプ

●サカエ突き合わせタイプ

横揺れ

改良

突き合わせ方式

オプションパンチングパネル

●使用例

●適合機種：SPZ・SPY・SPYF・SPB  
※奥行400タイプの天棚を皿型にして取付できます。

品番  
525705 CV-OPD

ワゴン横揺れ比較テスト

テスト要項

600

400

50kg

50kg

50kg


W合計 150kg

ストッパー

引張り力 F (kg)

●棚板断面図

| 引張り力 F (kg) | 変形量 X (mm) |      |       |
|-------------|------------|------|-------|
|             | 他社製品       | 当社製品 | 当社改良品 |
| 5.0         | 0.9        | 0.5  | 0.5   |
| 10.0        | 2.5        | 2.0  | 1.0   |
| 15.0        | 5.0        | 3.8  | 2.0   |
| 20.0        | 9.0        | 5.0  | 3.0   |
| 25.0        | 14.0       | 6.8  | 4.6   |
| 30.0        | 20.0       | 8.4  | 7.0   |



粉体塗装・組立式

均等耐荷重 100kg H810mm SPYタイプ (W600×D400mm)



| 間口×奥行×高さ      | 品番            | キャスター      | 質量   |
|---------------|---------------|------------|------|
| 600×400×810mm | 022151 SPY-03 | 50φエラストマー車 | 13kg |



| 間口×奥行×高さ      | 品番             | キャスター      | 質量   |
|---------------|----------------|------------|------|
| 600×400×810mm | 022181 SPY-03I | 50φエラストマー車 | 13kg |

均等耐荷重 100kg H840mm SPYタイプ (W600×D400mm)



サイレントエラストマー車仕様

| 間口×奥行×高さ      | 品番              | キャスター           | 質量   |
|---------------|-----------------|-----------------|------|
| 600×400×840mm | 022152 SPY-03SE | 75φサイレントエラストマー車 | 13kg |



サイレントエラストマー車仕様

| 間口×奥行×高さ      | 品番               | キャスター           | 質量   |
|---------------|------------------|-----------------|------|
| 600×400×840mm | 022182 SPY-03SEI | 75φサイレントエラストマー車 | 13kg |

均等耐荷重 100kg H880mm SPYFタイプ (W600×D400mm)



| 間口×奥行×高さ      | 品番              | キャスター   | 質量   |
|---------------|-----------------|---------|------|
| 600×400×880mm | 022087 SPYF-03  | 50φ     | 14kg |
|               | 022097 SPYF-03I | エラストマー車 |      |

均等耐荷重 50kg H710mm SPKタイプ (W750×D500mm)




| 間口×奥行×高さ      | 品番             | キャスター      | 質量   |
|---------------|----------------|------------|------|
| 750×500×710mm | 020608 SPK-02I | 50φエラストマー車 | 11kg |

- CSパールシリーズ
- ニューCSシリーズ
- ボックス
- スペシャル
- CSシリーズ
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- アルミ
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- マット
- キャリア
- 別作

- フックは挟み込み式の簡単取付け。(棚板血型のみ)に取付け可能)
- P345~395、P400~452のツールワゴンに取付け可能。



### ●ドライバーフック(4本掛け)



○品番

525730 TWF-DF

●許容荷重：3kg

### ●ペンチフック(2本掛け)



○品番

525731 TWF-PF

●許容荷重：3kg

### ●フック(2本掛け)



○品番

525732 TWF-2F

●許容荷重：3kg

### ●六角棒レンチフック




○品番

525733 TWF-WHF

●許容荷重：3kg

### ●スプレー缶フック



○品番

525734 TWF-SPF

●許容荷重：3kg ●有効内寸法：150×70mm

### ●テープカッターフック



○品番

525735 TWF-TCF

●許容荷重：3kg

### ●フック取付詳細

