

均等耐荷重

100kg

Special Wagons

スペシャルワゴン

製品動画

https://youtu.be/kk4FdgGk0Gc



組立式 粉体塗装



均等耐荷重

100kg

H880mm SPYタイプ (W600×D400mm)

棚板前面開放型

棚板前面に立ち上がりがない為、荷物の出し入れが容易にできます。



RoHS 10物質対応

このラインは棚板曲げ形状を示しています。



CSパールシリーズ

ニューCSシリーズ

ボックス

スペシャル

CSシリーズ

色管理

スーパー

アシスタント

CS

ファイル

アルミ

高さ調整

パソコン

パネル

エース

エスエス

ニュー

ニュー

パンチング

移動作業車

ジャンボ


キャビネット

マット


キャリア

別作

引出し内寸法 (仕切はできません)



引出し耐荷重 (安全荷重) 20(4)kg




RoHS 10物質対応

このラインは棚板曲げ形状を示しています。

取手付タイプ

間口×奥行×高さ	カラー	品番	キャスター	質量
600×400×880mm	●	022204 SPY-03CT	50φ	15kg
	●	022207 SPY-03CTI	エラストマー車	

間口×奥行×高さ	カラー	品番	キャスター	質量
600×400×880mm	●	022203 SPY-03C	50φ	14kg
	●	022206 SPY-03CI	エラストマー車	



RoHS 10物質対応

このラインは棚板曲げ形状を示しています。

引出し付タイプ

間口×奥行×高さ	カラー	品番	キャスター	質量
600×400×880mm	●	022205 SPY-20C	50φ	19kg
	●	022208 SPY-20CI	エラストマー車	

オプションパンチングパネル


運賃別途 本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。

※両側面に最大2枚まで取付けることができます。
※奥行400タイプの天棚を皿型にして取付できます。

均等耐荷重 10kg

パンチングパネル

パネルフック詳細は 713~716 ページをご覧ください



RoHS 10物質対応

D×H	品番	適合機種
328×403mm	522156 SPE-02OPNI	SPE-02I(PNI)
328×673mm	522157 SPE-03OPNI	SPE-03I(PNI) SPE-11I
438×403mm	522158 SPF-02OPNI	SPF-02I
438×673mm	522159 SPF-03OPNI	SPF-03I SPF-11I

オプションパンチングフック

運賃別途 本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。

(SPU、SPZ-03PIに取付可能です)





RoHS 10物質対応

パネルフック詳細は 713~716 ページをご覧ください

品番	許容重
045661 SFN-11P	2kg
045662 SFN-21P	

オプションマット

運賃別途 本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。



間口×奥行	品番	適合機種
392×322mm	522150 SPE-BM	SPE-02I(PNI)-SPE-03I(PNI)-SPE-11I
532×442mm	522151 SPF-BM	SPF-02I(PNI)-SPF-03I(PNI)-SPF-11I
594×394mm	522152 SPB-BM	SPB・SPY(F)
745×495mm	522153 SPK-BM	SPK-02I

パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック


運賃別途

特許取得商品

特許登録番号 第5245055号

「懸吊具」


パンチングパネル用 22.5ピッチ
ルーバーパネル用 45ピッチ



取付け方も簡単


●樹脂ベースは(縦・横)どちらの方向にも取付可能

●パンチングパネルへの取付け



①パンチングパネルに引っ掛けて
②付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

●ルーバーパネルへの取付け



①ルーバーパネルに引っ掛けて
②付属のビス(抜け止め)をしめるだけ

- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セイフティフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン


特長

●パンチングパネルやルーバーパネルの用途に適したフックが豊富に揃っています。取付けも簡単で、用途に合わせてお選びいただけます。

●フックの種類


品番部分の色が

- 共用** ... パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類のパネルに取付けできます。
- パンチング用** ... パンチングパネルに取付けできます。
- ルーバー用** ... ルーバーパネルに取付けできます。



●パーツボックスフック

●パンチングパネル用



適合パネル ○品番
共用 045698 SFN-27

●許容荷重: 5kg

●ボックスフック(TL-PBF、SFN-27)使用例
※パネルハンガーはパーツボックス直付けの為必要ありません。
※パーツボックス(Z-2N・Z-2NF)タイプはルーバーパネルへは取付けできません。

パーツボックスは725~728ページをご覧ください



●フックセット(樹脂ベース・パンチングパネル用)

設備導入時に便利なフックセットもご用意しています。


○品番	パネルフック									
	SFN-11P	SFN-21P	SFN-12P	SFN-15	SFN-24	SFN-22	SFN-22B	SFN-23	SFN-13P	SFN-26
045634 SFN-ASET	3	2	2	4	2	3	3	3	1	1
045635 SFN-BSET	3	3	4	5	2	3	3	3	1	1
045636 SFN-CSET	5	5	5	5	3	5	5	5	1	1

フック(樹脂ベース)

特長

●軽荷重用のスタンダードタイプです。フック先端にキャップを付け、安全に配慮。価格もリーズナブルです。


●フック(1本掛け)



適合パネル ○品番
パンチング用 045661 SFN-11P
ルーバー用 045681 SFN-11L

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付


●フック(2本掛け)



適合パネル ○品番
パンチング用 045663 SFN-12P

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●フック(2本掛け・大)



適合パネル ○品番
共用 045694 SFN-22

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付


パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック

運賃別途

特許取得商品




●ロングフック (1本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045662 SFN-21P
ルーバー用 045682 SFN-21L
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●ロングフック (1本掛け・大)




適合パネル ○品番
共用 045691 SFN-21B
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●ロングフック (2本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045705 SFN-22P
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●ロングフック (2本掛け・大)




適合パネル ○品番
共用 045695 SFN-22B
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●傾斜フック (1本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045699 SFN-28P
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●傾斜フック (2本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045700 SFN-29P
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●傾斜フック (2本掛け・大)




適合パネル ○品番
共用 045701 SFN-29B
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●アールフック (1本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045702 SFN-24P
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●アールフック (1本掛け・大)




適合パネル ○品番
共用 045693 SFN-24
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●アールフック (2本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045703 SFN-25P
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●アールフック (2本掛け・大)




適合パネル ○品番
共用 045704 SFN-25B
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●ペンチフック




適合パネル ○品番
共用 045692 SFN-15
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●クランクフック




適合パネル ○品番
共用 045696 SFN-23
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付

●ドライバーフック (5本掛け)




適合パネル ○品番
パンチング用 045664 SFN-13P
●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス2本付

●ペンフック



適合パネル ○品番
パンチング用 045665 SFN-14P
ルーバー用 045684 SFN-14L
●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス1本付

●スパナフック (8本掛け)




適合パネル ○品番
共用 045697 SFN-26
●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス2本付
●取付部分は樹脂ベースになります。

●タブレットフック

NEW

特長

- 様々なサイズのタブレットを縦・横 22.5mmピッチで変更し設置可能。
- 充電ケーブルのスペースを確保している為、電源に接続したままでも使用が可能。その為、製造・組立ラインでも活躍。
- ゴム付きなのでタブレット本体を保護します。



適合パネル ○品番
パンチング用 045706 SFN-33P
●許容荷重: 5kg ●3個1セット
●抜け止めビス4本付
●タブレット厚さ24mmまで収納可能



- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セーフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン

新商品

パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック



特許取得商品

運賃別途


パネルハンガー・パーティション

ラックシステム
パンチング・ルーバーシステム
パンチング・パネルハンガー
ワゴンシステム Pタイプ
パネルラック2
パネルフック
メッシュワゴン
パネルハンガー
パーツハンガー
ミニハンガー
パーツカー
パーツベット
パーツボックス
セイフティーフェンス
パーティション
遮光スクリーン

フック (アイボリー塗装) ●粉体塗装●

●粉体塗装を採用したアイボリー色を追加しました。


●ドライバーフック (樹脂ベース・5本掛け)



適合パネル ○品番
パンチング用 045731 SFN-13PI

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付


●パーツボックスフック (樹脂ベース)



適合パネル ○品番
共用 045733 SFN-27WI

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス4本付


●スパナフック (樹脂ベース・8本掛け)



適合パネル ○品番
共用 045734 SFN-26I

●許容荷重: 4kg ●抜け止めビス2本付


●棚フック (樹脂ベース・小)



適合パネル ○品番
パンチング用 045735 SFN-31I

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●棚フック (樹脂ベース・大)



適合パネル ○品番
パンチング用 045736 SFN-32I

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●四角ペンフック (スチール製・小)



適合パネル ○品番
共用 045737 TL-60PF

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●四角ペンフック (スチール製・大)



適合パネル ○品番
共用 045738 TL-80PF

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●スプレー缶フック (スチール製)



適合パネル ○品番
パンチング用 045739 TL-SPFI

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付

●ファイル収納フック (スチール製)



適合パネル ○品番
パンチング用 045722 TL-BC


●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス1本付

オール樹脂フック



適合パネル ○品番
パンチング用 255081 CKF-01

●許容荷重: 1kg



適合パネル ○品番
パンチング用 255082 CKF-02

●許容荷重: 1kg

作業台天板取付用フック

●サンダーフック

作業台用フックは
ページ282
をご覧ください


●テープカッターフック ●ドライバーフック

フック (スチールベース・ユニクロメッキ仕様)

特長

●中荷重用フックです。
フック取付部分は溶接されている為
耐久性に優れています。


●フック (1本掛け)



適合パネル ○品番
共用 045713 TL-HMFS

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●フック (2本掛け)



適合パネル ○品番
共用 611446 TL-HMF

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付


●ロングフック



適合パネル ○品番
共用 045714 TL-H1L

●許容荷重: 2kg ●抜け止めビス2本付


●傾斜フック



適合パネル ○品番
共用 045718 TL-AD1

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●大径傾斜フック



適合パネル ○品番
共用 045715 TL-H7

●許容荷重: 3kg ●抜け止めビス2本付


●アールフック (1本掛け)



適合パネル ○品番
共用 045771 TL-H4

●許容荷重: 2.5kg ●抜け止めビス2本付

●アールフック (2本掛け)



適合パネル ○品番
共用 045712 TL-H4W

●許容荷重: 5kg ●抜け止めビス2本付


パンチングパネルフック・ルーバーパネルフック・メッシュワゴン

特許取得商品




06 パネルハンガー・パーティション

●大径アールフック (選貨別途)




適合パネル ○品番
共用 045716 TL-AC1
●許容荷重：3kg ●抜け止めビス2本付

●パンチフック (1本掛け) (選貨別途)




適合パネル ○品番
共用 611444 TL-PF1
●許容荷重：3kg ●抜け止めビス2本付

●パンチフック (2本掛け) (選貨別途)




適合パネル ○品番
共用 611445 TL-PF2
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●ドライバーフック (3本掛け) (選貨別途)



適合パネル ○品番
共用 611443 TL-DBF
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●パーツボックスフック (選貨別途)




適合パネル ○品番
共用 611442 TL-PBF
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●スプレー缶フック (選貨別途)




適合パネル ○品番
共用 611441 TL-SPF
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●ベビーサンダーフック (選貨別途)



適合パネル ○品番
共用 045717 TL-AA1
●許容荷重：5kg ●抜け止めビス2本付

●マルチフック (選貨別途)



適合パネル ○品番
パンチング用 045721 TL-AB
●許容荷重：3kg ●固定用ナット付
●六角ナットで固定するタイプになります。
※設置後の後付けはできません。

- ラックシステム
- パンチングウォールシステム
- パンチング・パネルハンガー
- ワゴンシステム Pタイプ
- パネルラック2
- パネルフック
- メッシュワゴン
- パネルハンガー
- パーツハンガー
- ミニハンガー
- パーツカー
- パーツベット
- パーツボックス
- セイフティーフェンス
- パーティション
- 遮光スクリーン

均等耐荷重 400kg

メッシュワゴン

フック1本当たり耐荷重 20kg




間口×奥行×高さ	○品番	質量
1010×750×1190mm	131115 MS-10DN	50kg

●キャスター：125φゴム車 ストッパー付2個 ●フロアロック別売

オプションフック使用例




●フロアロック G




○品番
131116 MS-10FRN

●フック (選貨別途) G



寸法 ○品番
12φ×200 131112 MS-FK
●許容荷重：20kg

●オプション棚板 (選貨別途) G



●フラット型でも皿型でもご使用いただけます

寸法 ○品番
876×250×40 525644 MS-HT
●許容荷重：10kg

G = G グリーン購入法適合商品


G = G グリーン購入法対応商品

※規定出荷数未済の場合は別途運賃を申し受けます。(規定出荷数表示商品のみ)
※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)

- フックは挟み込み式の簡単取付け。(棚板血型のみ)に取付け可能)
- P345~395、P400~452のツールワゴンに取付け可能。



●ドライバーフック(4本掛け)




○品番

525730 TWF-DF

●許容荷重：3kg

●ペンチフック(2本掛け)



○品番

525731 TWF-PF

●許容荷重：3kg

●フック(2本掛け)



○品番

525732 TWF-2F

●許容荷重：3kg

●六角棒レンチフック




○品番

525733 TWF-WHF

●許容荷重：3kg

●スプレー缶フック



○品番

525734 TWF-SPF

●許容荷重：3kg ●有効内寸法：150×70mm

●テープカッターフック



○品番

525735 TWF-TCF

●許容荷重：3kg

●フック取付詳細

