

ニューCSスペシャルワゴン深型タイプ

特許取得商品

組立式

粉体塗装

グリーン購入法適合商品



02 ツールワゴン

均等耐荷重  
**150・200 kg**  
改RoHS  
10物質対応


高さのあるものでも楽々収納。棚板深型タイプです。



「直進安定金具」


特許登録番号 第5369263号

ニューCSスペシャルワゴンには、自在キャスターの回転を止める金具が付属。  
ご使用になる現場や用途に合わせて、取付けを選ぶことができます。




- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まるいワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネル
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリー
- 別作

●棚板断面図



棚板の立ち上げ部分は上部のような構造になっており、非常に堅牢です。  
※内寸は棚板寸法より18mmマイナスして下さい。

●棚板深型断面図




立ち上げの間隙部分にはカバーをセットしていますのでホコリが入りづらく、また美観にも優れます。

特許登録番号  
第6936940号




詳細は  
434  
ページをご覧ください



- CSSA-608STI・SCTIは棚板サイズ W600×D400になります。
- CSSA-758STI・SCTIは棚板サイズ W750×D500になります。

均等耐荷重 均等耐荷重 天棚深型タイプ

**150 kg** **200 kg**  
(608UI) (758UI)



オプションフロア  
ストッパー (P434)



均等耐荷重 均等耐荷重 天棚深型タイプ引出し付

**150 kg** **200 kg**  
(608UCI) (758UCI)

引出し耐荷重  
(安全荷重)  
**20(5) kg**



オプションフロア  
ストッパー (P434)

引出し詳細は  
434  
ページをご覧ください



●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ      | 品番                       | 質量   |
|---------------|--------------------------|------|
| 600×400×880mm | 027180 <b>CSSA-608UI</b> | 19kg |
| 750×500×880mm | 027188 <b>CSSA-758UI</b> | 24kg |

●キャスター：100φゴム車

●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ      | 品番                        | 質量   |
|---------------|---------------------------|------|
| 600×400×880mm | 027181 <b>CSSA-608UCI</b> | 26kg |
| 750×500×880mm | 027189 <b>CSSA-758UCI</b> | 33kg |

●キャスター：100φゴム車

ニューCSスペシャルワゴン深型タイプ

均等耐荷重  
**150・200kg**  
RoHS  
10物質対応

グリーン購入法適合商品 粉体塗装 組立式

**均等耐荷重 150kg (608SI) 均等耐荷重 200kg (758SI)** **底棚深型タイプ**

直進安定金具 2個付

●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ      | 品番                       | 質量   |
|---------------|--------------------------|------|
| 600×400×880mm | 027182 <b>CSSA-608SI</b> | 19kg |
| 750×500×880mm | 027190 <b>CSSA-758SI</b> | 24kg |

●キャスター：100φゴム車

**均等耐荷重 150kg (608SCI) 均等耐荷重 200kg (758SCI)** **底棚深型タイプ引出し付**

引出し耐荷重 (安全荷重) **20(5)kg**

直進安定金具 2個付

引出し詳細は **434** ページをご覧ください

●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ      | 品番                        | 質量   |
|---------------|---------------------------|------|
| 600×400×880mm | 027183 <b>CSSA-608SCI</b> | 26kg |
| 750×500×880mm | 027191 <b>CSSA-758SCI</b> | 33kg |

●キャスター：100φゴム車

**均等耐荷重 150kg (608RI) 均等耐荷重 200kg (758RI)** **天底棚深型タイプ**

直進安定金具 2個付

●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ      | 品番                       | 質量   |
|---------------|--------------------------|------|
| 600×400×880mm | 027184 <b>CSSA-608RI</b> | 21kg |
| 750×500×880mm | 027192 <b>CSSA-758RI</b> | 27kg |

●キャスター：100φゴム車

**均等耐荷重 150kg (608RCI) 均等耐荷重 200kg (758RCI)** **天底棚深型タイプ引出し付**

引出し耐荷重 (安全荷重) **20(5)kg**

直進安定金具 2個付

引出し詳細は **434** ページをご覧ください

●棚板厚：1.0mm

| 間口×奥行×高さ      | 品番                        | 質量   |
|---------------|---------------------------|------|
| 600×400×880mm | 027185 <b>CSSA-608RCI</b> | 25kg |
| 750×500×880mm | 027193 <b>CSSA-758RCI</b> | 31kg |

●キャスター：100φゴム車

**均等耐荷重 150kg (608STI) 均等耐荷重 200kg (758STI)** **底棚深型タイプ天板付**

ポリエステル天板

直進安定金具 2個付

●棚板厚：1.0mm

※本体サイズ：  
W600×D400mm (608タイプ)、  
W750×D500mm (758タイプ)

| 間口×奥行×高さ      | 品番                        | 質量   |
|---------------|---------------------------|------|
| 750×500×900mm | 027186 <b>CSSA-608STI</b> | 22kg |
| 900×600×900mm | 027194 <b>CSSA-758STI</b> | 28kg |

●キャスター：100φゴム車

**均等耐荷重 150kg (608SCTI) 均等耐荷重 200kg (758SCTI)** **底棚深型タイプ天板引出し付**

ポリエステル天板

引出し耐荷重 (安全荷重) **20(5)kg**

直進安定金具 2個付

引出し詳細は **434** ページをご覧ください

●棚板厚：1.0mm

※本体サイズ：  
W600×D400mm (608タイプ)、  
W750×D500mm (758タイプ)

| 間口×奥行×高さ      | 品番                         | 質量   |
|---------------|----------------------------|------|
| 750×500×900mm | 027187 <b>CSSA-608SCTI</b> | 29kg |
| 900×600×900mm | 027195 <b>CSSA-758SCTI</b> | 37kg |

●キャスター：100φゴム車

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパースペシャル
- スーパー
- アシスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まわりワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネ
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリア
- 別作

※安全荷重とは無負荷の引出し等可動部を1段最大に引出しその前端に集中荷重をかけた際、転倒しない重さとなります。(通常は均等に荷重をおかけ下さい)  
※キャスターは、ストッパー付2個

ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用オプションパーツ



オプション引出しセット ●粉体塗装●

引出し耐荷重 (安全荷重) **20(5)kg**



ニューCSスペシャルワゴン・ニューCSスーパーワゴン用




CM-CSET



CM-CSETI

※引出しを上部に2段設置する場合は2段引出し専用の金具(別注品)が必要です。  
※H600タイプ(天板付H620タイプ)は取付けできません。

●引出し寸法  
W600×D400用タイプ  
※( )内寸法は  
W750×D500用を示す。



●棚板厚: 1.0mm

| 本体サイズ        | カラー | ○品番                    |
|--------------|-----|------------------------|
| W600×D400mm用 | ●   | 522091 <b>CM-CSET</b>  |
|              | ●   | 522095 <b>CM-CSETI</b> |
| W750×D500mm用 | ●   | 522092 <b>CK-CSET</b>  |
|              | ●   | 522096 <b>CK-CSETI</b> |

オプション棚板 運賃別途 ●粉体塗装●

●棚板 (高さ50mm)



CSSA-64T


CSSA-75TI

●棚板厚: 1.0mm

| 間口×奥行×高さ     | カラー | ○品番                     |
|--------------|-----|-------------------------|
| 600×400×50mm | ●   | 523597 <b>CSSA-64T</b>  |
|              | ●   | 523599 <b>CSSA-64TI</b> |
| 750×500×50mm | ●   | 523612 <b>CSSA-75T</b>  |
|              | ●   | 523614 <b>CSSA-75TI</b> |
| 900×600×50mm | ●   | 523627 <b>CSSA-96T</b>  |
|              | ●   | 523629 <b>CSSA-96TI</b> |

ニューCSスペシャルワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)


ニューCSスペシャルワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります。



※オプションフロアストッパーをご使用の際は、直進安定金具2個と一緒にご使用下さい。  
※オプションフロアストッパーをご使用の際は、最下段の棚板は皿型でのご使用となります。

| 本体サイズ奥行 | ○品番                     |
|---------|-------------------------|
| D400mm用 | 521161 <b>SSW-1FSET</b> |
| D500mm用 | 521162 <b>SSW-2FSET</b> |
| D600mm用 | 521163 <b>SSW-3FSET</b> |


ニューCSスーパーワゴン用オプションフロアストッパー (メッキ仕上げ)



※オプションフロアストッパーをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。

| 本体サイズ奥行        | ○品番                       |
|----------------|---------------------------|
| D400mm用 (75φ)  | 520385 <b>EMR-75FSET</b>  |
| D500mm用 (75φ)  | 520386 <b>EKR-75FSET</b>  |
| D500mm用 (100φ) | 520387 <b>EKR-100FSET</b> |
| D600mm用 (125φ) | 520388 <b>EGR-125FSET</b> |

オプション取手 運賃別途 G グリーン購入法適合商品



| ○品番                    | 適用本体奥行寸法 | 価格(税抜) |
|------------------------|----------|--------|
| 523081 <b>CSS-400T</b> | D400mm   | ¥1,820 |
| 523082 <b>CSS-500T</b> | D500mm   | ¥1,940 |
| 523083 <b>CSS-600T</b> | D600mm   | ¥2,210 |

ニューCSスーパーワゴン用オプションフットブレーキ 運賃別途

特許登録番号 第5990851号


今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。

●フットブレーキ取付例



フットブレーキ

※オプションフットブレーキをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。



(前輪) 自在 (後輪) 固定


●取付可能キャスターサイズ (D400mm用...75φ・100φ、D500mm用...75φ・100φ、D600mm用...125φ)

| 本体サイズ奥行 | ○品番                    |
|---------|------------------------|
| D400mm用 | 524001 <b>EMR-40BR</b> |
| D500mm用 | 524002 <b>EKR-50BR</b> |
| D600mm用 | 524003 <b>EGR-60BR</b> |

フットブレーキ操作方法


ロック方法

ペダルを踏み込むことにより、ブレーキがかかります。



解除方法

ペダルを押し上げることにより、ブレーキが解除されます。




※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。

- CSパールシリーズ
- ボックス
- ニューCSシリーズ
- スペシャル
- 色管理
- スーパー
- アジスタントワゴン
- CS
- ファイルフリー
- まわりワゴン
- 高さ調整
- パソコンカート
- パネル
- エース
- エスエス
- ニューパネ
- ニューツール
- パンチング
- 移動作業車
- ジャンボ
- キャビネット
- アルミ
- マット
- キャリア
- 別作

- フックは挟み込み式の簡単取付け。(棚板血型のみ)に取付け可能)
- P345~395、P400~452のツールワゴンに取付け可能。



### ●ドライバーフック(4本掛け)



○品番

525730 TWF-DF

●許容荷重：3kg

### ●ペンチフック(2本掛け)



○品番

525731 TWF-PF

●許容荷重：3kg

### ●フック(2本掛け)



○品番

525732 TWF-2F

●許容荷重：3kg

### ●六角棒レンチフック




○品番

525733 TWF-WHF

●許容荷重：3kg

### ●スプレー缶フック



○品番

525734 TWF-SPF

●許容荷重：3kg ●有効内寸法：150×70mm

### ●テープカッターフック



○品番

525735 TWF-TCF

●許容荷重：3kg

### ●フック取付詳細

