

均等耐荷重
120~400kg
改RoHS
10物質対応

Super Wagons
スーパーワゴン

特許取得商品

・組立式・

・粉体塗装・


G クリーン購入法
適合商品




製品動画
<https://youtu.be/DN7SwB4OhU>

特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。

**サカエ独自の堅牢構造
「支柱突き合わせ方式」**



●一般タイプ



●サカエ突き合わせタイプ




横揺



突き合わせ
方式


改良

●天棚・中棚は皿型・フラット型変更可能



「支柱構造は溶接レスにより美観向上」

特許登録番号 第5245056号



奥行
D400

間口W600

高さ
H880

中棚は、
50mmピッチで
段替え可能

EMR-150NU+オプションフットブレーキ
(EMR-40BR)

フットブレーキ

オプション中棚詳細は
454
ページをご覧ください

●簡単に段替え組み立てできます

棚板は棚受に乗せてビス止めするだけの為、従来2人での作業が1人で簡単に取付け、また組替えができます。



①金具を支柱に引掛けます

50mmピッチで段替え可能



②棚を棚受に乗せます



③ねじ止めします


本体のキャスターを「4輪自在」、「自在2個・固定2個」の2つのタイプから用途に合わせてお選び頂けます。

オプション関連は
453~455
ページをご覧ください

自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ

特長 ●自在キャスター2個、固定キャスター2個の組み合わせなので直進性に優れています。

直進性



(前輪)固定

(後輪)自在


固定キャスター

自在キャスター

4輪自在キャスタータイプ

特長 ●4輪自在キャスターなので旋回性に優れて、自由に動かすことができます。

旋回性





(前輪)自在

(後輪)自在

自在キャスター

自在キャスター

均等耐荷重 **120kg** **H600mm** EMRタイプ (W600×D400mm)

EMR-156



EMR-156J



EMR-156NUI





EMR-156JNUI

●棚板厚: 1.0mm

(単位: mm)

間口×奥行 ×高さ	車輪タイプ	棚板	カラー	75φゴム車		75φナイロンウレタン車		
				○品番	質量	○品番	質量	
600×400 ×600	自在2・固定2	2段	●	021511 EMR-156	12kg	021513 EMR-156NU	12kg	
			●	021515 EMR-156I		021517 EMR-156NUI		
	4輪自在		●	021512 EMR-156J		021514 EMR-156JNU		
			●	021516 EMR-156JI		021518 EMR-156JNUI		

均等耐荷重 **150kg** **H740mm** **H880mm** EMRタイプ (W600×D400mm)

EMR-150



EMR-150J



EMR-150NUI



EMR-150JNUI

●棚板厚: 1.0mm ●中棚: 50mmピッチで段替え可能 ※ () 内寸法はEMR-157タイプの寸法を示す。

(単位: mm)

間口×奥行 ×高さ	車輪タイプ	棚板	カラー	75φゴム車		75φナイロンウレタン車	
				○品番	質量	○品番	質量
600×400 ×740	自在2・固定2	3段	●	021519 EMR-157	16kg	021521 EMR-157NU	16kg
			021523 EMR-157I	021525 EMR-157NUI			
	4輪自在		●	021520 EMR-157J		021522 EMR-157JNU	
			●	021524 EMR-157JI		021526 EMR-157JNUI	
600×400 ×880	自在2・固定2		●	021527 EMR-150	17kg	021529 EMR-150NU	17kg
			021531 EMR-150I	021533 EMR-150NUI			
	4輪自在		●	021528 EMR-150J		021530 EMR-150JNU	
			●	021532 EMR-150JI		021534 EMR-150JNUI	

※キャスターは、ストッパー付2個

CSパール
シリーズ

ボックス

ニューCS
シリーズ

スペシャル

色管理

スーパー
スペシャル

スーパー

アシスタント
ワゴン

CS

ファイル・
フリー

まるいワゴン

高さ調整

パソコン
カート

パネル

エース

エスエス

ニューパネル

ニューツール

パンチング

移動作業車

ジャンボ

キャビネット

アルミ

マット

キャリア

別作

スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴン用オプションパーツ




オプション動画
https://youtu.be/XjcG3Ta9zJ0

オプション天板


特長

- 軽作業に最適な天板です。


サカエリウム天板



ポリエステル天板



●使用例



※()内寸法は棚板サイズW750×D500mm用を示す。

●サカエリウム天板 (天板取付金具・ビス付)


本体サイズ	品番
W600×D400mm用	520175 W-7550TSET
W750×D500mm用	520176 W-9060TSET

●ポリエステル天板 (天板取付金具・ビス付)

本体サイズ	品番
W600×D400mm用	520177 W-7550PTSET
W750×D500mm用	520178 W-9060PTSET



オプションマット 運賃別途




●使用例

※材質の性質上寸法に多少のばらつきがあります。

間口×奥行	品番	本体サイズ
592×392mm	525611 W-MME	W 600×D400mm用
742×492mm	525612 W-KME	W 750×D500mm用
892×592mm	525613 W-GME	W 900×D600mm用
992×642mm	525614 W-SME	W1000×D650mm用

●材料:塩ビ(2.0mm) ●両面テープ付 ※高さ調整タイプ底棚には取付けできません。

オプションパンチングパネル 運賃別途 粉体塗装



- 適合機種: EMR・TEMR・KMN・TEMN・SSW
- ※奥行400タイプの天棚を皿型にして取付できます。



●使用例

間口×奥行×高さ	品番
W378×D27×H192mm	525705 CV-OPD



グリーン購入対応商品

均等耐荷重 20kg オプション架台 組立式




特長

- 何色にも合うツートン色の架台。
- オプション架台を取付ける事で省スペースに貢献、また作業者の効率アップ。
- 架台は取付け位置を天板の100mm後ろまで下げることが可能で、作業スペースを有効に使えます。



●使用例



※()内寸法はW900用を示す。

タイプ	サイズ	品番	質量
棚板付	W750用	534281 M-75TDI	7kg
	W900用	534282 M-90TDI	8kg
パンチングパネル付	W750用	534284 M-75PDI	7kg
	W900用	534285 M-90PDI	8kg


●適用天板サイズ: W750×D500mm・W900×D600mm

均等耐荷重 30kg オプション架台 組立式



特長

- スーパースペシャルワゴン、スーパーワゴンの天棚にかぶせるだけで大幅に収納力がアップします。
- 天面までの高さは1100mm。(高さ880mmのワゴンに取付けた場合)
- 立ちながら指示書などを書くのに最適です。



●寸法図

- 適合機種 標準タイプ 全機種
- 取付けの際には天板を皿型にセットして下さい。
- ※取付けたワゴンの全高



天面の下の棚板は小物等を収納するのに便利です。




オプション架台 使用例



●スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴンに取付可能です。

本体サイズ	品番	質量
W600×D400mm用	520642 M-OPK	9kg
W750×D500mm用	520646 K-OPK	11kg




M-OPK

スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴン用オプションパーツ

改正RoHS
10物質対応

オプション中棚

運賃別途 (SA-1N・SA-1NI除く)

G グリーン購入
対応商品

MA-1N



MA-1NI

間口×奥行×高さ	○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)
600×400×50mm	520441 MA-1N	520451 MA-1NI
750×500×50mm	520442 KA-1N	520452 KA-1NI
900×600×50mm	520443 GN-1N	520453 GN-1NI
1000×650×50mm	520444 SA-1N	520454 SA-1NI

※支柱幅42.5mm以外の商品には取付けできません。 ※高さ調整タイプには取付けできません。

オプション取手

運賃別途

G グリーン購入
適合商品


○品番	適用本体奥行寸法	適合機種
522081 EM-OPT	D400mm	EMR・KMR
522082 EK-OPT	D500mm	EKR・KR
522083 EG-OPT	D600mm	EGR
522084 ES-OPT	D650mm	ESR

※支柱幅42.5mm以外の商品には取付けできません。

オプションパンチングパネル架台

G グリーン購入
対応商品

オプション使用例

パンチングパネル架台
用オプションフックは
723~726
ページをご覧ください

WK-PKN

均等耐荷重 **30kg**

パネル寸法(間口×奥行×高さ)	カラー	○品番	適合機種
574×22×429mm	●	520417 WM-PKN 520418 WK-PKN	EMR・KMR・KMN・SSW-11□R(I)
724×22×429mm	●	520419 WM-PKNI 520420 WK-PKNI	EKR・KR・KN・SSW-22□R(I)


※支柱幅42.5mm以外の商品には取付けできません。

オプションキャビネット・粉体塗装

特長

- ワゴンの収納力がアップします。
- 引出しがスムーズな、ボールスライドレールを採用。

引出し代・均等耐荷重



※()内寸法はW750×D500mm用を示す。



EM-CSET




EM-CSETI

●引出し寸法

※()内寸法はW750×D500mm用を示す。

W600×D400mm用タイプ



※1台のツールワゴンに1つ取付可能です。

※高さ調整タイプTEMPR・TEKRIには取付けできません。

本体サイズ	○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)
W600×D400mm用	522111 EM-CSET	522117 EM-CSETI
W750×D500mm用	522112 EK-CSET	522118 EK-CSETI


●キャビネット取付金具付

オプションスライド棚

●粉体塗装



KAS-1SET



※()内はD600用を示す。

本体サイズ	○品番
W750×D500mm用	520512 KAS-1SET
W900×D600mm用	520513 GNS-1SET

※高さ調整タイプには取付けできません。

※安全荷重とは無負荷の引出し等可動部を1段最大に引出しその前端に集中荷重をかけた際、転倒しない重さとなります。(通常は均等に荷重をおかけ下さい)
 ※本体と同時に注文の場合、運賃はかかりません。(運賃別途表示商品のみ)


スーパーワゴン・スーパースペシャルワゴン用オプションパーツ



オプション動画
https://youtu.be/XjcG3Ta9zJ0

改E6RoHS
10物質対応

オプションフロアストッパー（スーパースペシャルワゴン用）



※オプションフロアストッパーをご使用の際は、最下段の棚板は皿型でのご使用となります。


※オプションフロアストッパーをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。
※オプションフロアストッパーをご使用の際は、直進安定金具と一緒にご使用下さい。



※2011年以降の商品のみ取付可能。

本体サイズ奥行	品番
D400mm用	521161 SSW-1FSET
D500mm用	521162 SSW-2FSET
D600mm用	521163 SSW-3FSET

オプションフロアストッパー（スーパーワゴン用） | 運賃別途 (ESR-125FSET除く)



※オプションフロアストッパーをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。



※高さ調整タイプEMR・TEKRタイプには取付けできません。

本体サイズ奥行	品番
D400mm用 (75φ)	520385 EMR-75FSET
D500mm用 (75φ)	520386 EKR-75FSET
D500mm用 (100φ)	520387 EKR-100FSET
D600mm用 (125φ)	520388 EGR-125FSET
D650mm用 (125φ)	520389 ESR-125FSET

オプションフットブレーキ（スーパーワゴン用） | 運賃別途

今お使いのワゴンに取付けることで、フットブレーキ付になります。

特許登録番号 第5990851号

フットブレーキ操作方法


ロック方法

ペダルを踏み込むことによりブレーキがかかります。

解除方法

ペダルを押し上げることによりブレーキが解除されます。

※車輪を直接ボルトで押し込む為、確実にロックされます。



●取付可能キャスターサイズ
D400mm用...75φ・100φ
D500mm用...75φ・100φ
D600mm用...125φ
※高さ調整タイプには取付けできません。


※オプションフットブレーキをご使用の際は、自在2・固定2のキャスターの状態でご使用下さい。




本体サイズ奥行	品番
D400mm用	524001 EMR-40BR
D500mm用	524002 EKR-50BR
D600mm用	524003 EGR-60BR

ツールワゴンフック NEW | 運賃別途 G グリーン購入法 適合商品

●フックは挟み込み式の簡単取付け。(棚板皿型のみ)に取付け可能
●P345～395、P400～452のツールワゴンに取付け可能。



品番
525730 TWF-DF
●許容荷重: 3kg



品番
525731 TWF-PF
●許容荷重: 3kg




品番
525732 TWF-2F
●許容荷重: 3kg



品番
525733 TWF-WHF
●許容荷重: 3kg



品番
525734 TWF-SPF
●許容荷重: 3kg ●有効内寸法: 150×70mm



品番
525735 TWF-TCF
●許容荷重: 3kg

