エルアングル 補助板付



●補助板付で材料を傷から守り凹凸のある材料 も切断できます。

●補助板は電気丸ノコのサイズに合わせて調節できます。







77	89	9	

品番	品 名		標準小売価格	本体サイズ (mm)	製鋼量 (g)	JANコード	入数	包装 形態
77899	45cm 併用目盛	尺/cm	9,350(税別)	580×335~ 380×70	1,360	4 960910 778993	2	 V
77883	60cm 併用目盛	cm/尺	12,100(税別)	750×365~ 410×70	1,650	4 960910 778832	_	V
77901	1m 併用目盛	尺/cm	14,850(税別)	1,150×435~ 480×70	2,550	4 960910 779013	1	

特長

- ●材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直 角に切断できます。
- ●大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の 併用目盛付です。
- ●アルミ製で軽くて丈夫な設計です。
- ●ガイド面にはステンレス細板が付いています。
- ●取替用の補助板 (別売) もご用意しております。

用途

- ●電気丸ノコで、板材を直角に切断するときのガイド 定規に。
- ●寸法測定に。

什村

		77899 77883		77901		
	直角度	100mmにつき0.1mm以下				
B	尺相当	1尺6寸5分相当 2尺相当		3尺3寸相当		
目 盛	メートル	50cm	60.5cm	1m		
	材質	本体: アルミ ガイド面: ステンレス 取手: ABS樹脂、エラストマー樹脂 補助板: ステンレス				
	付属品		捨て木1本	捨て木1本振れ止め1ヶ		

JIS JIS適合品 🕏 赤数字入	MR 併用目盛(上段(曲Rは表面)メートル/	対 🌌 蓄光シート付気泡管	◎ 温度計 ∭ 両面テープ付	北 度数盤和文字	☞ストッパー付	₩ オイル式	● ガラスレンズ ■ エッジ付
벌 十二支付 👊 電池付	R/m 併用目盛(上段 (曲R/は表面 R相当/ 下段 (曲R/は裏面 メートル目盛) M スペリ止付	◎ 温湿度計 🔞 湿度計	□ 温度計・湿度計フック穴付	№ 度数盤英文字	➡方向矢針付		●プラスチックレンズ