


玄関柱カバー

玄関柱カバー（金具施工）

丸柱 (φ200)




	本 体
規 格	φ 200×3,030mm
品 番	L2018TKSET
価 格	¥36,100 / セット
付属品	金具8個、ねじ20本、スター金具2個

■金具施工用セット内容

	本 体	金 具
L2018	 入数:2本、L=3,030mm	 入数:金具本体8個、ねじ20本

玄関柱カバー（ねじ施工）

丸柱 (φ200)




	本 体
規 格	φ 200×3,030mm
品 番	L2018SET
価 格	¥32,200 / セット
付属品	ねじ15本入/袋、入数:2袋

■ねじ施工用セット内容








本 体	ね じ
 入数:2本、L=3,030mm	 コーススレッドねじ(φ4.8×90mm)15本入/袋、入数:2袋

■玄関柱カバー納まり図



□基 材 合成樹脂塗装/有機質系繊維混入セメントけい酸カルシウム板(不燃認定番号 NM-2204)

■玄関柱カバー 柱頭見切・台座

本 体			見 切		台 座					
丸 柱		 L2018		 M1009MK20ST		 M1009DA20ST				
										
							根 巻			
								 F0606JNM		

■見切・台座価格表

品 番	用 途	セット内容	色	価 格	付属品
受 M1009MK20ST	L2018用見切	1セット/箱 取付ねじ入り	シーラー	¥13,800/セット	φ4.8×90 4本、スペーサー8個
受 M1009DA20ST	L2018用台座	1セット/箱 取付ねじ入り	シーラー	¥13,800/セット	φ4.8×90 4本、スペーサー8個
受 F0606JNM	L2018用根巻	1セット/箱 釘L=65mm入り	シーラー	¥7,900/セット	φ4×45タッピングねじ2本


玄関柱カバー（ねじ施工）

柱カバー（ねじ施工）


!はじめに施工上の注意事項を必ずお読み下さい。 施3ページ

【施工のポイント】


※柱カバーの目地位置がアプローチする方向と直交方向に取り付けると目地が目立ちにくくなります。



1 柱カバーの取り付け



2 柱カバーの固定




- ・□120×120の芯材に施工して下さい。(□105×105mmの場合、t=15mmの下地を2箇所取り付けて下さい。)
- ・柱カバー本体に606mm以下のピッチで、等間隔に下穴をあけます。(下穴：φ4.8～5.0ーφ10～11座グリ穴)
- ・両端部は、小口面から100mm離れた所に下穴をあけます。
- ・付属のねじを使用して留め付けて下さい。
- ・本体を柱の向きに注意をしながら取り付けて下さい。
- ・もう一方の柱カバーを取り付けて下さい。

3 製品の割れ・カケ補修方法

- ・割れ・カケ部分は、必ず補修を行って下さい。

※補修方法は、施3ページを参照

4 柱カバーの養生



- ・取り付け完了後は、梱包材として使用されていた緩衝等を巻いて本体を保護して下さい。