

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

SuperリーフVS 支持金具タイプカラー・吊り金具タイプカラー・
支持金具タイプカラー カギ付・吊り金具タイプカラー カギ付 **4方向開閉可能**



DC (ダークブロンズ)



CB (カスタムブラック)



MI (マロンアイボリー)

■ 支持金具タイプカラー

62504 Superリーフ303 DC 10台入

62509 Superリーフ454 DC 10台入

62513 Superリーフ606 DC 5台入

62615 Superリーフ306 DC 10台入

62180 Superリーフ303 CB 10台入

62181 Superリーフ454 CB 10台入

62182 Superリーフ606 CB 5台入

62616 Superリーフ306 CB 10台入

62463 Superリーフ303 MI 10台入

62464 Superリーフ454 MI 10台入

62465 Superリーフ606 MI 5台入

62466 Superリーフ306 MI 10台入

■ 吊り金具タイプカラー

62707 Superリーフ303 DC 10台入
吊り金具タイプ

62711 Superリーフ454 DC 10台入
吊り金具タイプ

62715 Superリーフ606 DC 5台入
吊り金具タイプ

62728 Superリーフ306 DC 10台入
吊り金具タイプ

62688 Superリーフ303 CB 10台入
吊り金具タイプ

62689 Superリーフ454 CB 10台入
吊り金具タイプ

62690 Superリーフ606 CB 5台入
吊り金具タイプ

62729 Superリーフ306 CB 10台入
吊り金具タイプ



GR (グレー)

■ 支持金具タイプカラー カギ付

62627 Superリーフ303 DC 9台入
カギ付

62635 Superリーフ454 DC 9台入
カギ付

62643 Superリーフ606 DC 4台入
カギ付

62651 Superリーフ306 DC 9台入
カギ付

62628 Superリーフ303 CB 9台入
カギ付

62636 Superリーフ454 CB 9台入
カギ付

62644 Superリーフ606 CB 4台入
カギ付

62652 Superリーフ306 CB 9台入
カギ付

■ 支持金具タイプカラー

62470 Superリーフ303 GR 10台入

62471 Superリーフ454 GR 10台入

62472 Superリーフ606 GR 5台入

62473 Superリーフ306 GR 10台入

■ 吊り金具タイプカラー カギ付

62736 Superリーフ303 DC 9台入
吊り金具タイプ カギ付

62744 Superリーフ454 DC 9台入
吊り金具タイプ カギ付

62752 Superリーフ606 DC 4台入
吊り金具タイプ カギ付

62760 Superリーフ306 DC 9台入
吊り金具タイプ カギ付

62737 Superリーフ303 CB 9台入
吊り金具タイプ カギ付

62745 Superリーフ454 CB 9台入
吊り金具タイプ カギ付

62753 Superリーフ606 CB 4台入
吊り金具タイプ カギ付

62761 Superリーフ306 CB 9台入
吊り金具タイプ カギ付



公共建築協会認定品は
吊り金具タイプに限ります。

カギ部塗装面



写真はCB (カスタムブラック)

点検口の形状等は、
P16～P18に
掲載しています。

写真の色調は、
印刷の為実物とは多少
異なる場合があります。



特注サイズも承ります。
詳しくは、P722を
ご覧下さい。

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

SuperリーフVS 支持金具タイプ アルマイトシルバー 4方向開閉可能




スタンダードな
額縁タイプです。



コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62072	Superリーフ 202vs	アルマイトシルバー	10台入	202×202	167×167	217.4×217.4
62073	Superリーフ 252vs	アルマイトシルバー	10台入	252×252	217×217	267.4×267.4
62074	Superリーフ 303vs	アルマイトシルバー	10台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62098	Superリーフ 417vs	アルマイトシルバー	10台入	417×417	382×382	432.4×432.4
62075	Superリーフ 454vs	アルマイトシルバー	10台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62076	Superリーフ 606vs	アルマイトシルバー	5台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62080	Superリーフ 306vs	アルマイトシルバー	10台入	303×606	268×571	318.4×621.4
62023	Superリーフ 603vs	アルマイトシルバー	10台入	606×303	571×268	621.4×318.4
62028	Superリーフ 3045vs	アルマイトシルバー	10台入	303×454	268×419	318.4×469.4
62030	Superリーフ 4530vs	アルマイトシルバー	10台入	454×303	419×268	469.4×318.4
62029	Superリーフ 4560vs	アルマイトシルバー	10台入	454×606	419×571	469.4×621.4
62088	Superリーフ 5040vs	アルマイトシルバー	10台入	505×404	470×369	520.4×419.4
62024	Superリーフ 6045vs	アルマイトシルバー	10台入	606×454	571×419	621.4×469.4
62110	Superリーフ909vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	1台入	909×909	874×874	924.4×924.4

Superリーフ909vs 吊り金具タイプは、吊り金具6個(片側3個の計6個)・ラッチ2ヶ所・落下防止ワイヤーLが付いています。

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。



Superリーフ909vs 吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので、開閉時及び内枠を取り外す際は、十分注意して下さい。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P722を
ご覧下さい。

Superリーフ909vs 吊り金具タイプは、公共建築協会認定商品の対象外です。

内枠落下防止用のワイヤーもご用意
しています。詳しくはP43です。



規格サイズ306、3045、4560の開閉
方向は、長手方向が下がります。




規格サイズ603、4530、5040、6045の
開閉方向は、短手方向が下がります。



アルミ 天井点検口 額縁タイプ


SuperリーフVS 吊り金具タイプ アルマイトシルバー 4方向開閉可能



公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62074343	Superリーフ303vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62075343	Superリーフ454vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62076343	Superリーフ606vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62080343	Superリーフ306vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×606	268×571	318.4×621.4
62028343	Superリーフ3045vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×454	268×419	318.4×469.4

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。



4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。

開閉方向を気にせずに外枠取付OK!

(306・603・3045・4530・4560・5040・6045を除く)



開閉方向を変更する場合は、外枠に付いている「上り止め」の位置を変えて下さい。

支持金具タイプと909vs吊り金具タイプは、前ページに掲載しています。

内枠落下防止用のワイヤーもご用意しています。詳しくはP43です。




アルミ 天井点検口 額縁タイプ

SuperリーフVS 支持金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62085	Superリーフ303vs カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62086	Superリーフ454vs カギ付	アルマイトシルバー	9台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62087	Superリーフ606vs カギ付	アルマイトシルバー	4台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62084	Superリーフ306vs カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×606	268×571	318.4×621.4

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。




キーは、スペアキー（1本）を含め
2本入りです。

SuperリーフVS 吊り金具タイプ カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62685	Superリーフ303vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62686	Superリーフ454vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	9台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62687	Superリーフ606vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	4台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62684	Superリーフ306vs 吊り金具タイプ カギ付	アルマイトシルバー	9台入	303×606	268×571	318.4×621.4

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。



公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号