

# アルミ 天井点検口 額縁タイプ

## SuperリーフVS 支持金具タイプカラー・吊り金具タイプカラー 4方向開閉可能



木目調 (杓目柄)



SW柄



GW柄

### ■ 支持金具タイプカラー

**62474** Superリーフ303木目調 10台入

**62475** Superリーフ454木目調 10台入

**62476** Superリーフ606木目調 5台入

**62130** Superリーフ303SW柄 10台入

**62131** Superリーフ454SW柄 10台入

**62132** Superリーフ606SW柄 5台入

**62133** Superリーフ306SW柄 10台入

**62138** Superリーフ303GW柄 10台入

**62139** Superリーフ454GW柄 10台入

**62140** Superリーフ606GW柄 5台入

**62141** Superリーフ306GW柄 10台入

### ■ 吊り金具タイプカラー

**62794** Superリーフ303木目調 吊り金具タイプ 10台入

**62795** Superリーフ454木目調 吊り金具タイプ 10台入

**62796** Superリーフ606木目調 吊り金具タイプ 5台入

**62134** Superリーフ303SW柄 吊り金具タイプ 10台入

**62135** Superリーフ454SW柄 吊り金具タイプ 10台入

**62136** Superリーフ606SW柄 吊り金具タイプ 5台入

**62137** Superリーフ306SW柄 吊り金具タイプ 10台入

**62142** Superリーフ303GW柄 吊り金具タイプ 10台入

**62143** Superリーフ454GW柄 吊り金具タイプ 10台入

**62144** Superリーフ606GW柄 吊り金具タイプ 5台入

**62145** Superリーフ306GW柄 吊り金具タイプ 10台入

点検口の形状等は、  
P16～P18に  
掲載しています。

写真の色調は、印刷の為  
実物とは多少異なる  
場合があります。



公共建築協会認定品は  
吊り金具タイプに限ります。

## アルミ 天井点検口 額縁タイプ

### SuperリーフVS 支持金具タイプ アルマイトシルバー 4方向開閉可能




スタンダードな額縁タイプです。



コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード開口寸法	内枠仕上げボードカット寸法	製品外×外寸法
62072	Superリーフ202vs	アルマイトシルバー	10台入	202×202	167×167	217.4×217.4
62073	Superリーフ252vs	アルマイトシルバー	10台入	252×252	217×217	267.4×267.4
62074	Superリーフ303vs	アルマイトシルバー	10台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62098	Superリーフ417vs	アルマイトシルバー	10台入	417×417	382×382	432.4×432.4
62075	Superリーフ454vs	アルマイトシルバー	10台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62076	Superリーフ606vs	アルマイトシルバー	5台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62080	Superリーフ306vs	アルマイトシルバー	10台入	303×606	268×571	318.4×621.4
62023	Superリーフ603vs	アルマイトシルバー	10台入	606×303	571×268	621.4×318.4
62028	Superリーフ3045vs	アルマイトシルバー	10台入	303×454	268×419	318.4×469.4
62030	Superリーフ4530vs	アルマイトシルバー	10台入	454×303	419×268	469.4×318.4
62029	Superリーフ4560vs	アルマイトシルバー	10台入	454×606	419×571	469.4×621.4
62088	Superリーフ5040vs	アルマイトシルバー	10台入	505×404	470×369	520.4×419.4
62024	Superリーフ6045vs	アルマイトシルバー	10台入	606×454	571×419	621.4×469.4
62110	Superリーフ909vs 吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	1台入	909×909	874×874	924.4×924.4

Superリーフ909vs 吊り金具タイプは、吊り金具6個(片側3個の計6個)・ラッチ2ヶ所・落下防止ワイヤーLが付いています。

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。



Superリーフ909vs 吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので、開閉時及び内枠を取り外す際は、十分注意して下さい。

特注サイズも承ります。詳しくは、P722をご覧ください。

Superリーフ909vs 吊り金具タイプは、公共建築協会認定商品の対象外です。

内枠落下防止用のワイヤーもご用意しています。詳しくはP43です。



規格サイズ306、3045、4560の開閉方向は、長手方向が下がります。




規格サイズ603、4530、5040、6045の開閉方向は、短手方向が下がります。



# アルミ 天井点検口 額縁タイプ


## SuperリーフVS 吊り金具タイプ アルマイトシルバー 4方向開閉可能



公共建築協会認定商品  
評価第971-2600A005号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法
62074343	Superリーフ303vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62075343	Superリーフ454vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62076343	Superリーフ606vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62080343	Superリーフ306vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×606	268×571	318.4×621.4
62028343	Superリーフ3045vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×454	268×419	318.4×469.4

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。  
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。



### 4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。

開閉方向を気にせずに外枠取付OK!

(306・603・3045・4530・4560・5040・6045を除く)



開閉方向を変更する場合は、外枠に付いている「上り止め」の位置を変えて下さい。

支持金具タイプと909vs吊り金具タイプは、前ページに掲載しています。

内枠落下防止用のワイヤーもご用意しています。詳しくはP43です。

