

## アルミ 天井点検口 目地タイプ

### リーフ目地タイプ1 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA (ホワイトアルマイト2)



CB (カスタムブラック)



公共建築協会認定商品  
評価第971-2600A005号

#### カラー

**62187** リーフ目地 303 タイプ1 WA 10台入

**71016** リーフ目地 303 タイプ1 CB 10台入

**62188** リーフ目地 454 タイプ1 WA 10台入

**71017** リーフ目地 454 タイプ1 CB 10台入

**62189** リーフ目地 606 タイプ1 WA 5台入

**71018** リーフ目地 606 タイプ1 CB 5台入

#### カラーカギ付

**62653** リーフ目地 303 タイプ1 WA カギ付 10台入

**62656** リーフ目地 303 タイプ1 CB カギ付 10台入

**62654** リーフ目地 454 タイプ1 WA カギ付 10台入

**62657** リーフ目地 454 タイプ1 CB カギ付 10台入

**62655** リーフ目地 606 タイプ1 WA カギ付 5台入

**62658** リーフ目地 606 タイプ1 CB カギ付 5台入

### リーフ目地タイプ2 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA (ホワイトアルマイト2)



CB (カスタムブラック)



公共建築協会認定商品  
評価第971-2600A005号

#### カラー

**71054** リーフ目地 303 タイプ2 WA 10台入

**71057** リーフ目地 303 タイプ2 CB 10台入

**71055** リーフ目地 454 タイプ2 WA 10台入

**71058** リーフ目地 454 タイプ2 CB 10台入

**71056** リーフ目地 606 タイプ2 WA 5台入

**71059** リーフ目地 606 タイプ2 CB 5台入

#### カラーカギ付

**62659** リーフ目地 303 タイプ2 WA カギ付 10台入

**62662** リーフ目地 303 タイプ2 CB カギ付 10台入

**62660** リーフ目地 454 タイプ2 WA カギ付 10台入

**62663** リーフ目地 454 タイプ2 CB カギ付 10台入

**62661** リーフ目地 606 タイプ2 WA カギ付 5台入

**62664** リーフ目地 606 タイプ2 CB カギ付 5台入

リーフ目地タイプ1と  
タイプ2の詳細は、  
P24・P25・P28を  
ご覧下さい。



WA (ホワイトアルマイト)



CB (カスタムブラック)

カギの部分は、  
無塗装です。




写真の色調は、印刷の為実物とは  
多少異なる場合があります。

## アルミ 天井点検口 目地タイプ


### リーフ目地タイプ2

アルマイトシルバー 4方向開閉可能



公共建築協会認定商品  
評価第971-2600A005号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	外枠捨て貼り ボード開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法
71046	リーフ目地 303 タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	289×289	277×277
71047	リーフ目地 454 タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	440×440	428×428
71048	リーフ目地 606 タイプ2	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	592×592	580×580
71049	リーフ目地 306 タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303×606	303×606	289×592	277×580
71060	リーフ目地 3045 タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303×454	303×454	289×440	277×428



外枠捨て貼りボードと  
仕上げボードを同じサイズで  
カット出来るタイプです。

タイプ2は、後付け出来るので  
改修工事等には便利です。

吊り金具があらかじめ  
外枠にセットされているので、  
取付手間がいません。

特注サイズも承ります。  
詳しくは、P722を  
ご覧下さい。




### 4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を  
自由にしかも簡単に変えられます。

(P24参照)

開閉方向を気にせずに外枠取付OK!

(306・3045を除く)





規格サイズ306、3045の開閉方向は、  
長手方向が下がります。

## アルミ 天井点検口 目地タイプ

### リーフ目地タイプ1 カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	外枠捨て貼り ボード開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法
62103	リーフ目地 303 タイプ1 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	317×317	293×293	269×269
62104	リーフ目地 454 タイプ1 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	468×468	444×444	420×420
62105	リーフ目地 606 タイプ1 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	620×620	596×596	572×572
62102	リーフ目地 306 タイプ1 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	317×620	293×596	269×572





公共建築協会認定商品  
評価第971-2600A005号




キーは、スペアキー（1本）を含め  
2本入りです。

### リーフ目地タイプ2 カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	外枠捨て貼り ボード開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法
71050	リーフ目地 303 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	289×289	277×277
71051	リーフ目地 454 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	440×440	428×428
71052	リーフ目地 606 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	592×592	580×580
71053	リーフ目地 306 タイプ2 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	303×606	289×592	277×580



公共建築協会認定商品  
評価第971-2600A005号



キーは、スペアキー（1本）を含め  
2本入りです。

リーフ目地タイプ1とタイプ2の  
詳細は、P24・P25をご覧ください。