


アルミ 天井点検口 目地タイプ

アルミ
点検口

リーフ目地タイプ3 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA (ホワイトアルマイト2)



CB (カスタムブラック)



公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号

カラー

71078 リーフ目地 303 タイプ3WA 10台入

71069 リーフ目地 303 タイプ3CB 10台入

71079 リーフ目地 454 タイプ3WA 10台入

71070 リーフ目地 454 タイプ3CB 10台入

71080 リーフ目地 606 タイプ3WA 5台入

71071 リーフ目地 606 タイプ3CB 5台入

カラーカギ付

71072 リーフ目地 303 タイプ3WA
カギ付 10台入

71075 リーフ目地 303 タイプ3CB
カギ付 10台入

71073 リーフ目地 454 タイプ3WA
カギ付 10台入

71076 リーフ目地 454 タイプ3CB
カギ付 10台入

71074 リーフ目地 606 タイプ3WA
カギ付 5台入

71077 リーフ目地 606 タイプ3CB
カギ付 5台入

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。



リーフ目地タイプ4 カラー・カラーカギ付



WA (ホワイトアルマイト2)



CB (カスタムブラック)



公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号

カラー

71091 リーフ目地 303 タイプ4WA 10台入

71096 リーフ目地 303 タイプ4CB 10台入

71092 リーフ目地 454 タイプ4WA 10台入

71097 リーフ目地 454 タイプ4CB 10台入

71093 リーフ目地 606 タイプ4WA 5台入

71098 リーフ目地 606 タイプ4CB 5台入

カラーカギ付

71026 リーフ目地 303 タイプ4WA
カギ付 10台入


71086 リーフ目地 303 タイプ4CB
カギ付 10台入

71027 リーフ目地 454 タイプ4WA
カギ付 10台入

71087 リーフ目地 454 タイプ4CB
カギ付 10台入

71028 リーフ目地 606 タイプ4WA
カギ付 5台入

71088 リーフ目地 606 タイプ4CB
カギ付 5台入



WA (ホワイトアルマイト)

CB (カスタムブラック)

リーフ目地タイプ3と
タイプ4の詳細は、
P26・P27・P29を
ご覧下さい。




リーフ目地タイプ3と
タイプ4のカラーカギ付の
カギの部分は、無塗装です。

アルミ 天井点検口 目地タイプ


リーフ目地タイプ3

アルマイトシルバー 4方向開閉可能



公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号

| コード | 品名 | 色調 | 入数 | 外枠捨て貼りボード 開口寸法 | 内枠仕上げボード カット寸法 | 内枠捨て貼りボード カット寸法 |
|-------|----------------|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 71061 | リーフ目地 303 タイプ3 | アルマイトシルバー | 10台入 | 311×311 | 289×289 | 277×277 |
| 71062 | リーフ目地 454 タイプ3 | アルマイトシルバー | 10台入 | 462×462 | 440×440 | 428×428 |
| 71063 | リーフ目地 606 タイプ3 | アルマイトシルバー | 5台入 | 614×614 | 592×592 | 580×580 |
| 71064 | リーフ目地 306 タイプ3 | アルマイトシルバー | 10台入 | 311×614 | 277×580 | |



外枠仕上げボードの
掛かりしろが3mmあるので、
すり合わせ作業が不要です。

吊り金具があらかじめ
外枠にセットされているので、
取付手間がいきりません。




外枠仕上げボードは、
リーフ目地タイプ3を取付けた
後に貼って下さい。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P722を
ご覧下さい。

4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変えられます。(P24参照)
開閉方向を気にせずに外枠取付OK! (306を除く)






リーフ目地 306 タイプ3の開閉方向は、
長手方向が下がります。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地タイプ3 カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

| コード | 品名 | 色調 | 入数 | 外枠捨て貼りボード 開口寸法 | 内枠仕上げボード カット寸法 | 内枠捨て貼りボード カット寸法 |
|-------|--------------------|-----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 71065 | リーフ目地 303 タイプ3 カギ付 | アルマイトシルバー | 10台入 | 311×311 | 289×289 | 277×277 |
| 71066 | リーフ目地 454 タイプ3 カギ付 | アルマイトシルバー | 10台入 | 462×462 | 440×440 | 428×428 |
| 71067 | リーフ目地 606 タイプ3 カギ付 | アルマイトシルバー | 5台入 | 614×614 | 592×592 | 580×580 |
| 71068 | リーフ目地 306 タイプ3 カギ付 | アルマイトシルバー | 10台入 | 311×614 | 289×592 | 277×580 |



キーは、スペアキー（1本）を含め
2本入りです。





公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号

外枠仕上げボードは、
リーフ目地タイプ3
カギ付を取付けた後に
貼って下さい。



リーフ目地タイプ4 カギ付 アルマイトシルバー

| コード | 品名 | 色調 | 入数 | 外枠仕上げボード 開口寸法 | 外枠捨て貼りボード 開口寸法 | 内枠仕上げボード カット寸法 | 内枠捨て貼りボード カット寸法 |
|-------|--------------------|-----------|------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 71001 | リーフ目地 303 タイプ4 カギ付 | アルマイトシルバー | 10台入 | 303×303 | 303×303 | 291×291 | 275×275 |
| 71002 | リーフ目地 454 タイプ4 カギ付 | アルマイトシルバー | 10台入 | 454×454 | 454×454 | 442×442 | 426×426 |
| 71003 | リーフ目地 606 タイプ4 カギ付 | アルマイトシルバー | 5台入 | 606×606 | 606×606 | 594×594 | 578×578 |
| 71004 | リーフ目地 306 タイプ4 カギ付 | アルマイトシルバー | 10台入 | 303×606 | 303×606 | 291×594 | 275×578 |



キーは、スペアキー（1本）を含め
2本入りです。



公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号

リーフ目地タイプ3とタイプ4の
詳細は、P26・P27をご覧ください。