


アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地タイプ3 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA (ホワイトアルマイト2)



CB (カスタムブラック)



公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号

カラー

71078 リーフ目地 303 タイプ3 WA 10台入

71069 リーフ目地 303 タイプ3 CB 10台入

71079 リーフ目地 454 タイプ3 WA 10台入

71070 リーフ目地 454 タイプ3 CB 10台入

71080 リーフ目地 606 タイプ3 WA 5台入

71071 リーフ目地 606 タイプ3 CB 5台入

カラーカギ付

71072 リーフ目地 303 タイプ3 WA カギ付 10台入

71075 リーフ目地 303 タイプ3 CB カギ付 10台入

71073 リーフ目地 454 タイプ3 WA カギ付 10台入

71076 リーフ目地 454 タイプ3 CB カギ付 10台入

71074 リーフ目地 606 タイプ3 WA カギ付 5台入

71077 リーフ目地 606 タイプ3 CB カギ付 5台入

写真の色調は、印刷の為
実物とは多少異なる
場合があります。



リーフ目地タイプ4 カラー・カラーカギ付



WA (ホワイトアルマイト2)



CB (カスタムブラック)



公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号

カラー

71091 リーフ目地 303 タイプ4 WA 10台入

71096 リーフ目地 303 タイプ4 CB 10台入

71092 リーフ目地 454 タイプ4 WA 10台入

71097 リーフ目地 454 タイプ4 CB 10台入

71093 リーフ目地 606 タイプ4 WA 5台入

71098 リーフ目地 606 タイプ4 CB 5台入

カラーカギ付

71026 リーフ目地 303 タイプ4 WA カギ付 10台入


71086 リーフ目地 303 タイプ4 CB カギ付 10台入

71027 リーフ目地 454 タイプ4 WA カギ付 10台入

71087 リーフ目地 454 タイプ4 CB カギ付 10台入

71028 リーフ目地 606 タイプ4 WA カギ付 5台入

71088 リーフ目地 606 タイプ4 CB カギ付 5台入



WA (ホワイトアルマイト)

CB (カスタムブラック)

リーフ目地タイプ3と
タイプ4の詳細は、
P26・P27・P29を
ご覧下さい。



リーフ目地タイプ3と
タイプ4のカラーカギ付の
カギの部分は、無塗装です。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

アルミ
点検口


リーフ目地タイプ4

アルマイトシルバー



公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	外枠捨て貼り ボード開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法
71083	リーフ目地303タイプ4	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	291×291	275×275
71084	リーフ目地454タイプ4	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	442×442	426×426
71085	リーフ目地606タイプ4	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	594×594	578×578
71082	リーフ目地306タイプ4	アルマイトシルバー	10台入	303×606	303×606	291×594	275×578



ビス止めの仕様にも
ご使用頂けます。
ビス止めの場合、ボード厚は
6~28mmです。

捨て貼りボード
仕上げボード

外枠に1.5mmの
掛かりしろが
あります。

後付け施工可能。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P722を
ご覧下さい。

公共建築協会認定品は
吊り金具仕様に限ります。






リーフ目地306タイプ4の開閉方向は、
長手方向が下がります。

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地タイプ3 カギ付 アルマイトシルバー 4方向開閉可能

コード	品名	色調	入数	外枠捨て貼りボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼りボード カット寸法
71065	リーフ目地 303 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	311×311	289×289	277×277
71066	リーフ目地 454 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	462×462	440×440	428×428
71067	リーフ目地 606 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	614×614	592×592	580×580
71068	リーフ目地 306 タイプ3 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	311×614		



キーは、スペアキー（1本）を含め
2本入りです。





公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号

外枠仕上げボードは、
リーフ目地タイプ3
カギ付を取付けた後に
貼って下さい。



リーフ目地タイプ4 カギ付 アルマイトシルバー

コード	品名	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	外枠捨て貼りボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼りボード カット寸法
71001	リーフ目地 303 タイプ4 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	291×291	275×275
71002	リーフ目地 454 タイプ4 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	442×442	426×426
71003	リーフ目地 606 タイプ4 カギ付	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	594×594	578×578
71004	リーフ目地 306 タイプ4 カギ付	アルマイトシルバー	10台入	303×606	303×606	291×594	275×578



キーは、スペアキー（1本）を含め
2本入りです。



公共建築協会認定商品
評価第971-2600A005号

リーフ目地タイプ3とタイプ4の
詳細は、P26・P27をご覧ください。